

Promozione
riservata
esclusivamente
agli installatori
elettrici



Porta a casa la sicurezza. Oggi è più conveniente.

Promozione valida dal 1 Aprile al 30 Giugno 2018.

3 ANNI di
garanzia

SICUREZZA

SICUREZZA

BY-ALARM.

Professionale, semplice da installare e altamente flessibile.

Grazie a By-alarm proteggere gli spazi dalle effrazioni e sviluppare una soluzione che rispecchi le reali esigenze di protezione di tutti, è facile e intuitivo. Disponibile nella versione stand-alone, e facilmente espandibile con una vasta gamma di dispositivi, è integrabile anche con la domotica By-me. La sua alta qualità è assicurata dalla certificazione CEI EN 50131 (grado 2).





Qualità certificata.

Frutto dei costanti investimenti in Ricerca e Sviluppo, By-alarm si caratterizza per un'altissima qualità tecnologica che ci ha consentito di ottenere la certificazione IMQ – Sistemi di sicurezza, a riprova della sua totale affidabilità.



Configurazione intuitiva.

Con l'obiettivo di facilitare il lavoro dei professionisti che lo installano, il sistema di antintrusione può essere configurato con l'intuitivo software By-alarm Manager o in modo semplice e veloce tramite la tastiera.



Gestione da remoto.

Specifiche App permettono una gestione completa sia di By-alarm che del sistema di videosorveglianza garantendo un monitoraggio continuo da video touch screen, PC, smartphone e tablet.

App By-web e By-phone



La sicurezza e la soddisfazione di uno stile estetico.

Sono disponibili varie soluzioni per espandere il kit By-alarm: da quelle installabili con cavo Bus RS485 a quelle basate sulla tecnologia in radiofrequenza, fino ad arrivare ad una totale integrazione con il sistema domotico By-me. Tutti i dispositivi del sistema By-alarm, come sensori, sirene interne e inseritori, sono stati progettati per offrire il massimo in termini di estetica e funzionalità. Inoltre tutti i dispositivi da incasso sono disponibili per le serie Eikon, Arké, Idea (utilizzando il supporto 16723) e Plana. Una molteplicità di varianti di combinazioni per design, materiali e colori.


EIKON
PLANA

ARKÉ
idea

SICUREZZA

ELVOX TVCC.

Sistemi di videosorveglianza sempre piu' evoluti per avere tutto sotto controllo ad altissima risoluzione.

Una maggior sicurezza assicura una migliore qualità della vita. Per questo motivo i nostri sistemi di videosorveglianza integrano prodotti altamente performanti in grado di garantire un controllo a tutto tondo, anche in zone critiche. Soluzioni innovative, studiate per fornire una visibilità perfetta nel minimo dettaglio. Per rispondere con precisione alle diverse esigenze di chi le installa, l'offerta Vimar per la videosorveglianza propone due diverse tecnologie, quella IP e quella AHD, entrambe altamente performanti e caratterizzate da una vasta gamma di soluzioni in termini di risoluzione, facilità di installazione, configurazione e gestione.



PLUG&PLAY



QR CODE



CVM



SICUREZZA
CONTINUA



MULTIMEDIA
VIDEO TOUCH SCREEN



GAMMA
COMPLETA




Due tecnologie per ogni tipo di impianto.

Le telecamere IP da 2 a 8 Mpx (4K) garantiscono riprese anche con bassissima luminosità; offrono funzioni di analisi video; consentono una compressione video H.265, ottimizzando lo storage dei dati nell'NVR e la trasmissione sulla rete. La gamma di telecamere AHD da Full HD a 4 Mpx coniuga l'alta risoluzione alla facilità di installazione di quella analogica. Telecamere innovative, configurabili facilmente e velocemente da OSD.



Ampia gamma di ottiche.

Una gamma completa di telecamere Bullet e Dome a fuoco fisso e varifocale con facile accesso alle regolazione di zoom e focus. I DVR/NVR sono dotati tutti di Hard Disk professionale a partire da 1 TB, registrano risoluzioni fino a 4 Mpx, e sono gestibili da sistemi domotici (per es. By-me e Well-contact Plus KNX) attraverso l'applicazione CCTV Controller.



Telecamera standard




Telecamera Low Light

Nuove telecamere IP Low Light.

Nuove telecamere Bullet e Dome per interno ed esterno a 2 Mpx con ottica fissa da 3,6 mm e varifocale 2,8 - 12 mm. Si caratterizzano per l'altissima sensibilità alla luce, in grado di garantire immagini nitide e a colori anche in condizioni di scarsa luminosità. Sensibilità: colori 0,002 Lux; B/N 0,0002 Lux.



Attraversamento
linea



Oggetto abbandonato
o rimosso



Intrusione area



Anomalia (guasto o
manomissione)

Nuove funzioni IP: analisi video.

Nei sistemi di videosorveglianza IP l'analisi video è un'applicazione che permette che le violazioni di sicurezza non passino inosservate e che i comportamenti sospetti vengano rilevati in tempo per prevenire incidenti. L'analisi video genera automaticamente degli eventi e le informazioni possono essere utilizzate per segnalare persone, auto e altri oggetti rilevati nel video che possono essere utili per stabilire le operazioni da attivare, per esempio avvisare gli addetti alla sicurezza o avviare una registrazione.

KIT ANTINTRUSIONE PRECONFIGURATI



OK01700

Kit By-alarm preconfigurato per 6 zone, estendibili a 24

€ 530,70

Listino 11

Comprende:

- 1 centrale di controllo 24 zone 230 V~ (01700)
- 1 tastiera con display (01705)
- 2 rivelatori antistrisciamento da parete (01721)
- 4 contatti magnetici da incasso (01820)
- 1 sirena da esterno (01715)

€ 655,60

Listino 11

OK01703

Kit By-alarm preconfigurato per 6 zone, estendibili a 64

Comprende:

- 1 centrale di controllo 64 zone 230 V~ (01703)
- 1 tastiera con display (01705)
- 2 rivelatori antistrisciamento da parete (01721)
- 4 contatti magnetici da incasso (01820)
- 1 sirena da esterno (01715)



SIRENE



Sirene da interno

Sirene con 2 suonerie selezionabili, impostazione volume beep inserimento/disinserimento, segnalazione allarme a LED rosso - 3 moduli

Articolo	Serie	Colore	Listino 11
20496	EIKON	Grigio	€ 98,15
20496.B	EIKON	Bianco	€ 98,15
20496.N	EIKON	Next	€ 102,61
19496	ARKÉ	Grigio	€ 92,47
19496.B	ARKÉ	Bianco	€ 92,47
14496	PLANA	Bianco	€ 89,23
14496.SL	PLANA	Silver	€ 91,90

SIRENE



01715

Sirena da esterno autoalimentata e autoprotetta, con 2 frequenze di suono selezionabili, circuito di anti-avvicinamento, segnalazione allarme a LED

€174,54

Listino 11

01716

Sirena da esterno con funzione civetta

€43,13

Listino 11

INSERITORI



Inseritori

Inseritore/parzializzatore, 4 LED per controllo e gestione impianto, 1 LED individuazione al buio


Articolo	Serie	Colore	Listino 11
20478	EIKON	Grigio	€102,07
20478.B	EIKON	Bianco	€102,07
20478.N	EIKON	Next	€106,71
19478	ARKÉ	Grigio	€96,16
19478.B	ARKÉ	Bianco	€96,16
14478	PLANA	Bianco	€92,80
14478.SL	PLANA	Silver	€95,57

€24,55

Listino 11

01718.G

Chiave a transponder per inseritore, verde



01718.Y

Chiave a transponder per inseritore, giallo

€24,55

Listino 11

RIVELATORI



Rivelatori

Rivelatore di presenza ad infrarossi passivi e a microonde - 2 moduli

Articolo	Serie	Colore	Listino 11
20479	EIKON	Grigio	€ 186,48
20479.B	EIKON	Bianco	€ 186,48
20479.N	EIKON	Next	€ 194,95
19479	ARKÉ	Grigio	€ 175,68
19479.B	ARKÉ	Bianco	€ 175,68
14479	PLANA	Bianco	€ 169,52
14479.SL	PLANA	Silver	€ 174,61

€ 67,81

Listino 11

01720

Rivelatore a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde, PET immune, installazione da parete



01721

Rivelatore a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde, antimascheramento e antistrisciamento, installazione da parete

€ 60,67

Listino 11

€ 73,16

Listino 11

01722

Rivelatore a doppia tecnologia, a tenda per varchi ed infissi, installazione da parete



01723

Rivelatore a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonda, a tenda, IP54 da esterno per varchi ed infissi, installazione da parete


€ 160,60

Listino 11


RIVELATORI

20479.., 19479.., 14479.. - Aree di copertura volumetrica del rivelatore ad infrarossi

1. Installazione ad incasso a 1,2 m




2. Installazione con supporto art. 00802 a 2,1 m di altezza e rivelatore orientato all'angolo di elevazione minore (installazione non certificata IMQ-sistemi di sicurezza).




Area di rilevazione: ■ Infrarosso Microonda

01720 - Aree di copertura volumetrica




Area di rilevazione: ■ Infrarosso Microonda

01721 - Aree di copertura volumetrica






Area di rilevazione: ■ Infrarosso Microonda

01722 - Aree di copertura volumetrica



Area di rilevazione: ■ Infrarosso Microonda

01723 - Aree di copertura volumetrica



Area di rilevazione: ■ Infrarosso Microonda

RIVELATORI



01724

Rivelatore di acqua per la protezione da allagamenti, installazione a pavimento

€41,05

Listino 11

€19,03


Listino 11

01825

Contatto elettromeccanico a fune per tapparelle e saracinesche



DISPOSITIVI IN RADIOFREQUENZA



01729

Interfaccia in radiofrequenza bidirezionale 868 MHz

€249,83

Listino 11

€115,99

Listino 11

01727

Rivelatore con contatto magnetico per porte e finestre



01730

Telecomando in radiofrequenza 868 MHz bidirezionale

€107,07

Listino 11

DISPOSITIVI IN RADIOFREQUENZA



01731

Rivelatore radiofrequenza a doppia tecnologia a tenda IP54 da esterno per varchi ed infissi, installazione a parete, alimentato da 1 batteria litio 3 V CR2 (fornita)

€303,36

Listino 11

€151,68

Listino 11


01728

Rivelatore ad infrarossi



01731 - Aree di copertura volumetrica

Piano orizzontale




Piano verticale




Area di rilevazione: ■ Infrarosso ■ Microonda

01728 - Aree di copertura volumetrica

Piano orizzontale



Piano verticale



Area di rilevazione: ■ Infrarosso ■ Microonda

TASTIERA



01705

Tastiera a LED con display, 12 Vdc, installazione da parete

€146,33

Listino 11

MODULI DI ESPANSIONE E ACCESSORI



01706

Modulo trasmettitore/ricevitore GSM Dual Band GSM/GPRS 900/1800 MHz

€ 276,59

Listino 11

€ 85,66

Listino 11

01708

Comunicatore PSTN per centrale



01713

Modulo di sintesi vocale per centrale, in italiano

€ 133,84

Listino 11

€ 89,23

Listino 11

01725

Interfacce e cavi di configurazione



01709

Modulo di espansione 4 ingressi

€ 115,99

Listino 11

€ 149,90

Listino 11

01704

Modulo di espansione 8 ingressi



MODULI DI ESPANSIONE E ACCESSORI



01710

Modulo di espansione 4 uscite

€ 107,07

Listino 11

€ 32,12

Listino 11

01714

Scatola antistrappo per moduli di espansione, installazione da parete



CAVI



01734.E

Cavo per sistema By-alarm, 2 x 0,50 mm² + 4 x 0,22 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U₀ = 400 V), bianco - matassa da 100 m

€ 69,59

Listino 11

€ 84,60

Listino 11

01735.E

Cavo per sistema By-alarm, 2 x 0,50 mm² + 6 x 0,22 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U₀ = 400 V), bianco - matassa da 100 m



KIT TVCC AHD 3 MPX CON HDD PROFESSIONALE

Soluzioni pronte all'uso per impianti TVCC espandibili con la massima flessibilità. DVR 4 Mpx compatibili anche con telecamere AHD 3 Mpx, 1080p e 720p, analogiche CVBS, con hard disk 1 TB già installati a bordo certificati per TVCC professionale. Collegamento immediato P2P tramite QRCode (senza configurazione del router) per visione immagini su Smartphone e Tablet (Android, iOS). Dotati di servizio DDNS gratuito. DVR AHD gestibili da multimedia video touch screen 10" domotico (21553.2), uscite video HDMI, VGA e BNC con segnale analogico CVBS.



46550.412C

HDD
1 TB

3
Mpx

CsC

Kit AHD 4 canali con telecamere 3 Mpx fuoco fisso 2,8 mm

€ 615,00

Listino promozionale

Comprende:

- 1 DVR AHD a 4 canali **4 Mpx o Full-HD real time**, H.264, HDD professionale da **1 TB** (46540.D04)
- 2 telecamere Bullet AHD 3 Mpx, Day&Night con filtro IR meccanico, LED IR fino a 30 metri, obiettivo fisso **2,8 mm** (46512.028C)
- 2 alimentatori a spina 12 Vdc - 1 A (46902.010)
- 1 cartello "Area Videosorvegliata" (RT03)

€ 880,00

Listino promozionale

46550.816C

HDD
1 TB

3
Mpx

CsC

Kit AHD 8 canali con telecamere 3 Mpx Varifocale 2,8-12 mm

Comprende:

- 1 DVR AHD a 8 canali **4 Mpx o Full-HD real time**, H.264, HDD professionale da **1 TB** (46540.D08)
- 2 telecamere Bullet AHD 3 Mpx, Day&Night con filtro IR meccanico, LED IR fino a 50 metri, obiettivo **varifocale 2,8-12 mm** (46516.212C)
- 2 alimentatori a spina 12 Vdc - 1 A (46902.010)
- 1 cartello "Area Videosorvegliata" (RT03)



DVR AHD 4 MPX CON HDD PROFESSIONALE

DVR AHD 4 Mpx compatibile anche con telecamere AHD 3 Mpx, 1080p e 720p, analogiche CVBS e telecamere IP, con hard disk già installato a bordo certificato per TVCC professionale. Collegamento immediato P2P tramite QRCode (senza configurazione del router) per visione immagini su Smartphone e Tablet (Android, iOS). Dotato di servizio DDNS gratuito. DVR AHD gestibile da multimedia video touch screen 10" domotico (21553.2), uscite video HDMI, VGA e BNC con segnale analogico CVBS.



46540.D04

HDD
1 TB

+1 CH
IP

CsC

DVR a 4 canali, registrazione in AHD: 4 e 3 Mpx @12,5 fps, Full HD 1080p@25 fps; registrazione in IP: 3 Mpx@12,5 fps, Full HD 1080p@25 fps, audio 4 in/1 out, allarmi 4 in/1 out, 1 hard disk da 1 TB incluso (versione professionale).
Compatibile con 1 telecamera IP aggiuntiva con registrazione 3 Mpx@12 fps e Full-HD real time (4 telecamere AHD/analogiche + 1 IP)

€ 425,00

Listino promozionale

€ 570,00

Listino promozionale

46540.D08

HDD
1 TB

+4 CH
IP

CsC

DVR a 8 canali, registrazione in AHD: 4 e 3 Mpx @12,5 fps, Full HD 1080p@25 fps; registrazione in IP: 4 Mpx@25 fps, Full HD 1080p@25 fps, audio 4 in/1 out, allarmi 4 in/1 out, 1 hard disk da 1 TB incluso (versione professionale).
Compatibile con 4 telecamere IP aggiuntive con registrazione 4 Mpx real time (8 telecamere AHD/analogiche + 4 IP)



46540.D16

HDD
2 TB

+4 CH
IP

CsC

DVR a 16 canali, registrazione in AHD: 4 e 3 Mpx @12,5 fps, Full HD 1080p@25 fps; registrazione in IP: 4 Mpx@25 fps, Full HD 1080p@25 fps, audio 4 in/1 out, allarmi 4 in/1 out, 1 hard disk da 2 TB incluso (versione professionale).
Compatibile con 4 telecamere IP aggiuntive con registrazione 4 Mpx real time (16 telecamere AHD/analogiche + 4 IP)

€ 820,00

Listino promozionale

La funzione CsC (Controllo su Coassiale), dei dispositivi AHD Elvox, consente il controllo remoto da DVR del menu OSD delle telecamere AHD 1080p, 3 Mpx e 4 Mpx tramite cavo coassiale. La funzione è garantita anche con cavo UTP e balun Elvox.

Tabella compatibilità DVR - telecamere

DVR AHD 4 Mpx	AHD 4 Mpx, AHD 3 Mpx	AHD 1080P, AHD 720P	Analogiche CVBS	Canali IP aggiuntivi	2 Mpx	3 Mpx	4 Mpx	5 Mpx
46540.D04	Si	Si	Si	+1	Si	Si	No	No
46540.D08	Si	Si	Si	+4	Si	Si	Si	No
46540.D16	Si	Si	Si	+4	Si	Si	Si	No

TELECAMERE AHD 4 MPX CON OSD

Telecamere Bullet e Dome da esterno ad infrarossi. Funzioni configurabili tramite OSD: BLC, 2DNR, AGC, WHITE-BAL, D-WDR.



46512.036D

4
Mpx

CsC

Bullet con sensore da 1/3", risoluzione 4 Mpx, con OSD, True Day&Night con **filtro IR meccanico** e illuminatore Smart IR fino a 30 m, IP66, **ottica fissa 3,6 mm**

€ 115,00

Listino promozionale

€ 210,00

Listino promozionale

46516.213D

4
Mpx

CsC

Bullet con sensore da 1/3", risoluzione 4 Mpx, con OSD, True Day&Night con **filtro IR meccanico** e illuminatore Smart IR fino a 50 m, IP66, **ottica varifocale 2,7-13,5 mm con regolazione esterna**



46522.036D

4
Mpx

CsC

Dome con sensore da 1/3", risoluzione 4 Mpx, con OSD, True Day&Night con **filtro IR meccanico** e illuminatore Smart IR fino a 20 m, IP66, **ottica fissa 3,6 mm**

€ 115,00

Listino promozionale

€ 210,00

Listino promozionale

46526.213D

4
Mpx

CsC

Dome con sensore da 1/3", risoluzione 4 Mpx, con OSD, True Day&Night con **filtro IR meccanico** e illuminatore Smart IR fino a 30 m, IP66, **ottica varifocale 2,7-13,5 mm con regolazione esterna**



TELECAMERE AHD 3 MPX CON OSD

Telecamere Bullet e Dome da esterno ad infrarossi. Funzioni configurabili tramite OSD: BLC, 2DNR, AGC, WHITE-BAL, D-WDR.



46512.028C

3
Mpx

CsC

Bullet con sensore da 1/3", risoluzione 3 Mpx, con OSD, True Day&Night con **filtro IR meccanico** e illuminatore Smart IR fino a 30 m, IP66, **ottica fissa 2,8 mm**

€95,00

Listino promozionale

€170,00

Listino promozionale

46516.212C

3
Mpx

CsC

Bullet con sensore da 1/3", risoluzione 3 Mpx, con OSD, True Day&Night con **filtro IR meccanico** e illuminatore Smart IR fino a 50 m, IP66, **ottica varifocale 2,8-12 mm con regolazione esterna**



46522.028C

3
Mpx

CsC

Dome con sensore da 1/3", risoluzione 3 Mpx, con OSD, True Day&Night con **filtro IR meccanico** e illuminatore Smart IR fino a 20 m, IP66, **ottica fissa 2,8 mm**

€95,00

Listino promozionale

€170,00

Listino promozionale

46526.212C

3
Mpx

CsC

Dome con sensore da 1/3", risoluzione 3 Mpx, con OSD, True Day&Night con **filtro IR meccanico** e illuminatore Smart IR fino a 30 m, IP66, **ottica varifocale 2,8-12 mm con regolazione esterna**



Distanze di collegamento per AHD 3 e 4 Mpx.

Usando il cavo coassiale 46364.E.500 da 6,3 mm si possono raggiungere distanze fino a 250 m, mentre con la versione 46364.E.100 da 3,3 mm fino a 120 m. Con cavo 0002/163.E (mini-coassiale e due conduttori), la distanza massima è di 40 m (limite dovuto all'alimentazione considerando un assorbimento massimo 700 mA), in alternativa, si possono usare i balun passivi 46862.B02 per distanze fino a 150 m (3 Mpx) e fino a 90 m (4 Mpx).

KIT TVCC AHD 1080P CON HDD PROFESSIONALE

Soluzioni pronte all'uso per impianti TVCC espandibili con la massima flessibilità. DVR compatibili anche con telecamere AHD 720p, analogiche CVBS, con hard disk 1 TB già installati a bordo certificati per TVCC professionale. Collegamento immediato P2P tramite QRCode (senza configurazione del router) per visione immagini su Smartphone e Tablet (Android, iOS). Dotati di servizio DDNS gratuito. DVR AHD gestibili da multimedia video touch screen 10" domotico (21553.2), uscite video HDMI, VGA e BNC con segnale analogico CVBS.



**Silenzioso:
senza
ventole**

46550.412B **Full HD 1080** **HDD 1 TB**

Kit AHD 4 canali con telecamere Full-HD 1080p fuoco fisso 3,6 mm

Comprende:

- 1 DVR AHD a 4 canali **Full-HD o WD1 real time**, H.264, HDD professionale da **1 TB** (46540.F04)
- 2 telecamere Bullet AHD 1080p, Day&Night con filtro IR meccanico, LED IR fino a 30 metri, obiettivo fisso **3,6 mm** (46512.036B)
- 2 alimentatori a spina 12 Vdc - 1,5 A (46902.015)
- 1 cartello "Area Videosorvegliata" (RT03)

€489,00
Listino promozionale

€700,00
Listino promozionale

46550.816B **Full HD 1080** **HDD 1 TB**

Kit AHD 8 canali con telecamere Full-HD 1080p Varifocal 2,8-12 mm

Comprende:

- 1 DVR AHD a 8 canali **Full-HD o WD1 real time**, H.264, HDD professionale da **1 TB** (46540.F08)
- 2 telecamere Bullet AHD 1080p, Day&Night con filtro IR meccanico, LED IR fino a 50 metri, obiettivo **varifocale 2,8-12 mm** (46516.212B)
- 2 alimentatori a spina 12 Vdc - 1,5 A (46902.015)
- 1 cartello "Area Videosorvegliata" (RT03)



**Silenzioso:
senza
ventole**

DVR AHD 1080P CON HDD PROFESSIONALE

DVR AHD 1080p compatibile anche con telecamere AHD 720p, analogiche CVBS e telecamere IP, con hard disk 1 TB già installato a bordo certificato per TVCC professionale. Collegamento immediato P2P tramite QRCode (senza configurazione del router) per visione immagini su Smartphone e Tablet (Android, iOS). Dotato di servizio DDNS gratuito. DVR AHD gestibile da multimedia video touch screen 10" domotico (21553.2), uscite video HDMI, VGA e BNC con segnale analogico CVBS.



Silenzioso:
senza
ventole

46540.F04

HDD
1 TB

+1 CH
IP

CsC

DVR a 4 canali, registrazione Full-HD 1080P 4 CH@50 fps (AHD), real time HD 720P (AHD) oppure WD1 960x576(analogico CVBS) 4CH@100fps, audio 4in/1 out, allarmi 4 in/1 out, 1 hard disk da 1 TB incluso (versione professionale). **Compatibile con 1 telecamera IP aggiuntiva con registrazione Full-HD real time (4 telecamere AHD/analogiche + 1 IP)**

€325,00

Listino promozionale

€433,00

Listino promozionale

46540.F08

HDD
1 TB

+1 CH
IP

CsC

DVR a 8 canali, registrazione Full-HD 1080P 8 CH@100 fps (AHD), real time HD 720P (AHD) oppure WD1 960x576 (analogico CVBS) 8 CH@200 fps, audio 4 in/1 out, allarmi 4 in/1 out, 1 hard disk da 1 TB incluso (versione professionale). **Compatibile con 1 telecamera IP aggiuntiva con registrazione 3 Mpx@12 fps o Full-HD real time (8 telecamere AHD/analogiche + 1 IP)**



Silenzioso:
senza
ventole



46540.H16

HDD
1 TB

+4 CH
IP

CsC

DVR a 16 canali, registrazione Full-HD 1080P 16 CH@200 fps (AHD), real time HD 720P (AHD) oppure WD1 960x576 (analogico CVBS) 16 CH@400 fps, audio 4 in/1 out, allarmi 4 in/1 out, supporta 2 hard disk SATA max 3 TB (1 TB incluso versione professionale). **Compatibile con 4 telecamere IP aggiuntive con registrazione real time fino a 3 Mpx @100 fps (16 telecamere AHD/analogiche + 4 IP).**

€750,00

Listino promozionale

La funzione CsC (Controllo su Coassiale), dei dispositivi AHD Elvox, consente il controllo remoto da DVR del menu OSD delle telecamere AHD 1080p tramite cavo coassiale. La funzione è garantita anche con cavo UTP e balun Elvox.

Tabella compatibilità DVR - telecamere

DVR AHD 1080P	AHD 4 Mpx, AHD 3 Mpx	AHD 1080P, AHD 720P	Analogiche CVBS	Canali IP aggiuntivi	2 Mpx	3 Mpx	4 Mpx	5 Mpx
46540.F04	No	Si	Si	+1	Si	No	No	No
46540.F08	No	Si	Si	+1	Si	Si	No	No
46540.H16	No	Si	Si	+4	Si	Si	No	No

TELECAMERE AHD 1080P CON OSD

Telecamere Bullet e Dome Full HD 1080p da esterno ad infrarossi. Comando OSD montato su cavo che permette lo switch del segnale video da AHD ad analogico CVBS, per regolazione con videotester tradizionale. Funzioni configurabili tramite OSD: D-WDR, 2DNR, AGC, WHITE-BAL.



46512.036B

Full HD
1080

CsC

Bullet con sensore 2 Mpx da 1/2,7", risoluzione Full HD 1080p, con OSD, True Day&Night con **filtro IR meccanico** e illuminatore Smart IR fino a 30 m, IP66, **ottica fissa 3,6 mm**

€79,00

Listino promozionale

€140,00
Listino promozionale

46516.212B

Full HD
1080

CsC

Bullet con sensore 2 Mpx da 1/2,7", risoluzione Full HD 1080p, con OSD, True Day&Night con **filtro IR meccanico** e illuminatore Smart IR fino a 50 m, IP66, **ottica varifocale 2,8-12 mm con regolazione esterna**



46522.036B

Full HD
1080

CsC

Dome con sensore 2 Mpx da 1/2,7", risoluzione Full HD 1080p, con OSD, True Day&Night con **filtro IR meccanico** e illuminatore Smart IR fino a 20 m, IP66, **ottica fissa 3,6 mm**

€79,00

Listino promozionale

€140,00
Listino promozionale

46526.212B

Full HD
1080

CsC

Dome con sensore 2 Mpx da 1/2,7", risoluzione Full HD 1080p, con OSD, True Day&Night con **filtro IR meccanico** e illuminatore Smart IR fino a 30 m, IP66, **ottica varifocale 2,8-12 mm con regolazione esterna**



46523.036B

Full HD
1080

CsC

Mini Dome con sensore 2 Mpx da 1/2,8", risoluzione Full HD 1080p, con OSD (D-WDR, 3D-DNR, AGC, BLC, HSBLC, Smart IR, SensUp, Privacy) , True Day&Night con **filtro IR meccanico** e illuminatore Smart IR fino a 5 m, IP66, **ottica fissa 3,6 mm. Dimensioni Ø 54 x 50 mm**

€208,00

Listino promozionale

TELECAMERA PTZ AHD 1080P

Telecamera PTZ Full HD 1080p da esterno ad infrarossi. Funzioni 2DNR e DWDR, interfaccia RS485 (protocollo Pelco P/D), 220 Preset, 4 Pattern e 8 Cruise, contatti allarme 4 IN/1 OUT. Alimentatore 24 Vac e staffa da parete inclusi.



46535.010B

Full HD
1080

PTZ con sensore CMOS Sony 2 Mpx da 1/3", risoluzione Full HD 1080p, illuminatore IR fino a 50 m, IP66, **zoom ottico 10X**, **ottica varifocale 5,13-51,3 mm**. Non compatibile con DVR analogici CVBS

€ 690,00

Listino promozionale

€ 59,00

Listino promozionale

46918.210

Staffa da soffitto per la PTZ 46535.010B



46918.003B

Staffa da palo (max diametro 14 cm), per la PTZ 46535.010B e 46535.020B

€ 78,00

Listino promozionale

€ 275,00

Listino promozionale

46916.005

Tastiera per PTZ, con funzione 3 assi, multiprotocollo e fino a 128 dispositivi collegabili in parallelo. Alimentatore di serie



Distanze di collegamento per AHD 1080p.

Usando il cavo coassiale 46364.E.500 da 6,3 mm si possono raggiungere distanze fino a 300 m, mentre con la versione 46364.E.100 da 3,3 mm fino a 160 m. Con cavo 0002/163.E (mini-coassiale e due conduttori), la distanza massima è di 40 m (limite dovuto all'alimentazione considerando un assorbimento massimo 700 mA), in alternativa, si possono usare i balun passivi 46862.B02 per distanze fino a 200 m.

TELECAMERE AHD SPECIALE



46534.037

Telecamera speciale camuffata da sensore PIR, con sensore da 1/4", risoluzione HD 720p, con **filtro IR elettronico** e **ottica fissa 3,7 mm pinhole**

€ 52,00

Listino promozionale

ACCESSORI AHD

Novità



46917.004

Staffa da palo per telecamere Bullet e Dome AHD in versione FF e VF (esclusa 46523.036B) e compatibile con scatola 46922.015

€ 82,00

Listino promozionale
Disponibile dal 1° Maggio 2018

€ 36,00

Listino promozionale
Disponibile dal 1° Maggio 2018

46922.015

Staffa con scatola contatti per telecamere Bullet AHD FF e VF per fissaggio a parete o soffitto. Compatibile con staffa da palo 46917.004. Scatola No waterproof



Novità

Novità



46922.017

Staffa con scatola contatti per telecamere Dome AHD FF per fissaggio a parete o soffitto (escluso 46523.036B). Scatola No waterproof

€ 36,00

Listino promozionale
Disponibile dal 1° Maggio 2018

€ 36,00

Listino promozionale
Disponibile dal 1° Maggio 2018

46922.018

Staffa con scatola contatti per telecamere Dome AHD VF per fissaggio a parete o soffitto. Scatola No waterproof



Novità

KIT TVCC IP Plug&Play CON HDD PROFESSIONALE

Soluzioni pronte all'uso espandibili facilmente tramite switch integrato con porte PoE per alimentazione telecamere con cavo unico. Hard disk professionale 1 TB già installato a bordo, certificato per TVCC professionale. Configurazione automatica Plug&Play per visione diretta telecamere senza configurazione rete. Collegamento immediato P2P tramite QRCode (senza configurazione del router) per visione immagini su Smartphone e Tablet (Android, iOS). NVR gestibili da multimedia video touch screen 10" domotico (21553.2).



**Silenzioso:
senza
ventole**

46250.412B

HDD
1 TB

Full HD
1080

Kit IP 4 canali con telecamere Full HD 2 Mpx fuoco fisso 3,6 mm

€750,00

Listino promozionale

Comprende:

- 1 NVR a 4 canali, **Plug&Play**, registrazione **real time 100 fps@5 Mpx**, switch PoE integrato con 4 porte, HDD professionale da **1 TB** (46241.H04)
- 2 telecamere Bullet Full HD 2 Mpx, Day&Night con filtro IR meccanico, LED IR fino a 30 metri, obiettivo fisso **3,6 mm** (46212.036B)
- 1 cartello "Area Videosorvegliata" (RT03)



**Silenzioso:
senza
ventole**

46250.816B

HDD
1 TB

Full HD
1080

Kit IP 8 canali con telecamere Full HD 2 Mpx varifocale 2,8-12 mm

€1.000,00

Listino promozionale

Comprende:

- 1 NVR a 8 canali, compressione H.265, registrazione 8ch@Full HD Real Time, switch PoE 8 porte integrato, controllo e visione remota, connessione remota con QR CODE, HDD professionale da 1 TB, configurazione Plug&Play (46241.H08),
- 2 telecamere Day & Night a colori, 2 Mpx, filtro IR meccanico, con obiettivo varifocale da 2,8-12 mm (46216.212B)
- 1 cartello "Area Videosorvegliata" (RT03)

NVR PoE CON HDD PROFESSIONALE

NVR con switch integrato e porte PoE per alimentazione telecamere con cavo unico. Hard disk professionale già installato a bordo, certificato per TVCC professionale. Configurazione automatica Plug&Play per visione diretta telecamere senza configurazioni rete. Collegamento immediato P2P tramite QRCode (senza configurazione del router) per visione immagini su Smartphone e Tablet (Android, iOS). NVR gestibili da multimedia video touch screen 10" domotico (21553.2).



Silenzioso:
senza
ventole

46241.H04

HDD
1 TB

NVR a 4 canali, Plug&Play, compressione H.265, registrazione real time 100 fps@5 Mpx, **switch PoE integrato con 4 porte**, audio 1 out, 2 USB, 1 HDMI, supporta 1 hard disk SATA max 6 TB (1 TB incluso versione professionale)

€ 500,00

Listino promozionale

€ 620,00

Listino promozionale

46241.H08

HDD
1 TB

NVR a 8 canali, Plug&Play, compressione H.265, registrazione real time 200 fps@5 Mpx, **switch PoE integrato con 8 porte**, audio 1 in/1 out, 2 USB, 1 VGA, 1 HDMI fino a 4 K, supporta 1 hard disk SATA max 6 TB (1 TB incluso versione professionale)



Silenzioso:
senza
ventole

NVR CON HDD PROFESSIONALE

Hard disk professionale già installato a bordo, certificato per TVCC professionale. Collegamento immediato P2P tramite QRCode (senza configurazione del router) per visione immagini su Smartphone e Tablet (Android, iOS). NVR gestibili da multimedia video touch screen 10" domotico (21553.2).

€ 780,00

Listino promozionale

46241.H16

HDD
2 TB

NVR a 16 canali, Plug&Play, compressione H.265, registrazione real time 400 fps@5 Mpx, audio 1 in/1 out, 2 USB, 1 VGA, 1 HDMI fino a 4 K, supporta 2 hard disk SATA max 6 TB (2 TB incluso versione professionale)



Silenzioso:
senza
ventole



46241.F32H

HDD
2 TB

NVR a 32 canali, compressione H.265 e H.264, registrazione real time 800 fps@5 Mpx, audio 1 in/1 out, 2 USB, 1 HDMI, 1 VGA, supporta 2 hard disk SATA max 6 TB (2 TB incluso versione professionale)

€ 1.250,00

Listino promozionale

Tabella compatibilità NVR - telecamere

NVR	AHD 4 Mpx, AHD 3 Mpx	AHD 1080P, AHD 720P	Analogiche CVBS	Canali IP	2 Mpx	3 Mpx	4 Mpx	5 Mpx
46241.H04	No	No	No	4	Si (H.264)	Si (H.265 o H.264)	Si (H.265 o H.264)	Si (H.265 o H.264)
46241.H08	No	No	No	8	Si (H.264)	Si (H.265 o H.264)	Si (H.265 o H.264)	Si (H.265 o H.264)
46241.H16	No	No	No	16	Si (H.264)	Si (H.265 o H.264)	Si (H.265 o H.264)	Si (H.265 o H.264)
46241.F32H	No	No	No	32	Si (H.264)	Si (H.265 o H.264)	Si (H.265 o H.264)	Si (H.265 o H.264)

TELECAMERE BULLET IP ONVIF H.265 CON WDR

Telecamere Bullet da esterno ad infrarossi. Compatibili ONVIF.

Novità



46212.036D

4
Mpx

Bullet da esterno (IP66), risoluzione 4 Mpx, True Day&Night con **filtro IR meccanico**, multistream H.265 e H.264, illuminatore Smart IR fino a 30 m, alimentazione PoE o 12 Vdc, **ottica fissa 3,6 mm**. Funzioni configurabili: **WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, Mask, Motion, DeFog e RTSP**. Disponibile scatola di connessione 46922.014.

€190,00

Listino promozionale

€249,00

Listino promozionale

46216.312C.01

3
Mpx

Uscita
IP + CVBS

Bullet da esterno (IP66), risoluzione 3 Mpx, True Day&Night con **filtro IR meccanico**, multistream H.265 e H.264, illuminatore Smart IR fino a 30 m, alimentazione PoE o 12 Vdc, **ottica fissa 3,6 mm**. Funzioni configurabili: **WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, Mask, Motion e RTSP**. Disponibile scatola di connessione 46922.014. Uscita test analogica



46216.312D.01

4
Mpx

Uscita
IP + CVBS

Bullet da esterno (IP66), risoluzione 4 Mpx, True Day&Night con **filtro IR meccanico**, multistream H.265 e H.264, illuminatore Smart IR fino a 50 m, alimentazione PoE o 12 Vdc, **ottica varifocale 3,3-12 mm**. Funzioni configurabili: **Real WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, Mask, Motion, HLC, BLC, DeFog e RTSP**. Disponibile scatola di connessione 46922.013. Funzione Allarmi, Audio bidirezionale, uscita test analogica e slot SD-Card

€289,00

Listino promozionale

€350,00

Listino promozionale

46216.312DM

4
Mpx

Uscita
IP + CVBS

Bullet da esterno (IP66), risoluzione 4 Mpx, True Day&Night con **filtro IR meccanico**, multistream H.265 e H.264, illuminatore Smart IR fino a 50 m, alimentazione PoE o 12 Vdc, **ottica varifocale 3,3-12 mm motorizzata**. Funzioni configurabili: **Real WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, Mask, Motion, HLC, BLC, DeFog e RTSP**. Disponibile scatola di connessione 46922.013. Funzione Allarmi, Audio bidirezionale, uscita test analogica e slot SD-Card



Ottica
motorizzata

TELECAMERE BULLET IP ONVIF H.265 CON WDR

Telecamere Bullet da esterno ad infrarossi. Compatibili ONVIF.



46216.312DMA

4 Mpx

Uscita IP + CVBS

€ 425,00

Listino promozionale

Bullet da esterno (IP66), risoluzione 4 Mpx, True Day&Night con **filtro IR meccanico**, multistream H.265 e H.264, illuminatore Smart IR fino a 50 m, alimentazione PoE o 12 Vdc, **ottica varifocale 3,3-12 mm motorizzata**. Funzioni configurabili: **Analisi video intelligente, Real WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, Mask, Motion, HLC, BLC, DeFog e RTSP**. Disponibile scatola di connessione 46922.013. Funzione Allarmi, Audio bidirezionale, uscita test analogica e slot SD-Card



46216.310E

5 Mpx

Uscita IP + CVBS

Bullet da esterno (IP66), risoluzione 5 Mpx, True Day&Night con **filtro IR meccanico**, multistream H.265 e H.264, illuminatore Smart IR fino a 50 m, alimentazione PoE o 12 Vdc, **ottica varifocale 3,6-10 mm**. Funzioni configurabili: **WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, Mask, Motion e RTSP**. Disponibile scatola di connessione 46922.013. Funzione Allarmi, Audio bidirezionale, uscita test analogica e slot SD-Card



TELECAMERE BULLET IP ONVIF H.264 CON WDR

Telecamere Bullet da esterno ad infrarossi. Compatibili ONVIF.



46212.036B

Full HD 1080

Bullet da esterno (IP66), risoluzione Full-HD 2 Mpx, True Day&Night con **filtro IR meccanico**, multistream H.264, illuminatore Smart IR fino a 30 m, alimentazione PoE o 12 Vdc, **ottica fissa 3,6 mm**. Funzioni configurabili: **WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, Mask, Motion e RTSP**. Disponibile scatola di connessione 46922.014

€ 130,00

Listino promozionale



46216.212B

Full HD 1080

Bullet da esterno (IP66), risoluzione Full-HD 2 Mpx, True Day&Night con **filtro IR meccanico**, dual stream H.264, illuminatore Smart IR fino a 30 m, alimentazione PoE o 12 Vdc, **ottica varifocale 2,8-12 mm**. Funzioni configurabili: **WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, Mask, Motion e RTSP**. Disponibile scatola di connessione 46922.014



TELECAMERE BULLET IP ONVIF H.264 CON WDR

Telecamere Bullet da esterno ad infrarossi. Compatibili ONVIF.

Novità



Low Light

46216.212BL

Full HD
1080

Bullet da esterno (IP66), risoluzione Full-HD 2 Mpx, True Day&Night con **filtro IR meccanico**, dual stream H.264, illuminatore Smart IR fino a 30 m, **sensibilità 0,002 lux (colori), 0,0002 lux (B/N)**, alimentazione PoE o 12 Vdc, **ottica varifocale 2,8-12 mm**. Funzioni configurabili: **D-WDR, 3D-DNR, ROI, Mask, Motion e RTSP**. Disponibile scatola di connessione 46922.014

€230,00

Listino promozionale

TELECAMERE DOME IP ONVIF H.265 CON WDR

Telecamere Dome da esterno ad infrarossi. Compatibili ONVIF.

Novità



46222.036D

4
Mpx

Mini Dome da esterno (IP66), risoluzione 4 Mpx, True Day&Night con **filtro IR meccanico**, multistream H.265 e H.264, illuminatore Smart IR fino a 20 m, alimentazione PoE o 12 Vdc, **ottica fissa 3,6 mm**. Funzioni configurabili: **WDR, Smart IR, 3DNR, Mask, Motion e RTSP**. Disponibile scatola di connessione 46922.014

€190,00

Listino promozionale

€300,00

Listino promozionale

46223.036D

4
Mpx

Uscita
IP + CVBS

Mini Dome da esterno (IP66 e IK10), risoluzione 4 Mpx, True Day&Night con **filtro IR meccanico**, multistream H.265 e H.264, illuminatore Smart IR fino a 10 m, alimentazione PoE o 12 Vdc, **ottica fissa 3,6 mm**. Funzioni configurabili: **Real WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, Mask, Motion, HLC, BLC, DeFog e RTSP**

Novità



46226.312D.01

4
Mpx

Uscita
IP + CVBS

Dome da esterno (IP66 e IK10), risoluzione 4 Mpx, True Day&Night con **filtro IR meccanico**, multistream H.265 e H.264, illuminatore Smart IR fino a 30 m, alimentazione PoE o 12 Vdc, **ottica varifocale 3,3-12 mm**. Funzioni configurabili: **Real WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, Mask, Motion, HLC, BLC, DeFog e RTSP**. Disponibile scatola di connessione 46922.012. Funzione Allarmi, Audio bidirezionale, uscita test analogica e slot SD-Card

€289,00

Listino promozionale

TELECAMERE DOME IP ONVIF H.265 CON WDR

Telecamere Dome da esterno ad infrarossi. Compatibili ONVIF.



Ottica motorizzata

46226.312DM

4 Mpx

Uscita IP + CVBS

€350,00

Listino promozionale

Dome da esterno (IP66 e IK10), risoluzione 4 Mpx, True Day&Night con **filtro IR meccanico**, multistream H.265 e H.264, illuminatore Smart IR fino a 30 m, alimentazione PoE o 12 Vdc, **ottica varifocale 3,3-12 mm motorizzata**. Funzioni configurabili: **Real WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, Mask, Motion, HLC, BLC, DeFog e RTSP**. Disponibile scatola di connessione 46922.012. Funzione Allarmi, Audio bidirezionale, uscita test analogica e slot SD-Card

€425,00

Listino promozionale

46226.312DMA

4 Mpx

Uscita IP + CVBS

Dome da esterno (IP66 e IK10), risoluzione 4 Mpx, True Day&Night con **filtro IR meccanico**, multistream H.265 e H.264, illuminatore Smart IR fino a 30 m, alimentazione PoE o 12 Vdc, **ottica varifocale 3,3-12 mm motorizzata**. Funzioni configurabili: **Analisi video intelligente, Real WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, Mask, Motion, HLC, BLC, DeFog e RTSP**. Disponibile scatola di connessione 46922.012. Funzione Allarmi, Audio bidirezionale, uscita test analogica e slot SD-Card



Ottica motorizzata


46226.310E

5 Mpx

Uscita IP + CVBS

€370,00

Listino promozionale

Dome da esterno (IP66 e IK10), risoluzione 5 Mpx, True Day&Night con **filtro IR meccanico**, multistream H.265 e H.264, illuminatore Smart IR fino a 30 m, alimentazione PoE o 12 Vdc, **ottica varifocale 3,6-10 mm**. Funzioni configurabili: **WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, Mask, Motion e RTSP**. Disponibile scatola di connessione 46922.012. Funzione Allarmi, Audio bidirezionale, uscita test analogica e slot SD-Card

TELECAMERE DOME IP ONVIF H.264 CON WDR

Telecamere Dome da esterno ad infrarossi. Compatibili ONVIF.



46222.036B Full HD
1080

Mini Dome da esterno (IP66), risoluzione Full HD 2 Mpx, True Day&Night con **filtro IR meccanico**, dual stream H.264, illuminatore Smart IR fino a 20 m, alimentazione PoE o 12 Vdc, **ottica fissa 3,6 mm**. Funzioni configurabili: **WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, Mask, Motion e RTSP**. Disponibile scatola di connessione 46922.014

€ 130,00

Listino promozionale

€ 160,00

Listino promozionale

Disponibile dal 1 Febbraio 2018

46222.036BL Full HD
1080

Mini Dome da esterno (IP66), risoluzione Full HD 2 Mpx, True Day&Night con **filtro IR meccanico**, dual stream H.264, illuminatore Smart IR fino a 20 m, **sensibilità 0,002 lux (colori), 0,0002 lux (B/N)**, alimentazione PoE o 12 Vdc, **ottica fissa 3,6 mm**. Funzioni configurabili: **D-WDR, 3D-DNR, ROI, Mask, Motion e RTSP**. Disponibile scatola di connessione 46922.014

Novità



Low Light



46226.212B Full HD
1080

Dome da esterno (IP66), risoluzione Full-HD 2 Mpx, True Day&Night con **filtro IR meccanico**, dual stream H.264, illuminatore Smart IR fino a 30 m, alimentazione PoE o 12 Vdc, **ottica varifocale 2,8-12 mm**. Funzioni configurabili: **WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, Mask, Motion e RTSP**. Disponibile scatola di connessione 46922.014

€ 200,00

Listino promozionale

SWITCH ETHERNET

Switch ethernet consigliati solo per sistemi di videosorveglianza.



46260.5P.01

Switch fast Ethernet con 5 porte dual speed 10/100/1000 Mbps auto-sensing, di cui 4 PoE (IEEE 802.3af, End-Span 1/2+; 3/6-) e 1 porta Uplink. Auto MDI/MDI-X, LED di segnalazione attività. Compatibile con gli standard IEEE 802.3 10 BASE-T, 100 BASE-TX, 1000 BASE-T, IEEE 802.3x e tabella MAC 2K. Alimentazione 52 Vdc 1,25 A, alimentatore incluso

€ 192,00

Listino promozionale

ACCESSORI IP



46922.012

Staffa con scatola contatti per telecamere **Dome IP VF** (46226.310E, 46226.312C.01, 46226.312D.01, 46226.312DM, 46226.312DMA e 46226.312FM) per fissaggio a parete o soffitto. Scatola non waterproof

€ 36,00

Listino promozionale

€ 36,00

Listino promozionale

46922.013

Staffa con scatola contatti per telecamere **Bullet IP VF** (46216.310E, 46216.312C.01, 46216.312D.01, 46216.312DM, 46216.312.DMA e 46216.312FM) e **Dome IP FF** (46222.036C.01) per fissaggio a parete o soffitto. Scatola non waterproof



46922.014

Staffa con scatola contatti per telecamere **Bullet IP** (46212.036B, 46212.036C.01, 46212.036D, 46216.312DMS, 46216.212B e 46216.212BL) e **Dome IP** (46222.036B, 46222.036BL, 46222.036D, 46226.212B e 46226.312DMS) per fissaggio a parete o soffitto. Scatola non waterproof

€ 36,00

Listino promozionale

€ 83,00

Listino promozionale

46917.002

Staffa da palo per la PTZ 46235.020C e Bullet IP sia fisse che varifocali. Compatibile con scatola 46922.013



46264.002

Protezione passiva da sovratensioni per linea ethernet con o senza PoE. Connessione in/out RJ45

€ 125,00

Listino promozionale

MONITOR LED



46910.H10A **HD**

Attacco
Vesa

Monitor LCD 10,1" backlight LED, formato video 16:9 risoluzione HD 1280x800 pixel, ingressi video **BNC, VGA e HDMI**, un ingresso audio con 1 altoparlante da 2,5 W, 16,7 M colori, luminosità 330 cd/m², contrasto 800:1, tempo di risposta 12 ms, attacco Vesa, alimentazione 12 Vdc 12 W, alimentatore incluso. Compatibile con staffa Vesa 5288/028

€300,00

Listino promozionale

€330,00

Listino promozionale

46910.H20A **Full HD 1080**

Attacco
Vesa

Monitor LCD 19,5 in backlight LED, formato video 16:9 risoluzione full HD 1920x1080 pixel, ingressi video VGA, CVBS BNC e HDMI, ingresso audio con 2 altoparlanti da 2,5 W, uscita CVBS BNC, 16,7 M colori, luminosità 250 cd/m², contrasto 500:1, tempo di risposta 5 ms, attacco VESA, alimentazione 12 Vdc 30 W (alimentatore incluso). Dimensioni: 485x375x50 mm. Compatibile con staffa Vesa 5288/028



46910.H24A **Full HD 1080**

Attacco
Vesa

Monitor LCD 23,6" backlight LED, formato video 16:9 risoluzione Full HD 1920x1080 pixel, ingressi video **VGA, HDMI, 2 CVBS BNC** (in/out), 16,7 M colori, luminosità 250 cd/m², contrasto 500:1, tempo di risposta 5 ms, attacco Vesa, alimentazione 12 Vdc 30 W, alimentatore incluso. Compatibile con staffa Vesa 5288/028

€550,00

Listino promozionale

ALIMENTATORI



46902.010

Alimentatore switching 100-240 Vac 50/60 Hz, spina 2P europlug integrata, uscita con connettore jack standard 12 Vdc 1 A, potenza massima 12 W

€15,00

Listino promozionale

€41,00

Listino promozionale

46901.015

Alimentatore switching da incasso, alimentazione 100-240 Vac 50/60 Hz, uscita con connettore jack standard 12 Vdc 1,5 A, potenza massima 18 W, installazione in centralini, scatole di derivazione o custodie stagne



5AA5

Alimentatore modulare con tensione di uscita regolabile tra 10,6-13,7 Vdc con trimmer, alimentazione 100-230 Vac 50/60 Hz, corrente max 4,2 A, potenza max 50 W, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm

€95,00

Listino promozionale

ACCESSORI



46862.B01

Coppia di trasduttori passivi (trasmettitore/ricevitore) video balun per trasmissione video su doppino twistato con alimentazione, **connettore BNC per il video**, jack per l'alimentazione, connessione cavo con connettore RJ45, distanza massima raggiungibile con cavo CAT5 50 m, compatibile PAL/NSC/SECAM, **protezione scariche elettrostatiche integrata**

€20,50

Listino promozionale

€23,00

Listino promozionale

46862.B02

Coppia di trasduttori passivi (trasmettitore/ricevitore) video balun per trasmissione video su doppino twistato, **connessione BNC per il video**, connessione a vite per il cavo



CAVI



0002.163.E

Cavo per impianti video, 2x0,75 mm² + cavo coassiale da 75 Ω, con guaina in PVC, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U₀ = 400 V), grigio - matassa da 200 m

€1,50

(al m)

Listino promozionale

€0,78

(al m)

Listino promozionale

46364.E.100

Cavo coassiale per posa interna, diametro 3,3 mm, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U₀ = 400 V), marrone - matassa da 100 m



46364.E.500

Cavo coassiale per posa esterna, diametro 6,3 mm, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U₀ = 400 V), marrone - bobina da 500 m

€1,55

(al m)

Listino promozionale

Distanza massima di trasmissione consigliata

Risoluzione	Cavo coassiale			Cavo di rete		
	RG59	0002.163.E (coassiale con alimentazione)	46364.E.100 (coassiale 3,3 mm alta qualità posa interna)	46364.E.500 (coassiale 6,3 mm alta qualità posa esterna)	Balun passivi (della gamma analogica)	Balun attivi (della gamma analogica)
AHD 720p	400 m	40 m @ 700 mA (limite dovuto all'alimentazione)	270 m	500 m	200 m	Utilizzo non consentito
AHD 1080p	250 m	40 m @ 700 mA (limite dovuto all'alimentazione)	160 m	300 m	100 m	Utilizzo non consentito
3 Mpx	200 m	40 m @ 700 mA (limite dovuto all'alimentazione)	120 m	250 m	100 m	Utilizzo non consentito
4 Mpx	200 m	40 m @ 700 mA (limite dovuto all'alimentazione)	120 m	250 m	100 m	Utilizzo non consentito

Al superamento di tali distanze può verificarsi un progressivo degrado della qualità del segnale.

- Proposte valide fino ad esaurimento scorte.
- Questa Promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso e ne annulla la validità.
- Gli installatori potranno acquistare gli articoli ai prezzi indicati nel presente depliant solo presso i distributori che hanno aderito all'iniziativa commerciale (i prezzi si intendono IVA esclusa).
- Questa offerta è riservata esclusivamente agli installatori di impianti elettrici possessori di P. IVA.

By-alarm: sistema antintrusione

Articolo	Codice	Descrizione	Prezzo listino 11 (€ 1 pezzo)	Q.tà	Totale €	Articolo	Codice	Descrizione	Prezzo listino 11 (€ 1 pezzo)	Q.tà	Totale €
	0K01700	By-alarm kit impianto base 24 zone 230V~	€ 530,70		0,00		01705	By-alarm tastiera con display	€ 146,33		0,00
	0K01703	By-alarm kit impianto base 64 zone 230V~	€ 655,67		0,00		01706	By-alarm comunicatore GSM Dual Band	€ 276,59		0,00
	20496	By-alarm sirena da interno grigio	€ 98,15		0,00		01708	By-alarm comunicatore PSTN	€ 85,66		0,00
	20496.B	By-alarm sirena da interno bianco	€ 98,15		0,00		01713	By-alarm modulo sintesi vocale IT	€ 133,84		0,00
	20496.N	By-alarm sirena da interno Next	€ 102,61		0,00		01725	By-alarm interfaccia di configurazione	€ 89,23		0,00
	19496	By-alarm sirena da interno grigio	€ 92,47		0,00		01709	By-alarm modulo espansione 4 ingressi	€ 115,99		0,00
	19496.B	By-alarm sirena da interno bianco	€ 92,47		0,00		01704	By-alarm modulo espansione 8 ingressi	€ 149,90		0,00
	14496	By-alarm sirena da interno bianco	€ 89,23		0,00		01710	By-alarm modulo espansione 4 uscite	€ 107,07		0,00
	14496.SL	By-alarm sirena da interno Silver	€ 91,90		0,00		01714	By-alarm scatola parete anti-strappo	€ 32,12		0,00
	01715	By-alarm sirena da esterno	€ 174,54		0,00		01734.E	By-alarm cavo2x0,50+4x0,22 schermato100m	€ 69,59		0,00
	01716	By-alarm sirena civetta da esterno	€ 43,13		0,00		01735.E	By-alarm cavo2x0,50+6x0,22 schermato100m	€ 84,60		0,00
	20478	By-alarm inseritore 1M grigio	€ 102,07		0,00						
	20478.B	By-alarm inseritore 1M bianco	€ 102,07		0,00						
	20478.N	By-alarm inseritore 1M Next	€ 106,71		0,00						
	19478	By-alarm inseritore 1M grigio	€ 96,16		0,00						
	19478.B	By-alarm inseritore 1M bianco	€ 96,16		0,00						
	14478	By-alarm inseritore 1M bianco	€ 92,80		0,00						
	14478.SL	By-alarm inseritore 1M Silver	€ 95,57		0,00						
	01718.G	By-alarm chiave a transponder verde	€ 24,55		0,00						
	01718.Y	By-alarm chiave a transponder giallo	€ 24,55		0,00						
	20479	By-alarm rivelatore IR+microonde grigio	€ 186,48		0,00						
	20479.B	By-alarm rivelatore IR+microonde bianco	€ 186,48		0,00						
	20479.N	By-alarm rivelatore IR+microonde Next	€ 194,95		0,00						
	19479	By-alarm rivelatore IR+microonde grigio	€ 175,68		0,00						
	19479.B	By-alarm rivelatore IR+microonde bianco	€ 175,68		0,00						
	14479	By-alarm rivelatore IR+microonde bianco	€ 169,52		0,00						
	14479.SL	By-alarm rivelatore IR+microonde Silver	€ 174,61		0,00						
	01720	By-alarm rivelatore PET immune a parete	€ 67,81		0,00						
	01721	By-alarm rivelatore antistrisc. parete	€ 60,67		0,00						
	01722	By-alarm rivelatore tenda a parete	€ 73,16		0,00						
	01723	By-alarm rivelat. tenda IP54 da esterno	€ 160,60		0,00						
	01724	By-alarm rivelatore acqua a pavimento	€ 41,05		0,00						
	01825	By-alarm contatto a fune	€ 19,03		0,00						
	01729	By-alarm interfaccia RF bidirezionale	€ 249,83		0,00						
	01727	By-alarm contatto RF magnetico	€ 115,99		0,00						
	01730	By-alarm telecomando RF bidirezionale	€ 107,07		0,00						
	01731	By-alarm rivelat. RF tenda IP54 esterno	€ 303,36		0,00						
	01728	By-alarm rivelatore RF IR	€ 151,68		0,00						

Totale € _____ **0,00**

Promozione TVCC valida dal 1 Aprile al 30 Giugno 2018.

Articolo	Codice	Descrizione	Prezzo promozionale (€ 1 pezzo)	Q.tà	Totale €	Articolo	Codice	Descrizione	Prezzo promozionale (€ 1 pezzo)	Q.tà	Totale €
	46550.412C	Kit AHD 4 canali 3 Mpx Bullet FF	615,00		0,00		46212.036D	Tic Bullet IP 4 Mpx FF 3,6 mm	190,00		0,00
	46550.816C	Kit AHD 8 canali 3 Mpx Bullet VF	880,00		0,00		46216.312C.01	Tic Bullet IR IP 3 Mpx ob. 3,3-12 mm	249,00		0,00
	46540.D04	DVR AHD 4 canali 4Mpx	425,00		0,00		46216.312D.01	Tic Bullet IR IP 4 Mpx ob. 3,3-12 mm	289,00		0,00
	46540.D08	DVR AHD 8 canali 4Mpx	570,00		0,00		46216.312DM	Tic Bullet IP 4 Mpx H.265 ob. 3,3-12 mm mot.	350,00		0,00
	46540.D16	DVR AHD 16 canali 4 Mpx	820,00		0,00		46216.312DMA	Tic Bullet IP 4 Mpx ob. 3,3-12 mm mot A.V.	425,00		0,00
	46512.036D	Tic Bullet AHD 4 Mpx ob. 3,6 mm	115,00		0,00		46216.310E	Tic Bullet IR IP 5 Mpx ob. 3,6-10 mm	370,00		0,00
	46516.213D	Tic Bullet AHD 4 Mpx ob. 2,7-13,5 mm	210,00		0,00		46212.036B	Tic Bullet IR IP Full HD ob. 3,6 mm	130,00		0,00
	46522.036D	Tic Dome AHD 4 Mpx ob. 3,6 mm	115,00		0,00		46216.212B	Tic Bullet IR IP Full HD ob. 2,8-12 mm	200,00		0,00
	46526.213D	Tic Dome AHD 4 Mpx ob. 2,7-13,5 mm	210,00		0,00		46216.212BL	Telecamera Bullet IP 2 Mpx VF Low Light	230,00		0,00
	46512.028C	Tic Bullet AHD 3 Mpx ob. 2,8 mm	95,00		0,00		46222.036D	Tic Dome IP 4 Mpx FF 3,6 mm	190,00		0,00
	46516.212C	Tic Bullet AHD 3 Mpx ob. 2,8-12 mm	170,00		0,00		46223.036D	Tic Mini Dome IP 4 Mpx FF 3,6 mm + MIC	300,00		0,00
	46522.028C	Tic Dome AHD 3 Mpx ob. 2,8 mm	95,00		0,00		46226.312D.01	Tic Dome IP 4 Mpx ob. 3,3-12 mm	289,00		0,00
	46526.212C	Tic Dome AHD 3 Mpx ob. 2,8-12 mm	170,00		0,00		46226.312DM	Tic Dome IP 4 Mpx H.265 ob. 3,3-12 mm mot.	350,00		0,00
	46550.412B	KIT AHD 1080p 4 canali FF	489,00		0,00		46226.312DMA	Tic Dome IP 4 Mpx ob. 3,3-12 mm mot A.V.	425,00		0,00
	46550.816B	KIT AHD 1080p 8 canali VF	700,00		0,00		46226.310E	Tic Dome IR IP 5 Mpx ob. 3,6-10 mm	370,00		0,00
	46540.F04	DVR AHD 4 canali 1080p	325,00		0,00		46222.036B	Tic Dome IR IP Full HD ob. 3,6 mm	130,00		0,00
	46540.F08	DVR AHD 8 canali 1080p	433,00		0,00		46222.036BL	Telecamera Dome IP 2 Mpx FF Low Light	160,00		0,00
	46540.H16	DVR AHD 16 canali 1080p	750,00		0,00		46226.212B	Tic Dome IR IP Full HD ob. 2,8-12 mm	200,00		0,00
	46512.036B	Tic Bullet IR AHD 1080p ob. 3,6 mm OSD	79,00		0,00		46260.5P.01	Switch Ethernet 5 porte Gigabit 4 PoE	192,00		0,00
	46516.212B	Tic Bullet IR AHD 1080p ob. 2,8-12 mm OSD	140,00		0,00		46922.012	Staffa per contatti Dome IP VF	36,00		0,00
	46522.036B	Tic Dome IR AHD 1080p ob. 3,6 mm OSD	79,00		0,00		46922.013	Staffa contatti Bullet IP VF Dome IP FF	36,00		0,00
	46526.212B	Tic Dome IR AHD 1080p ob. 2,8-12 mm OSD	140,00		0,00		46922.014	Staffa contatti Bullet/Dome IP FF-VF	36,00		0,00
	46523.036B	Tic Mini Dome IR AHD 1080p ob. 3,6 mm OSD	208,00		0,00		46917.002	Staffa palo per Bullet e Speed Dome IP	83,00		0,00
	46535.010B	Tic Mini Speed Dome 10X AHD 2 Mpx IR 50 m	690,00		0,00		46264.002	Protezione per linea Ethernet PoE RJ45	125,00		0,00
	46918.210	Staffa da soffitto per Speed Dome 10X	59,00		0,00		46910.H10A	Monitor LED 10,1" ingressi BNC/VGA/HDMI	300,00		0,00
	46918.003B	Staffa da palo per Speed Dome	78,00		0,00		46910.H20A	Monitor LED 19,5in ingressi BNC/VGA/HDMI	330,00		0,00
	46916.005	Tastiera RS485 per controllo PTZ	275,00		0,00		46910.H24A	Monitor LED 23,6" ingressi BNC/VGA/HDMI	550,00		0,00
	46534.037	Telecamera AHD cam. PIR 720p ob. 3,7 mm	52,00		0,00		46902.010	Alimentatore 110-240 V~ 12 Vdc 1 A	15,00		0,00
	46917.004	Staffa palo per telecamera AHD FF e VF	82,00		0,00		46901.015	Alimentatore 100-240 V~ 12 Vdc 1,5 A	41,00		0,00
	46922.015	Staffa per contatti Bullet AHD FF e VF	36,00		0,00		5AA5	Alimentatore modulare 12 Vdc 50 W	95,00		0,00
	46922.017	Staffa per contatti Dome AHD FF	36,00		0,00		46862.B01	Trasduttore video Balun+aliment. 1 can. 2 pz	20,50		0,00
	46922.018	Staffa per contatti Dome AHD VF	36,00		0,00		46862.B02	Coppia trasduttori video Balun 1 canale	23,00		0,00
	46250.412B	KIT IP 4 canali 2 Mpx FF	750,00		0,00		0002.163.E	Cavo 2x0,75+coassiale 75Ω PVC Eca 200m	(€ al m) 1,50		0,00
	46250.816B	KIT IP 8 canali 2 Mpx VF	1.000,00		0,00		46364.E.100	Cavo coassiale p.interna Eca 100m	(€ al m) 0,78		0,00
	46241.H04	NVR 4 canali PoE H.265 HDD 1 TB	500,00		0,00		46364.E.500	Cavo coassiale p.esterna Eca 500m	(€ al m) 1,55		0,00
	46241.H08	NVR 8 canali PoE H.265 HDD 1 TB	620,00		0,00						
	46241.H16	NVR 16 canali H.265 HDD 2 TB	780,00		0,00						
	46241.F32H	NVR 32 canali H.265 HDD 2 TB	1.250,00		0,00						

Totale € 0,00

Altri prodotti By-alarm



Centrali di controllo



Contatti magnetici



Supporti orientabili per sensori serie Eikon, Arké e Plana



Interfaccia per rete Ethernet

Altri prodotti EDVEX TVCC



Telecamere IP Bullet e Dome a 8 Mpx



Telecamere Box IP e obiettivi



Telecamere Speed Dome IP da incasso



Antenne per ponti radio



Illuminatori infrarossi a LED



Hard disk professionali per DVR/NVR



Connettori

Venditore

Cod. dell'installatore

Ordine valido presso il tuo grossista di fiducia.

Dati anagrafici Installatore (*) Compilazione dati obbligatoria.

Data

Ragione Sociale*

Indirizzo*

n.

Cap*

Città*

Prov.*

Telefono

Cell.

Fax

E-mail

Partita IVA*

Il trattamento dei dati che la riguardano viene svolto nell'ambito della banca dati Vimar SpA nel rispetto del D.lgs 196/2003. I suoi dati personali potranno essere comunicati alla nostra rete vendita, ad istituti di credito, società di ricerca di mercato; società di informazioni commerciali e professionisti e/o consulenti. Potrà richiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione scrivendo a: Vimar SpA - Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI.

Vimar ha il piacere di inviarti le comunicazioni commerciali relative ai propri prodotti e/o servizi, mediante l'utilizzo delle sue coordinate e-mail o fax. Se acconsente, i Suoi dati saranno trattati conformemente al D.lgs 196/2003, esercitando i diritti previsti dall'articolo 7 (accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione), scrivendo a: Vimar SpA - Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI.

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

FIRMA

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

Appoggiato al grossista

Prov.

Firma e timbro grossista

Firma e timbro installatore



Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI - Italy
tel. +39 0424 488 600 - fax +39 0424 488 188

www.vimar.com



BD18021 IT 1803



8 007352 595392