PROMOZIONE INSTALLAZIONE 2018





TAIS CUBE - Quadri in termoindurente IP66

			adro		adro		stra
1 260x305x160mm	-	550001	€ 53 ,50	550031	€ 65 ,90	550601	€ 4, 50
2 340x430x180mm	36 moduli (3x12)	550002	€ 66,40	550032	€ 81,00	550602	€ 7,20
3 450x505x220mm	54 moduli (3x18)	550003	€ 95 ,90	550033	€ 113,70	550603	€ 11,00
4 450x655x220mm	72 moduli (4x18)	550004	€ 125,00	550034	€ 137,00	550604	€ 14,80
5 560x655x260mm	96 moduli (4x24)	550005	€ 147,50	550035	€ 178,40	550605	€ 19,40
6 630x810x300mm	140 moduli (5x28)	550006	€ 229,10	550036	€ 245,10	550606	€ 28,50
7 850x1060x350mm	200 moduli (5x40)	550007	€ 442,00	550037	€ 469,90	550607	€ 56,50





Allarga i tuoi orizzonti

Pias in termoi	stra ndurente	Controp in termoind		Tela funzio		Pannello s		Panr cie		Gui EN 50		Pias parziale in	
								2			-		E *
550621	€ 6,40	-		-		-		-		-			
550622	€ 9,10	550502 €	19, 40	550562	€ 11 ,70	550522	€ 6, 10	550542	€ 3, 50	550582	€ 3 ,90	550632	€ 7,50
550623	€ 14,00	550503 €	23, 20	550563	€ 13, 10								
550624	€ 17 ,40	550504 €	28, 20			550523	€ 6, 60	550543	€ 3,90	550583	€ 4,40	550633 €	10, 60
550625	€ 27, 10	550505 €	34, 00	550564	€ 17,20	550525	€ 6,90	550545	€ 4,10	550585	€ 4, 90	550635 €	11,70
550626	€ 37,30	550506 €	£ 42, 00	550566	€ 24, 60	550526	€ 9,00	550546	€ 5 ,70	550586	€ 5, 90	550636 €	13, 30
-		550507 €	93, 30	550567	€ 32, 10	550527	€ 12 ,10	550547	€ 6,30	550587	€ 7, 50	550637 €	20, 00

	taffe o delle canaline		affe saggio a parete		ratura hiave	Accessori per fissaggio a palo
7996				4		
550648	€ 20, 70	550640	€ 5,00	550680	€ 8,20	MIS. 1-2 550642 € 52,90 MIS. 3-4-5 550643 € 62,50



MULTIMAX - Spine e prese a cablaggio rapido

				IP	44		IP67			
							~			
	230V	2P+ ÷	700126	€ 1,90	720126	€ 3,60	710126	€ 3,95	730126	€ 5,00
16A	400 V	3P+ ≑	700136	€ 2, 60	720136	€ 4,00	710136	€ 4,70	730136	€ 6, 30
	4001	3P+N+ ÷	700146	€ 3,40	720146	€ 5, 30	710146	€ 5,60	730146	€ 7,50
	230V	2P+ ÷	700226	€ 3,90	720226	€ 6,10	710226	€ 6,70	730226	€ 8,70
32A	400)/	3P+ ÷	700236	€ 4,10	720236	€ 6, 40	710236	€ 7,20	730236	€ 9,30
	400V	3P+N+ ÷	700246	€ 4,80	720246	€ 7,20	710246	€ 8,10	730246	€ 10,20
CO A	400)4	3P+ ÷		-		-	710336	€ 20,60	730336	€ 27, 20
63A	400V	3P+N+ ÷		-		-	710346	€ 22,00	730346	€ 28,10

X-CEE – Prolunga interbloccata IP66/IP67 L'unica presa mobile con interruttore di blocco



670010 **€ 86,00**


Composta da: n.1 **760126** 16A 2P+ + n.1 **410126** 16A 2P+ + **20 metri cavo H07RN-F** IP66/IP67





PRIMA - Prese orizzontali in termoplastico

	١		I		CIGOTIC				
			IP4	44			IF	P55	
		diretta		fusibili 10,3x38		diretta		fusibili 10,3x38	
230V	2P+ ≑	493126	€ 16, 80	494126	€ 24,70	495126	€ 20 ,00	496126	€ 31,50
400\/	3P+ ±	493136	€ 18,90	494136	€ 29,60	495136	€ 22, 10	496136	€ 36,60
400 V	3P+N+ ±	493146	€ 21, 30	494146	€ 31,60	495146	€ 24, 30	496146	€ 39,00
24V	2P 150VA		-		-	496024	€ 85,00		-
230V	2P+ ≑	493226	€ 19,70	494226	€ 36,60	495226	€ 26,60	496226	€ 42, 50
400\4	3P+ ÷	493236	€ 23,00	494236	€ 45,10	495236	€ 29 ,10	496236	€ 50,90
4000	3P+N+ ±	493246	€ 25, 30	494246	€ 48,00	495246	€ 32,60	496246	€ 53,90
	400V 24V	3P+ \(\displays \) 3P+N+ \(\displays \) 24V 2P 150VA 230V 2P+ \(\displays \) 3P+ \(\displays \) 400V	230V 2P+\(\ddot\) 493126 400V 3P+\(\ddot\) 493136 3P+N+\(\ddot\) 493146 24V 2P 150VA 230V 2P+\(\ddot\) 493226 3P+\(\ddot\) 493236	diretta 230V 2P+\(\disp\) 493126 \(\oint\) 16,80 3P+\(\disp\) 493136 \(\oint\) 18,90 3P+N+\(\disp\) 493146 \(\oint\) 21,30 24V 2P 150VA - 230V 2P+\(\disp\) 493226 \(\oint\) 19,70 3P+\(\disp\) 493236 \(\oint\) 23,00	diretta fusibili 230V $2P+\pm$ 493126 € 16,80 494126 3P+ \pm 493136 € 18,90 494136 3P+N+ \pm 493146 € 21,30 494146 24V 2P 150VA - 230V $2P+\pm$ 493226 € 19,70 494226 3P+ \pm 493236 € 23,00 494236	diretta fusibili 10,3x38 230V 2P+	diretta fusibili 10,3x38 di 230V 2P+\(\delta\) 493126 \(\oint\) 16,80 494126 \(\oint\) 24,70 495126 3P+\(\delta\) 493136 \(\oint\) 18,90 494136 \(\oint\) 29,60 495136 3P+N+\(\delta\) 493146 \(\oint\) 21,30 494146 \(\oint\) 31,60 495146 24V 2P 150VA 496024 230V 2P+\(\delta\) 493226 \(\oint\) 19,70 494226 \(\oint\) 36,60 495226 400V 3P+\(\delta\) 493236 \(\oint\) 23,00 494236 \(\oint\) 45,10 495236	diretta fusibili 10,3x38 diretta 230V 2P+	diretta fusibili 10,3x38 diretta fusibili 230V 2P+\(\delta\) 493126 \(\ointigeta\) 16,80 494126 \(\ointigeta\) 24,70 495126 \(\ointigeta\) 20,00 496126 400V 3P+\(\ointigeta\) 493136 \(\ointigeta\) 18,90 494136 \(\ointigeta\) 29,60 495136 \(\ointigeta\) 22,10 496136 496146 \(\ointigeta\) 24V 2P 150VA - 496024 \(\ointigeta\) 85,00 494226 \(\ointigeta\) 36,60 495226 \(\ointigeta\) 26,60 496226 493236 \(\ointigeta\) 23,00 494236 \(\ointigeta\) 45,10 495236 \(\ointigeta\) 29,10 496236









topTER - Prese verticali in termoplastico

					IP6	6/67	IP65		
	230V 2P+≒		diretta		fusibili 10,3x38		trasformatore	fusibili D02	
	230V	2P+ ±	491126	€ 20,90	490126	€ 31,80	-	-	
16A	400V	3P+ ≑	491136	€ 22, 70	490136	€ 37,40	-	-	
IOA	4001	3P+N+ ÷	491146	€ 24, 80	490146	€ 39, 30	-	-	
	24V	2P 150VA		-		-	490024 € 80,00	-	
	230V	2P+ ÷	491226	€ 27 ,70	490226	€ 42, 50	-	-	
32A	400V	3P+ ±	491236	€ 30,30	490236	€ 51,80	-	-	
	4001	3P+N+ ÷	491246	€ 34,10	490246	€ 54, 60	-	-	
621	400\	3P+ ÷		-		-	-	480336 € 95,60	
OSA	63A 400V 3P+N+÷		-		-	-	480346 € 100, 50		

Affidabile

I tuoi vantaggi










Alta visibilità



Crea il tuo quadro con Easy Composer



Resiste ai forti getti d'acqua e all'immersione temporanea





topTER e domoTER - Prese civili e industriali

				IP4	44		IP66,	/IP67	
	230V	2P+≑	65x83	488126	€ 3,20	489126	€ 4,90		-
16A	400V	3P+ ≑	65x83	488136	€ 3,60	489136	€ 5, 70		-
	400 V	3P+N+ ÷	88x100	488146	€ 4,20	489146	€ 6,50		-
	230V	2P+ ±	88x100	488226	€ 5,20	489226	€ 7,60		-
32A	400\/	3P+ ÷	88x100	488236	€ 6,00	489236	€ 8,30		-
	400V	3P+N+ ÷	88x100	488246	€ 6,20	489246	€ 8,50		-
621	400\4	3P+ ÷	100x100		-		-	489336	€ 20, 10
63A	400V	3P+N+ ÷	100x100		-	-	-	489346	€ 20, 30

Affidabile



Resistenza

superiore

I tuoi vantaggi



Contatto ausiliario cod. 579850

Semplice



Crea il tuo quadro con Easy Composer



Semplice da scegliere e facile da installare















COMANDO

UNIBOX - Cassette di alluminio IP66/67



CAM-SZ - Interruttori Sezionatori IP65

EN/ED@ENI7A

			JENZA	COIVI	ANDO	
AC23A•AC3 a corrente nominale						
	2P	208162	€ 16, 30	209162	€ 16, 30	
16A	3P	208163	€ 17, 70	209163	€ 17, 70	
	4P	208164	€ 19,00	209164	€ 19,00	
201	3P	208323	€ 19,20	209323	€ 19,20	
32A	4P	208324	€ 20, 80	209324	€ 20, 80	
63A	4P	208634	€ 38, 80	209634	€ 38,80	



Kit TAIS - Prese in termoindurente con fusibili IP66/67

La installi ovunque e funziona per sempre 🔎 🔍 💮 💮





Kit con contenitore trasparente

Composto da:

n.1 472620 16A - 2P++

n.1 472730 16A - 3P++

n.1 532311 centralino

n.1 **538801** piastra

n.2 **538425** raccordi (nel centralino)

Ordinabile anche

come cod. **SP231451**

codici confezionati singolarmente

€ 200,00



Kit con contenitore cieco

Composto da:

n.1 472620 16A - 2P++

n.1 **472730** 16A - 3P+ ÷

n.1 **532211** contenitore

n.1 538801 piastra

n.2 538425 raccordi (nel contenitore)

Ordinabile anche

come cod. **SP231452**

codici confezionati singolarmente

€ 200,00

TAIS - Prese in termoindurente di maggior utilizzo RACCORDI DI ACCOPPIAMENTO M25 **538425** M32 **538432** 470126 230V 2P+<u>÷</u> 472620 470136 472730 3P+± **16A** 400V 470146 472830 3P+N+± 24V 469873 230V 2P+± 469226 468226 32A 3P+± 469236 468236 400V 470246 472831 3P+N+± 470336 472732 3P+± **63A** 400V 472832 3P+N+± 470346 290 380 190 2 fori lato basso M25 **532219** 2 schuko 532211 532200 532201 532202 532203 532204 532300 532301 532311 532302 532303 532304 630 538800 538801 538802 538803 2x538801 538804

ENERGY GO - Quadri da cantiere ASC



670033 **€ 126,90**

n.1 Schuko n.2 16A - 2P+± 4 Mt. di cavo **IP66**



670030 € 118,60 n.3 16A - 2P+≑

4 Mt. di cavo IP66



670040 **€ 145.90**

n.4 16A - 2P+÷ 4 Mt. di cavo IP66




670042 **€ 193.50**

n.2 16A - 2P++ n.2 16A - 3P+÷ 4 Mt. di cavo IP66

ALTRE VERSIONI PIÙ RICHIESTE

Prese fisse co	on magnetotermico	e differenziale			
16A 2P+ ± 230V	16A 3P+ ± 400V	32A 3P+ ± 400V	Tipo spina	Protezione MT - Diff.	Codice Palazzoli
3	1		3P+N+ ÷ - 16A	16A 30mA	670041
4	2		3P+N+ ÷ - 32A	32A 30mA	670060
3	2	1	3P+N+ ÷ - 32A	32A 30mA	670062

ENERGY BOX - Quadri da cantiere ASC



616110


€ 652,80

Protezione con magnetotermici IP65

n.1 Schuko

n.2 16A - 2P+± n.2 16A - 3P+÷

n.1 32A - 3P+N+÷



606104

€ 624,80

Protezione con fusibili IP65

n.3 16A - 2P+± n.2 16A - 3P+÷ n.1 32A - 3P+N+±



601532

€ 304,20 Predisposto per 6 prese interbloccate

(32A max) 9+9 modúli con pulsante emergenza frontale



ALTRE VERSIONI PIÙ RICHIESTE

1		Prese in	terbloccate co	on fusibili e in	gresso con mo	orsiettiera		
Interruttore generale A/kW	16A 2P+ ± 230V	16A 3P+ <u>÷</u> 400V	16A 3P+N+ <u>÷</u> 400V	32A 3P+ <u>÷</u> 400V	32A 3P+N+ <u>÷</u> 400V	63A 3P+ ± 400V	63A 3P+N+ <u>÷</u> 400V	Codice
80/45	2	1		1		1		605107
80/45	2		1		1		1	605108
63/30	3	2		1				606103
63/40	2	3		1				606105
63/40	2	2		2				606106
63/40	2		2		2			606107
63/40	2	2		1	1			606108

Cavalletto da terra in acciaio zincato e verniciato per quadri ASC Energybox

501540

JANUS - Quadri mobili **UNIVERSALI** e ASC



644001 **€ 325,9**0

Prese interbloccate con fusibili: n.4 16A 2P+

Alimentazione con spina 32A - 2P+

2 mt cavo IP65



644102 **€ 325,90**

Prese interbloccate con fusibili: n.3 16A 2P+ \(\delta\) n.1 16A 3P+ \(\delta\) Alimentazione con morsettiera IP65



634100 **€ 109,7**0

Quadro vuoto predisposto per 4 prese interbloccate o 8 fisse (max 32A) 12 moduli DIN



ALTRE VERSIONI PIÙ RICHIESTE

Interruttore	Pre	se interbloccate C	on fusibili e ingre	esso con morsiet	tiera		
generale A / kW	16A 2P+ ≑	16A 3P+ ≑	16A 3P+N+ ≑	32A 3P+N+ <u>÷</u>	2P+± P30/P17 10/16A	Codice Palazzoli	
32/18	3		1			644103	
32/18	2	2				644104	
32/18	2	1	1			644105	
32/18	2	1		1		644106	
32/6	3				1	644110	
Prese industriali con magnetotermico e spina di alimentazione							
32/6	4				4	638040	

Cavalletto in acciaio zincato e verniciato per quadri Janus 601540

Mobile



Parete



Torretta



Cavalletto



MULTIPLAY - Adattatori e moltiplicatori







740002 **€ 8,90**



740001

€ 7,30

Adattatore

16A - 2P+≑ 2 bivalenti 16A - 2P+**÷** Shuko

PARETE



RINO - Plafoniere in acciaio inox





Note: coppia di ganci per sospensione cod. 820001



ACCIAIC	ACCIAIO INOX - VETRO / IP66 - CLASSE I									
2x36W	elettronico 230VAC/DC	G13 T8	822232	€ 118, 40						
2x54W	elettronico 230VAC/DC	G5 T5	822962	€ 124 ,40						
(1+1)x36W	emergenza	G13 T8	822211	€ 179,00						



Note: coppia di ganci per sospensione cod. 820001

SOSPENSIONI ATEX

RINO-EX - Plafoniere ATEX in acciaio inox





OTTICA DIFFONDENTE / IP66 - CLASSE I				
40W	5600 Lm	L 1300 mm	822242EX	€ 259, 70
37W	5250 Lm	L 1300 mm emergenza	822240EX	€ 357 ,70



Dotazione: coppia di ganci per sospensione



ATEX ACCIAIO INOX - VETRO ZONA 2, 21 e 22 / IP66 - CLASSE I				
2x36W	elettronico 230VAC/DC	G13 T8	822232EX	€ 148 ,10



Dotazione: coppia di ganci per sospensione



SOSPENSIONI



TIGUA led - Sospensione in alluminio

	LED - ALLUMINIO - VETRO OTTICA DIFFONDENTE IP66 - CLASSE I			
67 W	9250 Lm	standard dimmerabile	817308	€ 182 ,00
99 W	13875 Lm	1-10 V	817312	€ 213 ,00



Caratteristiche: alimentazione con connettore ad innesto rapido Dotazioni: attacco a doppia catena e blindo sbarra

MITO led - Sospensione in alluminio



	LUMINIO - V ROTOSIMME	- VETRO METRICA DIFFONDENTE IP66/IP67 - CLASSE I			
133 W	17640 Lm	standard dimmerabile 1-10 V	810020	€ 272, 00	
199 W	26460 Lm		810080	€ 358,00	



Caratteristiche: alimentazione con connettore ad innesto rapido Dotazioni: aggancio rapido a sospensione

PROIETTORI

TIGUA led - Proiettore in alluminio



	LED - ALLUMINIO - VETRO OTTICA ASIMMETRICA DIFFONDENTE IP66 - CLASSE II			
67 W	9250 Lm	standard on - off	817108	€ 162 ,00
99 W	13875 Lm		817112	€ 171 ,00
132 W	18500 Lm		817116	€ 180 ,00
164 W	23125 Lm		817120	€ 201 ,00
196 W	27750 Lm		817124	€ 227,00



Caratteristiche: alimentazione con connettore ad innesto rapido Dotazioni: staffa a parete



INO AL 31 MAGGIO

REGOLAMENTO

per acquisti in un unico ordine superiori a 300€ di...

MULTIMAX PRIMA TopTER UNIBOX TAIS CUBE

IN REGALO* lo ZAINO da ELETTRICISTA in nylon ad altissima resistenza

prodotti Palazzoli sono scelti e installati da Albiqual, albo degli installatori qualificati.

con inserto portautensili, tasche frontali e laterali

