

TH/550

LA NUOVA GAMMA DI CRONOTERMOSTATI TOUCH SCREEN

CAME ha sviluppato una nuova e completa gamma di cronotermostati da parete touch screen adatti a ogni tua esigenza. Oltre al design minimale e alle dimensioni contenute, TH/550 si presenta con un ampio display touch screen di ultima generazione.

Disponibile anche nella versione WiFi per il controllo da remoto del tuo cronotermostato, grazie all'app THERMO.



CAME 
BPT

TH/550 TOUCH SCREEN

LA NUOVA GAMMA DI CRNOTERMOSTATI

NUOVO DESIGN
minimale e dimensioni
contenute. Disponibile
in due colori: **BIANCO**
e **NERO**.

Installazione
DA PARETE o
A COPERTURA in
scatola da incasso 3
moduli standard

Ampio **DISPLAY**
TOUCH SCREEN
retroilluminato

Puoi scegliere tra
l'alimentazione
230 V AC o
A BATTERIE



**PRODOTTO A
DIMENSIONI
REALI**

**TH/550
WIFI**

**PER IL
CONTROLLO
DA REMOTO**

**REPORT DEI
CONSUMI** orari e
giornalieri

Controlla e gestisci
**FINO A 20
CRNOTERMOSTATI**
con l'app TThermo



Attraverso la
GEOLOCALIZZAZIONE
dello smartphone viene
attivato/disattivato il
cronotermostato

**FUNZIONE DI
APPRENDIMENTO
ABITUDINI** e
attivazione scenari a
distanza



NUOVO DESIGN E TOUCH SCREEN RIVOLUZIONATO

Touch screen preciso e sensibile al tatto per migliorare la tua *user experience*. Maggiore luminosità e nuovo layout dei testi per aumentare la visibilità.

UN MODELLO PER OGNI ESIGENZA

6 diversi modelli fra cui scegliere:


- 2 modelli, bianco o nero, alimentati a batterie;
- 2 modelli, bianco o nero, alimentati da rete 230 V AC;
- 1 modello con tecnologia wireless, bianco, pensato per ambienti dove non è possibile effettuare opere murarie e per una facile integrazione con la domotica CAME;
- 1 modello con tecnologia WiFi, bianco, per avere sempre tutto sotto controllo, anche da remoto, attraverso l'integrazione con l'app THERmo.

PROGRAMMAZIONE PRECISA E INTUITIVA

TH/550 ti permette di programmare la temperatura di **ciascun giorno della settimana**. Per ogni ora hai la possibilità di selezionare uno dei **3 livelli di temperatura** precedentemente definiti in base alle tue preferenze. Il grafico che compare a display ti permette di avere sotto controllo la programmazione giornaliera, per tutte le 24 ore.

FUNZIONALITÀ AVANZATE


Con la **funzione Jolly** potrai cambiare il profilo di temperatura per tutto l'arco della giornata. Dopo la mezzanotte riprenderà la normale programmazione settimanale. Con la **funzione giornaliera**, invece, potrai disabilitare la programmazione settimanale e la configurazione impostata sarà valida per tutti i giorni della settimana. Puoi, inoltre, utilizzare la funzione **inversione Ora/Temperatura** per invertire temperatura e orario nel display del tuo cronotermostato. Infine, con la funzione **B&B** potrai bloccare il funzionamento del dispositivo in modalità manuale e consentire all'utente di variare la temperatura impostata di $\pm 2^\circ$.



VUOI GESTIRE TUTTO DAL TUO SMARTPHONE?

APP THERMO

Solo per TH/550 WiFi



GEOLOCALIZZAZIONE

Utilizzando il sistema di geolocalizzazione, TH/550 rileva la tua posizione e attiva degli scenari preimpostati a seconda che ti avvicini o allontani dall'abitazione. Questo garantisce un uso intelligente e un risparmio energetico immediato.

APPRENDIMENTO ABITUDINI

Con la funzione apprendimento abitudini è possibile registrare le variazioni di temperatura inserite dall'utente nell'arco di una settimana. Queste sono poi tradotte in un profilo termico trasferibile al cronotermostato.



REPORT CONSUMI

THERmo ti permette di monitorare ora per ora le temperature impostate e quelle rilevate dal tuo TH/550. Questa funzione ti consente di eliminare gli sprechi e avere un uso più consapevole del tuo impianto.

ATTIVAZIONE SCENARI

Tramite la funzione attivazione scenari puoi attivare in uno o più cronotermostati una programmazione manuale o automatica precedentemente definita.



Per l'utilizzo della app THERmo è necessaria la registrazione alla piattaforma cloud CAME Connect

CAME 
BPT

DIMENSIONI (mm)



MODELLI

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	P. DI LISTINO
845AA-0010	TH/550 WH	Cronotermistato touch screen da parete colore bianco. Alimentazione a batterie 2x1,5 tipo AA.	€ 153
845AA-0020	TH/550 BK	Cronotermistato touch screen da parete colore nero. Alimentazione a batterie 2x1,5 tipo AA.	€ 153
845AA-0030	TH/550 WH 230	Cronotermistato touch screen da parete colore bianco. Alimentazione 230 V AC.	€ 153
845AA-0040	TH/550 BK 230	Cronotermistato touch screen da parete colore nero. Alimentazione 230 V AC.	€ 153
845AA-0050	TH/550 WH WL	Cronotermistato touch screen radio da parete colore bianco. Alimentazione a batterie 2x1,5 tipo AA.	€ 190
845AA-0070	TH/550 WH WLRL	Kit composto da: N.1 TH/550 WH WL, N.1 OH/1016WL modulo a 1 uscita e 1 ingresso via radio.	€ 240
845AA-0060	TH/550 WH WIFI	Cronotermistato touch screen wifi da parete colore bianco. Alimentazione 230 V AC.	€ 240

CARATTERISTICHE

MODELLI	TH/550 WH 845AA-0010	TH/550 BK 845AA-0020	TH/550 WH 230 845AA-0030	TH/550 BK 230 845AA-0040	TH/550 WH WL 845AA-0050	TH/550 WH WIFI 845AA-0060
Alimentazione 230 V AC	-	-	●	●	-	●
Alimentazione a batterie	●	●	-	-	●	-
Colore	○ bianco	● nero	○ bianco	● nero	○ bianco	○ bianco
Assorbimento (mA)	-	-	16	16	-	10
Autonomia in mancanza di alimentazione (ore)	-	-	10	10	-	10
Ingressi disponibili per contatto remoto o sonda esterna	1	1	-	-	-	-
Grado di protezione IP	30	30	30	30	30	30
Temperatura di funzionamento (°C)	da 0 a +40	da 0 a +40	da 0 a +40	da 0 a +40	da 0 a +40	da 0 a +40

FUNZIONI

MODELLI	TH/550 WH 845AA-0010	TH/550 BK 845AA-0020	TH/550 WH 230 845AA-0030	TH/550 BK 230 845AA-0040	TH/550 WH WL 845AA-0050	TH/550 WH WIFI 845AA-0060
Programmazione settimanale	●	●	●	●	●	●
Funzione giornaliera	●	●	●	●	-	-
Programmazione temperatura su 3 livelli	●	●	●	●	●	●
Programmazione standard personalizzabile	●	●	●	●	●	●
Programma Jolly	●	●	●	●	●	●
Anticipo automatico accensione	●	●	●	●	●	●
Funzione antigelo	●	●	●	●	●	●
Contaore	●	●	●	●	●	●
Blocco impostazione temperatura	●	●	●	●	●	●
Pulizia schermo	●	●	●	●	●	●
Funzione B&B	●	●	●	●	-	-
Inversione Ora/Temperatura	●	●	●	●	●	●
Gestione da app	-	-	-	-	-	●



CAME S.P.A.
è certificata Qualità, Ambiente e
Sicurezza secondo le normative:
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001