

intercable

MARSUPIO DOTATO

€ 49,90
netto + IVA

Marsupio con giraviti
SLIM e forbice F1- serie

- 1 Forbice spella e tranciaviti - 16020-F1
- 2 Giraviti SLIM Ø mm 3,5x100 - 4x100
- 1 Giravite SLIM Ø PH1x75

PROMO

valida fino al 31.03.2020

PRO20127

MARSUPIO VUOTO

€ 16,90
netto + IVA

F1 SERIE

€ 18,90
netto + IVA

Scegli il colore
della tua squadra



MARSUPIO DOTATO	19136-CJ	19136-CI	19136-CM	19136-CN	19136-CR	19136-CL	19136-CF	19136-CT	19136-CC	19136-CV	19136-CB	19136-CP
FORBICE F1	16020-F1-CJ	16020-F1-CI	16020-F1-CM	16020-F1-CN	16020-F1-CR	16020-F1-CL	16020-F1-CF	16020-F1-CT	16020-F1-CF	16020-F1-CV	16020-F1-CB	16020-F1-CP
MARSUPIO VUOTO	19135-CJ	19135-CI	19135-CM	19135-CN	19135-CR	19135-CL	19135-CF	19135-CT	19135-CC	19135-CV	19135-CB	19135-CP

Set 6 giraviti SLIM e 2 forbici F1
+ Tastiera Wireless BT

- 2 Forbici spella e tranciaviti con Safetybox - 16020-F1
- 4 Giraviti SLIM Ø mm 3,5x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti SLIM Ø PH1x75 - PH2x100
- + Tastiera Wireless BT per Tablet e Smartphone

PER OGNI TIPO DI
TABLET E SMARTPHONE



Bluetooth



€ 89,90
netto + IVA
modello A01319

OFFERTA PACCHETTO

Set 2 forbici F1 e 2 giraviti SLIM
+ Coperta bifacciale

- 2 Forbici spella e tranciaviti con Safetybox - 16020-F1
- 1 Giravite SLIM Ø mm 4x100
- 1 Giravite SLIM Ø PH1x75
- + Coperta bifacciale black & white

OFFERTA PACCHETTO

€ 49,90
netto + IVA
modello A01419



Intercable Tools srl

Via Campi della Rienza, 21 - I - 39031 Brunico (BZ)
Tel. +39 0474 571700 - Fax - +39 0474 555511
info@intercable.com

www.intercable-tools.it

intercable

Forbice F1 + Safetybox con rilevatore di tensione

- Idoneo per rilevamento della tensione senza contatto.
- Intervallo di tensione: 50-600 VAC, 50-60 Hz
- Indicatori di tensione: segnale ottico e acustico
- Temperatura di esercizio: 0-50°



€ **29,90**
netto + IVA
modello **16020-CF1**

L'originale

Forbice per elettricisti con Safetybox

- Manici bi-componente
- Lame con microdentatura
- Perno anti-allentamento

€ **9,90**
netto + IVA
modello **16014**

€ **25,70**
netto + IVA
modello **1399 001**



Set giraviti - mix SLIM

- 2 Giraviti SLIM Ø mm 4x100 - 5,5x125
- 2 Giraviti SLIM Ø PH1x75 - PH2x100



Set giraviti - ad intaglio SLIM

- 1 Giravite Ø mm 3x100
- 3 Giraviti SLIM Ø mm 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150



€ **19,80**
netto + IVA
modello **1399 003**



Set giraviti - a croce SLIM

- 1 Giravite Ø PH0x60
- 2 Giraviti SLIM Ø PH1x75 - PH2x100



Set giraviti - combinati PZ SLIM

- 1 Giravite con lama combinata SLIM +- PZ1 x 80mm
- 1 Giravite con lama combinata SLIM +- PZ2 x 100mm



€ **17,50**
netto + IVA
modello **1399 006**




Frese a gradini metriche

punta multidiametro metrica	foro nocciolo filetto	Ø foro passante mm
M12 - M40	M12, M16, M20, M25, M32, M40	12,5, 16,5, 20,5, 25,5, 28,5, 32,5, 35,5

€ **104,00**
netto + IVA
modello **7412 1**

con punta
intercambiabile



ultraresistente


€ **69,00**
netto + IVA
modello **7411 0**

Frese a gradini PG

punta multidiametro PG	foro passante PG
PG7 - PG29	PG7, PG9, PG11, PG13,5, PG16, PG21, PG29

€ **112,00**
netto + IVA
modello **7201 200**

con punta
intercambiabile



ultraresistente

€ **71,00**
netto + IVA
modello **7201 100**

€ **249,00**
netto + IVA
modello **1930 0**

Carrello universale - vuoto

- Caratteristiche:
- 5 Cassetti con guide rinforzate
 - Piano di lavoro con tappeto antiscivolo
 - Chiusura centralizzata a chiave
 - Maniglia su entrambi i lati
 - Ruote di grosso diametro con sistema di blocco

Dimensioni: 780 x 570 x 340mm
Peso: 31,5kg



www.intercable-tools.it

intercable

Marsupietto "IPER MARIO" - dotato

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 2 Giraviti Ø mm 3x100 - 4x100
- 2 Giraviti Ø PH1x75 - PH2x100
- 1 Flessometro 3m
- 1 Livella Baby

€ 26,00
netto + IVA
modello 19150

MARSUPIO VUOTO

Dimensioni: 245 x 245 x 50mm

7
utensili

€ 59,90
netto + IVA
modello A00518

Borsa INTERCABLE - dotata

Borsa portautensili in tessuto anti strappo con pratici agganci predisposti e un robusto manico in metallo.

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 1 Pinza universale 180 bicomponente
- 4 Giraviti Ø mm 3x100 - 4x100 - 4,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti Ø PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60mm
- 1 Flessometro 3m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Paio di guanti - taglia 9
- 1 Livella Baby

Dimensioni:
450 x 240 x 250mm

€ 50,00
netto + IVA
modello 19600

BORSA VUOTA

€ 149,00
netto + IVA
modello A00115

14
utensili

IN OMAGGIO
Sonda PERLON®
Ø4mm 15m

Valigia INTERCABLE - dotata

Valigia realizzata in ABS termoformato con calotta personalizzata „Intercable“.

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 1 Pinza universale 180 bicomponente
- 2 Giraviti Ø PH1x75 - PH2x100
- 2 Giraviti Ø PZ1x75 - PZ2x100
- 4 Giraviti Ø mm 3x100 - 4x100 - 4,5x125 - 6,5x150
- 1 Cercafase 3x60mm
- 1 Flessometro 3m
- 1 Set chiavi maschio esagonali 9 pz.
- 1 Coltello universale
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 9
- 1 Livella Baby

Dimensioni: 460 x 370 x 200mm

€ 229,00
netto + IVA
modello A00108

19
utensili

IN OMAGGIO
Sonda PERLON®
Ø4mm 15m

€ 119,00
netto + IVA
modello A00108B

VALIGIA VUOTA

Valigia ALU - dotata

Valigia professionale portautensili in alluminio, con angolari in acciaio ad alto spessore e rinforzi metallici nella chiusura profilo che garantiscono una perfetta tenuta.

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 1 Pinza universale 180 bicomponente
- 4 Giraviti Ø mm 3x100 - 4x100 - 4,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti Ø PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60mm
- 1 Flessometro 3m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Paio di guanti - taglia 9
- 1 Livella Baby

Dimensioni: 485 x 360 x 200mm

€ 184,00
netto + IVA
modello 19280

VALIGIA VUOTA

€ 259,00
netto + IVA
modello A01415

14
utensili

IN OMAGGIO
Sonda PERLON®
Ø4mm 15m

Valigia CLASSIC - dotata

Valigia con superficie antiscivolo e cerniere posteriori autobloccanti, realizzata in X-ABS in una dimensione super-compatta.

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 5 Giraviti Ø mm 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti Ø PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60mm
- 1 Flessometro 3m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 10
- 1 Livella Baby

Dimensioni: 460 x 190 x 310mm

€ 199,00
netto + IVA
modello A01616

15
utensili

IN OMAGGIO
Sonda PERLON®
Ø4mm 15m

€ 119,00
netto + IVA
modello 19350

VALIGIA VUOTA

Valigia EUROTROLLEY - dotata

Valigia trolley in polipropilene stampata ad iniezione.

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 1 Pinza universale 180 bicomponente
- 4 Giraviti Ø mm 3x100 - 4x100 - 4,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti Ø PH1x75 - PH2x100
- 2 Giraviti Ø PZ1x75 - PZ2x100
- 1 Cercafase 3x60mm
- 1 Flessometro 3m
- 1 Set chiavi maschio esagonali 8 pz.
- 1 Paio di guanti - taglia 9
- 1 Livella Baby

Dimensioni:
430 x 320 x 160mm

€ 145,00
netto + IVA
modello 19163

VALIGIA VUOTA

€ 239,00
netto + IVA
modello A00511

16
utensili

IN OMAGGIO
Sonda PERLON®
Ø4mm 15m


www.intercable-tools.it

intercable

Localizzatore professionale Multifinder Plus

- Idoneo per:
 - travi nelle pareti di costruzione leggera
 - metalli coperti nel calcestruzzo e nei muri di pietra
 - linee sotto tensione
- Calibratura automatica
- Comando monotasto molto semplice
- Segnali acustici e ottici per la localizzazione di oggetti

€ **67,00**
netto + IVA
modello **7005 004**



AUTOMATIC LEVEL

SuperCross Laser 2P

- Apparecchio laser per interni con 2 linee intersecanti
- Campo di auto orientamento 4°, precisione 5mm/10m
- Portata fino a 20m
- Laser addizionale superiore e inferiore



€ **135,00**
netto + IVA
modello **7002 016**

Rilevatore di tensione

- Identificazione del conduttore di fase
- La funzione ZOOM aumenta la sensibilità (da 24 a 1000 VAC)
- Trova interruzioni in fili e cavi
- In presenza di tensione la punta si accende e viene emesso un segnale acustico



€ **12,30**
netto + IVA
modello **AM0204**

€ **36,00**
netto + IVA
modello **AM0207**



Multimetro Pocket

- Multimetro universale
- Per tensione, corrente, resistenza e continuità
- Selezione di campo automatico
- Luce LED e AC Warning



€ **56,00**
netto + IVA
modello **A06617**

Torcia a LED in alluminio Zoom 750 con funzione PowerBank

- Potenza luminosa 750 lumen - zoom 6x
- Autonomia 5,5h
- Include cavo di ricarica USB/micro USB
- Base magnetica e fascio luminoso a grandangolo
- Utilizzabile con PowerBank da 4400mAh



Torcia Cree LED in alluminio Compact

- Potenza luminosa 65 lumen
- Autonomia 3h
- Alimentazione con 1 batteria AA inclusa
- Funzioni luce alta, bassa e lampeggiante
- Provvista di clip per aggancio



€ **12,00**
netto + IVA
modello **A06717**

€ **7,90**
netto + IVA
modello **A06917**

Lampada da ispezione a LED Pocket lamp

- Potenza luminosa 170 lumen
- Autonomia 14h
- Alimentazione con 3 batterie AAA incluse
- Base magnetica robusta e clip da tasca
- Girevole per l'uso a mani libere
- Potenza luminosa 170 lumens



Torcia a LED in alluminio ricaricabile Zoom 150 Duo

- Potenza luminosa 150 lumen - zoom 6x
- Autonomia 3h (torcia) - 4h (lampada)
- Include cavo di ricarica USB/micro USB
- Provvista di clip per aggancio
- Base magnetica e fascio luminoso a grandangolo



€ **33,50**
netto + IVA
modello **A06517**



Ramp Light Lampada ispezione a LED

- Nuova tecnologia COB LED: 1000 lumen
- 3 livelli di emissione di luce: alta (3 lampade), media (2 lampade), bassa (1 lampada)
- Indicatore di stato batteria illuminato
- Autonomia 5h (3 lampade), 10h (2 lampade) 16h (1 lampada)
- Tempo di ricarica 6,5h
- Include adattatore AC per la carica



€ **145,00**
netto + IVA
modello **A07017**



105 cm

€ **61,00**
netto + IVA
modello **A06117**

Lampada multifunzione ultrabrillante

- Nuova tecnologia COB LED: 240 lumen
- Autonomia 3h - tempo di ricarica 3h
- Clip da cintura con magnete integrato per l'utilizzo senza mani
- Lente in policarbonato robusta e resistente
- Include adattatore AC per la carica



€ **119,00**
netto + IVA
modello **A06317**

Faro da lavoro a batteria ricaricabile

- Nuova tecnologia COB LED: 1600 lumen
- 4 posizioni: 100% - 50% - 25% - Spento
- Autonomia 3,5h a 100% - 6,5h a 50%
- Indicatore di carica (Led)
- Tempo di ricarica 6h
- Supporto con magnete
- Classe protezione: IP65
- Materiale: alluminio e metallo
- Include adattatore AC per la carica



a batteria

Lampada da ispezione sottile MAGflex Pivot

- Potenza luminosa 400 lumen
- Autonomia 3h
- Tempo di ricarica 4h
- Rotante e inclinabile per un'illuminazione multi angolo
- Design sottile per illuminare gli spazi più inaccessibili
- Totalmente richiudibile da poter mettere in tasca
- Base magnetica e gancio appendibile per avere le mani libere

www.intercable-tools.it



SONDA IN NYLON Ø4mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	colore	lunghezza m	modello	€ prezzo/pz.netto + IVA
4		5	FTN4-05	€ 4,30
		10	FTN4-10	€ 5,20
		15	FTN4-15	€ 6,70
		20	FTN4-20	€ 8,00
		25	FTN4-25	€ 9,40
		30	FTN4-30	€ 10,70



SONDA IN PERLON® Ø4mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	colore	lunghezza m	modello	€ prezzo/pz.netto + IVA
4		5	FTE4-05	€ 4,60
		10	FTE4-10	€ 6,10
		15	FTE4-15	€ 7,70
		20	FTE4-20	€ 9,90
		25	FTE4-25	€ 12,10
		30	FTE4-30	€ 14,10



SONDA IN POLIESTERE MONOFILO Ø3,3mm con terminali fissi pressati, completa di testa flessibile e anello tirante.

Ø mm	colore	lunghezza m	modello	€ prezzo/pz.netto + IVA
3,3		10	FTP3-10	€ 29,90
		15	FTP3-15	€ 40,20
		20	FTP3-20	€ 53,60
		25	FTP3-25	€ 67,00
		30	FTP3-30	€ 80,30



SONDA IN POLIESTERE TRIFILARE Ø4,2mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	colore	lunghezza m	modello	€ prezzo/pz.netto + IVA
4,2		10	FTP4-10	€ 34,80
		15	FTP4-15	€ 42,80
		20	FTP4-20	€ 58,90
		25	FTP4-25	€ 72,30
		30	FTP4-30	€ 88,40
		40	FTP4-40	€ 120,50
		50	FTP4-50	€ 150,00
		60	FTP4-60	€ 176,70

descrizione		modello	€ prezzo/pz.netto + IVA
Testa flessibile con rotella Ø7mm		7142141	€ 4,00
Testa flessibile con asola 4,8 x 3mm		7142145	€ 1,60
Testa flessibile con asola 8,5 x 3mm		7142146	€ 2,20
Testa flessibile Ø6mm		7142143	€ 1,90
Terminale asola 6,5 x 3mm		7142148	€ 0,50
Terminale asola 10 x 3mm		7142149	€ 0,50



AVVOLGITORE CON SONDA IN POLIESTERE TRIFILARE Ø4,2mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	colore	lunghezza m	modello	€ prezzo/pz.netto + IVA
4,2		10	FTP4-10AV	€ 120,50
		15	FTP4-15AV	€ 128,50
		20	FTP4-20AV	€ 139,30
		25	FTP4-25AV	€ 150,00
		30	FTP4-30AV	€ 163,40



Tiracavi EnerGrip

- Tiracavi per ottima presa (Ø 3-12mm)
- KIT da 4 pezzi



€ 11,30
netto + IVA
modello **AS8902**

a base d'acqua



Universal Marker (400ml)

colore	modello
rosso	7212 110
blu	7212 120
nero	7212 130

€ 3,90
netto + IVA

KIT Sonda NYLON

- Sonda NYLON Ø4mm 15m
- Lubrificante passacavi LIQUIDO - 1litro
- 1 pz. tiracavi EnerGrip



OFFERTA PACCHETTO

€ 12,90
netto + IVA
modello **A02018**

KIT Sonda PERLON®

- Sonda PERLON® Ø4mm 15m
- Lubrificante passacavi GEL - 1litro
- 1 pz. tiracavi EnerGrip




OFFERTA PACCHETTO

€ 15,90
netto + IVA
modello **A02118**

intercable

Testa girevole e ruotabile 360°

novità



Adatto alle forature tonde, quadre e rettangolari, lamiera in acciaio dolce, acciaio inox, fibra di vetro o materiale plastico fino a massimo 3mm di spessore.

Capacità di foratura max.

- Fino a Ø63,5mm: 3,0mm acciaio dolce / 2,5mm acciaio Inox
- Fino a 68,0 x 68,0mm: 3,0mm acciaio dolce / 1,5mm acciaio Inox
- Fino a 92,0 x 92,0mm: 2,5mm acciaio dolce / 1,5mm acciaio Inox
- 92,0 x 92,0 fino 138,0 x 138,0mm 2,0mm acciaio dolce / 1,5mm acciaio Inox

HP60-BL - Utensile foralamiere oleodinamico manuale

Caratteristiche:

- Costruzione leggera, robusta e compatta
- Avanzamento rapido del pistone mediante sistema a doppia velocità.
- Ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione dell'impugnatura principale
- Ritorno automatico del pistone al termine dell'operazione di foratura
- Forza di foratura 60kN
- Peso: ca. 2,3kg

Dotazione:

- Utensile oleodinamico foralamiere
- 1 x tirante 9,5x19,0mm
- 1 x tirante 19,0x125,0mm
- 1 x bussola distanziale
- 1 x pasta antiusura
- 1 x punta multidiametro
- Robusta valigetta in resina con inserto termoformato per il contenimento dell'utensile con accessori (n° 8 inserti di foratura)
- Inserti di foratura: BLTPG11, BLTPG13, BLTPG16, BLTPG21

4 inserti di foratura TRE SPLIT
inclusi: PG11-PG13,5-PG16-PG21



€ 745,00
netto + IVA
modello HP60-BL-PG

STILO-BL - Utensile foralamiere oleodinamico a batteria

Caratteristiche:

- Design ergonomico per l'utilizzo con una mano singola
- Avanzamento rapido del pistone mediante sistema a doppia velocità
- Sistema di monitoraggio automatico tramite sensore elettronico con limitatore della pressione
- Ritorno rapido mediante valvola di ritegno
- Ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante di scarico
- Ritorno automatico del pistone al termine dell'operazione di foratura
- Batteria Li-Ion 18V ad alta prestazione
- Indicatore livello batteria
- Forza di foratura 60kN
- Peso: ca. 2,3kg

Dotazione:

- Utensile oleodinamico foralamiere a batteria
- Batteria a Litio 18V
- Caricabatteria
- 1 x tirante 9,5 x 19,0mm
- 1 x tirante 19,0 x 125,0mm
- 1 x bussola distanziale
- 1 x pasta antiusura
- 1 x punta multidiametro
- Robusta valigetta in resina con inserto termoformato per il contenimento dell'utensile con accessori (n° 8 inserti di foratura)
- Inserti di foratura: BLTPG11, BLTPG13, BLTPG16, BLTPG21



4 inserti di foratura TRE SPLIT
inclusi: PG11-PG13,5-PG16-PG21



€ 1.069,00
netto + IVA
modello STILO-BL-PG


novità

TRE SPLIT inserti di foratura

- La rottura del materiale in 3 pezzi consente un'agevole eliminazione dello scarto di foratura che non rimane bloccato all'interno della matrice.
- Forza di foratura estremamente ridotta grazie alla geometria ed alla rettifica speciale delle punte
- Foratura senza bave



TROVI LA GAMMA COMPLETA
NEL CATALOGO:
GROSSISTI DI MATERIALE
ELETTRICO



€ 56,90
netto + IVA
mod. M416 1140 taglia



Active Blu Lemon - S1P

- Scarpa sportiva e leggera con suola in gomma
- Tomaia in tessuto traspirante rinforzato
- Puntale in composito ultraleggero

€ 64,50
netto + IVA
mod. M416 1290 taglia



Active X - S1P

- Tomaia in mesh traspirante con protezione PU
- Fodera antistrappo e soletta ammortizzante
- Puntale in composito ultraleggero
- Suola antiscivolo in gomma SRC,
- Calzata comfort 11

€ 84,90
netto + IVA
mod. M418 0990 taglia



STRETCH X S3

- Tomaia in pelle scamosciata idrorepellente con inserti in tessuto tecnico
- Ottima fodera traspirante e rinforzo tallone in microfibra
- Inserto in Cordura® stretch nella zona di piega, spunterbo rinforzato
- Puntale in fibra di vetro e soletta antiperforazione tessile
- Suola antiscivolo in PU SRC, calzata comfort 11,

intercable

Box terminali a bussola isolati - DIN
e Pinza meccanica per terminali a bussola
sezione: 0,14 - 16mm²



tipo	descrizione	quantità
● TPD0108	Terminali a bussola isolati DIN 1mm ² L= 8mm - rosso	500
● TPD1508	Terminali a bussola isolati DIN 1,5mm ² L= 8mm - nero	500
● TPD2508	Terminali a bussola isolati DIN 2,5mm ² L= 8mm - blu	500
● TPD0410	Terminali a bussola isolati DIN 4mm ² L= 10mm - grigio	500
● TPT2510BL	Terminali a bussola doppi isolati 2 x 2,5mm ² L= 10mm - blu	300
● TPD0612	Terminali a bussola isolati DIN 6mm ² L= 12mm - giallo	100
● TPD1012	Terminali a bussola isolati DIN 10mm ² L= 12mm - rosso	100
457230	Cassetta assortimento EuroPlus Basic 37/12	1


Box terminali isolati 0,5 - 6mm²
in **POLICARBONATO** e Pinza meccanica per terminali
preisolati sezione: 0,5 - 6mm²



tipo	descrizione	quantità
● RO-M4A	Terminali isolati PC ad occhio Ø4mm - rosso	100
● RF-M4A	Terminali isolati PC a forcina Ø4mm - rosso	100
● RO-M5A	Terminali isolati PC ad occhio Ø5mm - rosso	100
● BF-M4A	Terminali isolati PC a forcina Ø4mm - blu	100
● BO-M5A	Terminali isolati PC ad occhio Ø5mm - blu	100
● BP-12A	Terminali isolati PC a puntale L= 12mm - blu	100
● GO-M5A	Terminali isolati PC ad occhio Ø5mm - giallo	100
● GO-M6A	Terminali isolati PC ad occhio Ø6mm - giallo	100
457230	Cassetta assortimento EuroPlus Basic 37/12	1

Pinza meccanica terminali a bussola
sezione: 0,08 - 16mm²

- Profilo di crimpatura: esagonale
- Adeguamento automatico delle sezioni da 0,08 a 16mm² senza regolazione
- Dispositivo di posizionamento dei terminali a bussola



€ 145,00
netto + IVA
modello **PMT16E**

Pinza meccanica per capicorda
e giunti non isolati: 10 - 120mm²

- Profilo di crimpatura: punzonatura



€ 165,00
netto + IVA
modello **MPR-3**

Utensile per crimpare a batteria EPU con due matrici

Idoneo per la compressione di capicorda e giuntipreisolati, tubetti terminali e altre connessioni

- Caratteristiche:**
- Utensile a mano, alimentazione elettromeccanica con batteria a Li-Ion
 - Costruzione leggera, robusta e compatta
 - Chiusura parallela per una ottimale crimpatura
 - Mediante pressione parziale del tasto di avviamento è possibile avvicinare le matrici al terminale per un corretto posizionamento
 - Funzionamento affidabile ed economico con intervalli di manutenzione prolungati
 - Apertura d'emergenza con funzionamento RESET
 - Ritorno automatico dopo completamento della compressione
 - Controllo del processo tramite display a LED multifunzione
 - Indicazione dello stato caricabatteria e intervallo di manutenzione
 - Funzione di avviso contro il surriscaldamento/sovraccarico

- Dotazione:**
- Pressa a batteria elettromeccanica 12V
 - Matrice per capicorda / giunti preisolati 0,5-1,0/1,5-2,5/4-6mm²
 - Matrice per tubetti terminali 0,25-0,75/1,0-1,5/2,5/4/6mm²
 - Batteria Li-Ion 12V
 - Caricabatteria
 - Chiave a brugola
 - Valigetta rigida in resina con inserto di schiuma

* ulteriori matrici su richiesta



Matrice per capicorda



Matrice per tubetti terminali

Pinza spellafili e per crimpatura QUADRO PLUS

Idoneo per il taglio - spellatura - torsione e crimpatura di cavi flessibili 0,5 - 2,5mm²

- Caratteristiche:**
- Integra perfettamente quattro funzioni in un unico utensile:
 - Taglio - Spellatura - Torsione - Crimpatura
 - Grazie al sistema di sblocco automatico integrato di fine crimpatura garantisce una compressione uniforme e di alta qualità.
 - Ricarica dei terminali in pochi secondi.
 - La facile sostituzione dei caricatori garantisce un intervento efficiente.

- Dotazione:**
- QUADRO Plus con 3 caricatori e terminali a bussola di sezione 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 e 2,5mm².



4 in 1

€ 229,00
netto + IVA
modello **AV8310**



intercable

Crimpatura intelligente

novità

4 Conduttori



conduttore **rigido**



conduttore rigido **compatto**



conduttore **flessibile** classe 5



conduttore **flessibile compatto**

1 Sistema



capicorda e
connettori standard

+



i - crimpatura

=



crimpatura
intelligente

1 **i** Crimpatura intelligente

Una nuova soluzione di matrice che unisce le caratteristiche della crimpatura esagonale e della crimpatura a punzone.

La particolare forma la rende idonea per la crimpatura di conduttori rigidi, rigidi compatti, flessibili classe 5 e anche compatti, garantendo un più efficace schiacciamento del conduttore e migliorando le caratteristiche elettriche della connessione.

Il valore di resistenza alla trazione del cavo è superiore alle tradizionali soluzioni e nettamente superiore ai valori di norma applicabili, garantendo migliori caratteristiche meccaniche della connessione.



AP60-1 - Pressa oleodinamica a batteria 60kN con 9 matrici crimpatura + Tastiera Wireless BT

Idoneo per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione di cavo massima di 240mm².

Caratteristiche:

- Massima praticità mediante testa ruotabile di 360°
- Impiego facilitato grazie alla velocità variabile durante il posizionamento della crimpatura
- Avanzamento rapido nella bassa pressione
- Costruzione leggera e compatta
- Ottimale equilibratura della massa
- Manico bicomponente
- Batteria Li-Ion 18V ad alta prestazione
- LED ad alta luminosità
- Indicatore livello batteria
- Forza di compressione: 60kN
- Corsa massima: 17mm
- Dimensioni: 329 x 331 x 75mm
- Peso: ca. 4,3kg

Dotazione:

- Pressa oleodinamica a batteria 60kN
- Batteria Li-Ion 18V 3.0 Ah - RA11
- Caricabatteria
- Borsa / Valigia di trasporto per il contenimento dell'utensile e delle relative matrici
- Matrici crimpatura inclusi: U5-I25, U5-I35, U5-I50, U5-I70, U5-I95, U5-I120, U5-I150, U5-I185, U5-I240



GARANZIA
3
ANNI

matrici crimpatura
inclusi 25 - 240mm²

€ 1.490,00
netto + IVA
modello **AP60-1IT**

OFFERTA PACCHETTO

Bluetooth®



Tastiera Wireless BT
per Tablet e Smartphone

Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati Standard 6-50mm²



€ 103,00
netto + IVA
modello **MPR-1**



6 - 50mm²

Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati Standard 25-150mm²



€ 185,00
netto + IVA
modello **MPR-2**



25 - 150mm²

STILO50 - Pressa oleodinamica a batteria 50kN con 9 matrici

Idoneo per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione di cavo massima di 240mm².

Caratteristiche:

- Design ergonomico per l'utilizzo con una mano singola
- Massima praticità mediante testa ruotabile di 270°
- Ritorno manuale
- Batteria Li-Ion 18V ad alta prestazione
- Indicatore livello batteria
- Forza di compressione: 50kN
- Corsa massima: 16mm
- Dimensioni: 380 x 123 x 80mm
- Peso: ca. 2,4kg

Dotazione:

- Pressa oleodinamica a batteria 50kN
- Batteria Li-Ion 18V 1.5 Ah - RA12
- Caricabatteria
- Borsa / Valigia di trasporto per il contenimento dell'utensile e delle relative matrici
- Matrici crimpatura inclusi: U5-I25, U5-I35, U5-I50, U5-I70, U5-I95, U5-I120, U5-I150, U5-I185, U5-I240

€ 920,00
netto + IVA
modello **STILO50I**

matrici crimpatura
inclusi 25 - 240mm²



HP50 - Pressa oleodinamica manuale 50kN con 8 matrici

Idoneo per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione di cavo massima di 240mm².

Caratteristiche:

- Costruzione leggera e compatta
- Massima praticità mediante testa ruotabile di 180°
- Dispositivo di rilascio pressione facilmente azionabile in qualsiasi momento
- Dispositivo automatico a due velocità (rapido a vuoto e lento sotto sforzo)
- Forza di compressione: 50kN
- Corsa massima: 16mm
- Dimensioni: 400 x 160 x 55mm
- Peso: ca. 2,5kg

Dotazione:

- Valigetta in resina
- Matrici crimpatura inclusi: U5-I25, U5-I35, U5-I50, U5-I70, U5-I95, U5-I120, U5-I150, U5-I185



€ 645,00
netto + IVA
modello **HP50I**

matrici crimpatura
inclusi 25 - 185mm²

www.intercable-tools.it