

Promozione valida dall'8 al 30 settembre 2025

in esclusiva  
da **COMOLI FERRARI**

# BACK TO WORK

SEI PRONTO PER RIENTRARE IN CANTIERE?  
Ti abbiamo riservato **PREZZI SPECIALI** su una selezione  
di **UTENSILI INDISPENSABILI** per il tuo lavoro!

**ABC** TOOLS



**Beta**

**HT** INSTRUMENTS



**MIDLAND**

*Milwaukee*

**PETZL**

**sparco**  
THE POWER OF PERFORMANCE



**SFOGLIA  
IL VOLANTINO!**

Promozione PRO25622 valida dall'8 al 30 settembre 2025

Riservata ai professionisti del settore elettrico ed idrotermosanitario possessori di partita iva, rivenditori e privati esclusi.

## ELETTROUTENSILI

	Cod. CF	Cod. Forn.	Descrizione articolo	Prezzo
	<b>B366010</b>	4933498595	<b>Il Kit Comprende:</b> <b>TRAPANO 18V M18 BLPDRC</b> - Trapano 18V con percussione compatto, motore senza spazzole, solo 145 mm di lunghezza complessiva, 60 Nm, 2 velocità, 1,5 kg <b>TASSELLATORE SDS-PLUS M18 BLH</b> motore senza spazzole, 2,3 J, foro max 26 mm, antivibrazione, 3,3 kg <b>SMERIGLIATRICE 18V M18 BLSAG125X</b> motore senza spazzole BRUSHLESS, disco da 125 mm, prof. taglio max 33 mm, cambio rapido disco <b>1 BATTERIA 18V DA 5.0 AH, 1 BATTERIA 18V DA 4.0 AH, 1 CARICABATTERIE RAPIDO, 1 BORSA MILWAUKEE</b>	<b>€ 649,00</b>
	<b>CF143869</b>	4933472219	<b>M18 CBLPD 203C - TRAPANO BRUSHLESS CON PERCUSSIONE</b> Trapano con percussione 18V brushless compatto 2 velocità, coppia max 60 nm, mandrino 13 mm, 27.000 p/min , peso con il pacco batteria 1,5 kg. In dotazione: 3 batterie 18V da 2.0 Ah, caricabatterie, valigetta. (FINO AD ESAURIMENTO SCORTE)	<b>€ 279,00</b>
	<b>A607663</b>	4933446203	<b>M18 BMT-0 UTENSILE MULTIFUNZIONE M18</b> Per applicazioni di rimozione e taglio. 12 impostazioni di velocità (12.000 - 18.000 orbite/min) e 3.4° gradi di oscillazione per lavorazioni precise di metallo, legno e plastica. Sistema FIXTEC per cambio rapido accessorio. Fornito senza batterie, kitbox o borsa.	<b>€ 149,00</b>
	<b>B270295</b>	4933480591	M12 FPP2F2-602X - FUEL POWERPACK M12 Kit composto da : M12CH - 0 Tassellatore 12V tecnologia FUEL - M12FPD2-0 Trapano avvitatore 12V tecnologia FUEL - 2 batterie 12V 6.0 Ah - Caricabatterie - Valigetta HeavyDuty. (FINO AD ESAURIMENTO SCORTE)	<b>€ 399,00</b>
	<b>B417747</b>	4933500138	<b>M12 FPP2BG2-502X - FUEL POWERPACK M12</b> Kit composto da : M12 FPD2 - Trapano 12V con percussione, motore senza spazzole, tecnologia FUEL, 2 velocità, coppia 45Nm, mandrino 13mm M12 FHAC16 - Tassellatore SDS-Plus 12V, motore senza spazzole, tecnologia FUEL, foro max 16mm, energia colpo 1,1J in grado di scalpellare. Dotazione: 2 Batterie Hight Output 5Ah, 1 caricabatterie.	<b>€ 499,00</b>
	<b>B251993</b>	4933479439	<b>M12 BDD-201C</b> Trapano rotativo 12V fornito con 1 batteria 12V da 2,0Ah, caricabatterie e valigetta (FINO AD ESAURIMENTO SCORTE)	<b>€ 109,00</b>
	<b>A815659</b>	4933459760	<b>M12 SI-0 - SALDATORE 12V</b> Saldatore a batteria 12V - Fornito senza batteria e valigetta.	<b>€ 84,00</b>
	<b>B397872</b>	4932493656	<b>GONIOMETRO DIGITALE</b> Misurazioni in tempo reale per letture più rapide che permettono di risparmiare tempo. Navigazione digitale facile grazie a uno schermo LCD con rotazione automatica. Frece di assistenza per un facile orientamento. Funzione di spegnimento automatico per risparmiare la vita della batteria. Modalità "Hold" per fissare il valore attuale sul display. Magnete per un attacco sicuro a superfici metalliche. Design compatto per un pratico utilizzo. Precisione ±0.1° a 0° e 90°; precisione ±0.2° tra 1°e 89°. Include una custodia morbida per un facile e comodo stoccaggio e 2 batterie AAA.	<b>€ 39,00</b>
	<b>A795447</b>	4933459276	<b>DISTANZIOMETRO LASER 30 M</b> Estremamente semplice da usare: solo 2 tasti (accensione e misurazione) Grado di protezione da acqua e polvere IP54 Autospegnimento e indicatore di batteria scarica Possibilità di scelta dell'unità di misura (metrico e imperiale) Design sottile e gancio per cintura Secondo pulsante di misurazione posto sul lato Consente all'utente di effettuare una misurazione singola o misurazioni continue Display LCD a 3 linee retroilluminato - Il display mostra le ultime tre misurazioni	<b>€ 75,00</b>

## ACCESSORI

	Cod. CF	Cod. Forn.	Descrizione articolo	Prezzo
	<b>B453989</b>	020546380	<b>VALIGIA 106 UTENSILI</b> Valigia completamente fornita con 106 Utensili, realizzata in robusto e duraturo polipropilene con profili in alluminio, angoli rinforzati, piedini di appoggio, maniglia rigida con morbida impugnatura per la mano. Tre ampie tasche per riporre facilmente i tuoi strumenti, sagome ed elastici + Modulo termoformato in morbida spugna EVA	<b>€ 249,00</b>
	<b>B238356</b>	4932478738	<b>SET GIRAVITI ISOLATI PZ 1000V 7 pz</b> Testato fino a 10.000V e garantito fino a 1.000V. Diametro sottile per l'accesso ad applicazioni in spazi ristretti. Comoda impugnatura a tre facciate ottimizzata per il massimo comfort dell'utilizzatore e applicazioni a coppia elevata. Incisione laser sulla parte superiore per una rapida identificazione del modello. Design anti rotolamento a 3 facciate per trasferire meglio la potenza. Foro per agganciare il giravite a lacci di sicurezza.	<b>€ 29,00</b>
	<b>B253388</b>	4932479095	<b>SET GIRAVITI ISOLATI 1000V 12 pz</b> Testato fino a 10.000V e garantito fino a 1.000V. Diametro sottile per l'accesso ad applicazioni in spazi ristretti. Comoda impugnatura a tre facciate ottimizzata per il massimo comfort dell'utilizzatore e applicazioni a coppia elevata. Incisione laser sulla parte superiore per una rapida identificazione del modello. Design anti rotolamento a 3 facciate per trasferire meglio la potenza. Foro per agganciare il giravite a lacci di sicurezza.	<b>€ 59,00</b>
	<b>A742986</b>	4932459090	<b>LIVELLA 40 cm - Serie Slim</b>	<b>€ 10,90</b>
	<b>A824680</b>	4932459096	<b>TORPEDO CON BOLLA GIREVOLE 360 - 25 cm</b>	<b>€ 44,90</b>
	<b>A882952</b>	4932471125	<b>SET FLESSOMETRO + CUTTER</b>	<b>€ 12,90</b>
	<b>B363793</b>	4932493622	<b>PACKOUT BORSA PORTAUTENSILI APERTA 25 MM</b> Massima resistenza grazie al materiale balistico 1680D e 1800D. La stratificazione dei tessuti aumenta la durata e le prestazioni. Bordi rinforzati, anelli e molle in metallo per una maggiore durata. 35 tasche per organizzare al meglio gli utensili. Tracolla e maniglia ergonomica per il trasporto. - Supporto per nastri adesivi per un facile accesso. - La base PACKOUT™ protegge dall'umidità e dai detriti. Parte del sistema PACKOUT™	<b>€ 149,00</b>
	<b>B418327</b>	4932498633	<b>PACKOUT ZAINO RIGIDO</b> Costruito in nylon balistico 1680D e 1800D. 42 tasche per un'organizzazione ottimale degli utensili. Capacità di carico di 22.7 kg. Massimo comfort grazie al cuscinetto posteriore imbottito e alle spalline. Maniglia rinforzata per il trasporto. Base rigida resistente agli urti, protegge il contenuto dall'acqua e dallo sporco. Parte integrante del sistema modulare di archiviazione PACKOUT™.	<b>€ 229,00</b>
	<b>CF135255</b>	4932464244	<b>STARTER SET PACKOUT 3 PZ</b> Parte del sistema modulare di archiviazione PACKOUT™ Costruito con resistente polimero che incrementa la resistenza agli urti sul cantiere. - Sistema di protezione dalla pioggia, detriti IP65. Angoli rinforzati in metallo. - Chiusura rinforzata in metallo. Presenza di comode vaschette interne. - Predisposizione per il ONE-KEY™ TICK™. Manico superiore rinforzato in metallo per facilitare il trasporto (solo per la versione grande).	<b>€ 319,00</b>

## ACCESSORI

	Cod. CF	Cod. Forn.	Descrizione articolo	Prezzo
	<b>A805262</b>	4932464083	<b>PACKOUT ORGANISER COMPATTO</b> Parte del sistema modulare di archiviazione PACKOUT™. Costruito con resistente polimero che incrementa la resistenza agli urti sul cantiere. L'interno dispone di 10 comparti rimovibili. Sistema di protezione IP65 per proteggerlo dalla pioggia e dai detriti del cantiere. Gli scomparti sono sigillati in modo che il contenuto non si disperda durante il trasporto.	<b>€ 34,90</b>
	<b>B248750</b>	N22507000	<b>TASCA PORTAUTENSILI CON SUPPORTO</b>	<b>€ 21,90</b>
	<b>A457363</b>	D38567000	ASS. SEGHE TAZZA BIMETALLICHE CON IL 7% DI COBALTO ADATTE ANCHE SU ACCIAIO INX FINO A 4mm DI SPESSORE COMPOSTO DA :PZ 7 DIAM.16-20-25-32-41-51-64 PIU' PZ 2 ATTACCHI ESAGONALI IN VALIGETTA PLASTICA	<b>€ 139,00</b>
	<b>A439904</b>	F75963000	ASSORTIMENTO DI 3 PUNTE A GRADINO IN ACCIAIO SUPER RAPIDO HSS MISURE (DALLA 4 ALLA 12)- ( DALLA 4 ALLA 20)- (DALLA 6 ALLA 30)	<b>€ 125,00</b>
	<b>A811913</b>	B21837000	FORBICI GT PER ELETTRICISTI TAGLIO CAVI FINO A 70MM2 CON INSERTO PER CRIMPAGGIO FINO A 6MM2	<b>€ 19,90</b>
	<b>B404072</b>	B21839500	Forbice con taglienti piegati di 45° Lame in acciaio inossidabile, - tacca taglia cavo fino a 95mmq tacche spelacavi per conduttori da 0,3 a 6,0 mm <sup>2</sup> 2 inserti per crimpare terminali, apertura a molla Fornita con custodia	<b>€ 28,80</b>
	<b>A459478</b>	B23159000	PINZE SMARTGRIP AUTOREGOLANTE PER TUBI MAX.32mm PER DADI MAX. 36mm LUNG. TOT.250 mm	<b>€ 22,90</b>
	<b>B255242</b>	B21899000	CRIMPATRICE CON 5 MATRICI INTERCAMBIABILI PER TERMINALI SPINA APERTA DA 0,5 A 6 MM2-TERMINALI BUSSOLA DA 0,5 A 4MM2- DA 6 A 16MM2 PER TERMINALI NON ISOLATI DA 1,5 A 10MM2	<b>€ 129,00</b>
	<b>B051763</b>	B21935416	CRIMPATRICE REGOLAZIONE AUTOMATICA CRIMPAGGIO LATERALE, SEZIONE QUADRA PER TERMINALI A BUSSOLA DA 0,5 A 16mm2	<b>€ 104,90</b>
	<b>A405402</b>	B21934940	PINZE PER CONNETTORI RJ 10 A 4 POLI- RJ11/12 A 6 POLI -RJ45 A 8 POLI	<b>€ 89,00</b>
	<b>B255236</b>	B21480240	CESOIA A CREMAGL.LUNGH. 240 mm CAVI ELETTRICI (alluminio o rame) con sez.240mm APERTURA MAX. PER CAVI DIAM.32	<b>€ 149,00</b>
	<b>A784935</b>	A31097900	9 CHIAVI SFER.1,5÷10 mm COLOR	<b>€ 19,90</b>
	<b>A620713</b>	M39701000	KIT PRONTO SOCCORSO ALLEGATO 2 PER AZIENDE GRUPPO C	<b>€ 29,90</b>
	<b>A812500</b>	M39703000	KIT PRONTO SOCCORSO ALLEGATO 1 PER AZIENDE GRUPPO A-B	<b>€ 99,00</b>


## STRUMENTAZIONE

	Cod. CF	Cod. Forn.	Descrizione articolo	Prezzo
	<b>B304065</b>	KITCOMOLI	<p><b>EXCLUSIVE KIT</b> composto da :</p> <p><b>PINZA AMPEROMETRICA</b> MAX 600 V TENSIONE AC/DC - MAX 600 A CORRENTE AC Rilevazione tensione AC Senza contatto Resistenza e Continuità - Capacità e Prova Diodi Diametro Max pinzabile: 30mm - CAT III 600V</p> <p><b>MULTIMETRO DIGITALE TASCABILE</b> Compatto a 3 cifre - PRESENZA LED TENSIONE Data Hold - CORRENTE DC MAX 200 mA TENSIONE AC/DC fino a 500V - Corrente DC fino a 200mA Resistenza - Prova diodi - Test batterie alcaline 9V - CAT III 300V</p>	<b>€ 89,00</b>
	<b>B269303</b>	HR000PRO	<p>Il modello <b>FLASHMETER PRO</b> è un multimetro digitale compatto in grado di eseguire in modo automatico e in totale <b>Autorange</b> misure di <b>tensione DC/AC TRMS fino a 600V</b> semplicemente inserendo i terminali di ingresso senza alcuna selezione da parte dell'operatore, oltre a misure di <b>Continuità</b> e <b>Resistenza</b>, con <b>selezione automatica delle misure</b>. E' progettato in accordo alla normativa di sicurezza IEC/EN61010-1 con protezione in doppio isolamento in CAT IV 600V. Il nuovo modello FLASHMETER PRO è <b>equipaggiato di una pinza amperometrica</b> che permette la misura di <b>correnti AC/DC fino a 100A</b>, oltre a disporre di una torcia a luce bianca e di un sensore per la rilevazione della tensione AC senza contatto. Inoltre è costruito con grado di protezione agli schizzi di acqua IP67 .</p>	<b>€ 119,00</b>
	<b>CF141671</b>	HR00010P	<p><b>HT10 è progettato per eseguire le misure di un tester digitale in modo pratico, rapido e funzionale</b> grazie alla sua struttura stretta e lunga, che consente di effettuare misurazioni in qualsiasi condizione operativa. Questo dispositivo esegue misure di tensione AC / DC con indicazione di polarità, test di continuità con buzzer e rilevamento Senso ciclico delle fasi con indicazioni LED e lettura del display. HT10 esegue misurazioni della tensione AC anche a bassa impedenza di ingresso, e alla pressione di entrambi i pulsanti di prova, fa "sganciare" il differenziale ad uso domestico a protezione della linea su cui ci si trova. È inoltre dotato di una torcia LED bianca per l'utilizzo in ambienti poco illuminati e conforme ai requisiti di sicurezza delle norme IEC / EN61243-3: 2014 / VDE 0682 che garantiscono condizioni di lavoro sicure e affidabili. Lo strumento indica se è presente una tensione pericolosa, anche in assenza di alimentazione a batteria o guasto del circuito principale. Gli strumenti sono inoltre conformi alle norme IEC / EN61010-1 e IEC / 61010-2-030 in CAT IV 600 V, CAT III 690 V (HT10 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V). La classe di protezione IP64 e le impugnature in gomma morbida stampata rendono gli strumenti pesanti HT10 ideali per i lavori più gravosi in applicazioni domestiche o industriali.</p>	<b>€ 119,00</b>
	<b>A762626</b>	HA000951	<p>Il <b>LINESPLITTER</b> è uno strumento <b>studiato e progettato da HT</b> in grado di realizzare la <b>separazione tra</b> i conduttori attivi di <b>Fase, Neutro e PE</b>, per utenze monofase alimentate da cavi in corda 2 Poli o 3 Poli con assorbimento fino a 16A. <b>Questo permette di eseguire misure immediate di corrente</b> tramite l'uso di <b>pinze amperometriche e multimetri digitali</b> che altrimenti non sarebbero possibili direttamente sulle corde stesse, in quanto si dovrebbe spellare la guaina esterna del cavo per avere accesso ai singoli conduttori e quindi fare la misura. Lo strumento è alimentato direttamente dalla rete 230V tramite spina Schuko incorporata.</p> <p>Il LINESPLITTER è <b>conforme alla normativa IEC/EN61010-1</b>, relativa agli strumenti di misura elettronici. Lo strumento può essere usato per misure di CORRENTE e TENSIONE AC su installazioni con CAT II 240V verso terra, max corrente di carico 16A.</p>	<b>€ 59,00</b>
	<b>A284275</b>	HA000156	<p><b>HT82 Misuratore del senso ciclico delle fasi</b> HT82 è uno <b>strumento portatile</b> per la <b>visualizzazione del senso ciclico delle fasi</b> a 3 terminali in un sistema trifase generico. Lo strumento fornisce una <b>indicazione "R"</b> in caso di senso ciclico <b>corretto o "L"</b> in caso di senso ciclico <b>non corretto</b>.</p>	<b>€ 109,00</b>
	<b>B366790</b>	H54260000	<p><b>Telecamera palmare per ispezioni</b> Cavo semiflessibile da 0,9 m - sonda con lente diam.5,2mm led alta luminosità (foto, video, + acc.) supporta schede da 2gb a 32gb con custodia di trasporto.</p>	<b>€ 135,00</b>

## SICUREZZA

	Cod. CF	Cod. Forn.	Descrizione articolo	Prezzo
	<b>B377566</b>	C073CA01	<p><b>Imbragatura NEWTON FAST EUR S1</b> Costruzione ergonomica e leggera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- progettazione anatomica per essere aderente al corpo con una libertà di movimento ottimale,</li> <li>- punto di attacco sternale in tessuto, leggero e resistente all'abrasione,</li> <li>- punto di attacco dorsale in alluminio anodizzato per una grande resistenza,</li> <li>- bretelle imbottite, separate dal collo per limitare gli sfregamenti,</li> <li>- possibilità di collegare un distanziatore LIFT per la calata in posizione eretta.</li> </ul> <p>Rapidità di vestizione e facilità di utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'imbracatura s'infila con i piedi a terra, grazie ai cosciali dotati di fibbie FAST LT. L'apertura e la chiusura è semplice e rapida, senza perdere la regolazione, anche con i guanti,</li> <li>- fibbia FAST LT PLUS sternale per aprire e chiudere l'imbracatura semplicemente e rapidamente, senza perdita di regolazione, anche con i guanti. Il sistema di sbloccaggio riduce il rischio di apertura involontaria,</li> <li>- bretelle dotate di fibbie autobloccanti DOUBLEBACK per una regolazione semplice e rapida,</li> <li>- due portamateriali e due passanti per custodia porta attrezzi TOOLBAG facilitano l'accesso agli attrezzi.</li> </ul>	<b>€ 99,00</b>
	<b>B377565</b>	C073EA01	<p><b>Imbracatura NEWTON EASYFIT EUR S1</b> Costruzione ergonomica e leggera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- progettazione anatomica per essere aderente al corpo con una libertà di movimento ottimale,</li> <li>- punto di attacco sternale in tessuto, leggero e resistente all'abrasione,</li> <li>- punto di attacco dorsale in alluminio anodizzato per una grande resistenza,</li> <li>- bretelle imbottite, separate dal collo, per limitare gli sfregamenti,</li> <li>- possibilità di collegare un distanziatore LIFT per la calata in posizione eretta.</li> </ul> <p>Comfort ottimale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- costruzione leggera e traspirante per indossare più facilmente l'imbracatura,</li> <li>- due tasche con chiusura a zip su ogni lato dell'imbracatura per riporre piccoli attrezzi ed effetti personali,</li> <li>- imbottitura dei cosciali amovibile,</li> <li>- zona trasparente per identificare facilmente e rapidamente il lavoratore.</li> </ul> <p>Rapidità di vestizione e facilità di utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'imbracatura s'infila con i piedi a terra, grazie ai cosciali dotati di fibbie FAST LT. L'apertura e la chiusura è semplice e rapida, senza perdere la regolazione, anche con i guanti,</li> <li>- fibbia FAST LT PLUS sternale per aprire e chiudere l'imbracatura semplicemente e rapidamente, senza perdita di regolazione, anche con i guanti. Il sistema di sbloccaggio riduce il rischio di apertura involontaria,</li> <li>- bretelle dotate di fibbie autobloccanti DOUBLEBACK per una regolazione semplice e rapida,</li> <li>- due portamateriali e due passanti per custodia porta attrezzi TOOLBAG facilitano l'accesso agli attrezzi.</li> </ul>	<b>€ 129,00</b>
	<b>B390034</b>	C073GA00	<p><b>Giubbetto HI-VIZ per imbracature NEWTON</b> Giubbetto fluorescente con bande retroriflettenti che garantiscono al lavoratore una grande visibilità, indipendentemente dalla luminosità. S'installa facilmente e rapidamente sulle imbracature NEWTON, NEWTON FAST e NEWTON EASYFIT. La fibbia sternale, i punti di attacco multipli e i porta connettori rimangono accessibili per consentire una libertà di movimento ottimale.</p> <p>Giubbetto fluorescente con bande retroriflettenti che garantiscono al lavoratore una grande visibilità. Questo gli permette una maggiore visibilità in cantiere, strada o sito industriale, indipendentemente dalla luminosità.</p> <p>Installazione semplice e rapida:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- s'installa e disinstalla facilmente e rapidamente,</li> <li>- fibbia automatica FAST LT PLUS sternale, punti di attacco sternale e dorsale e porta connettori che rimangono accessibili quando il giubbetto è installato,</li> <li>- chiusura a zip sulla schiena che consente l'aerazione,</li> <li>- compatibile con le imbracature NEWTON, NEWTON FAST e NEWTON EASYFIT (1).</li> </ul>	<b>€ 59,00</b>

## SICUREZZA

	Cod. CF	Cod. Forn.	Descrizione articolo	Prezzo
	<b>B377568</b>	L014AB01	<p><b>ABSORBICA-Y FLEX</b> Progettato per la progressione su una struttura verticale o su una linea vita orizzontale, con superamento di frazionamenti. Assorbe l'energia in caso di caduta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lacerazione della fettuccia dell'assorbitore di energia per ridurre la forza di arresto subita dall'utilizzatore,</li> <li>- funziona con utilizzatori di peso compreso tra 50 e 140 kg (1),</li> <li>- lacerazione progressiva per ridurre la decelerazione subita dai pesi ridotti.</li> </ul> <p>Minimo ingombro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assorbitore di energia compatto per non ostacolare le manovre,</li> <li>- versione FLEX con una fettuccia elastica da 150 cm per non ostacolare la progressione.</li> </ul> <p>Custodia in tessuto resistente con sistema di apertura alle estremità, per proteggere l'assorbitore di energia dall'abrasione e da proiezioni, consentendo il controllo periodico dell'assorbitore, Due possibilità d'installazione sull'imbracatura secondo l'utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- collegamenti/scollegamenti frequenti: con un moschettone tenuto in posizione corretta da un accessorio di posizionamento STRING (fornito con il cordino),</li> <li>- collegamento quasi permanente: con un anello apribile RING OPEN la cui forma circolare garantisce un posizionamento ottimale o con un girello SWIVEL OPEN per evitare l'attorcigliamento.</li> </ul>	<b>€ 79,00</b>
	<b>B377570</b>	S001AA01	<p><b>Sacco portacorda BUCKET 30L giallo</b> Sacco portacorda autoportante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- capacità di 30 litri per riporre fino a 110 metri di corda da 11 mm di diametro,</li> <li>- due passanti all'interno del sacco per attaccare le due estremità della corda per una rapida identificazione,</li> <li>- quattro passanti interni per riporre il materiale o collegare una custodia porta utensili TOOLBAG,</li> <li>- chiusura ad avvolgimento per garantire una protezione ottimale contro l'umidità,</li> <li>- due grandi manici confortevoli per il trasporto a mano e il sollevamento fino a 50 kg,</li> <li>- una maniglia che consente il posizionamento del sacco sul posto di lavoro,</li> <li>- spallacci imbottiti regolabili per l'utilizzo come zaino,</li> <li>- tasca esterna con chiusura a zip per riporre gli effetti personali,</li> <li>- zona di personalizzazione all'esterno per identificare facilmente e rapidamente il contenuto del sacco.</li> </ul>	<b>€ 39,00</b>
	<b>B377575</b>	E069CA00	<p><b>ARIA 1 R 450 Lumen</b> Lampada frontale progettata per gli utilizzi frequenti dei professionisti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- costruzione robusta: la lampada resiste agli urti (IK07) e alle cadute (fino a 2 metri),</li> <li>- impermeabile alla polvere e all'acqua (IP67),</li> <li>- fascio luminoso ampio e omogeneo che garantisce una visione confortevole per i lavori a distanza manuale,</li> <li>- tre livelli d'illuminazione bianca: MAX BURN TIME (massima autonomia), STANDARD (migliore equilibrio potenza/autonomia) e MAX POWER (massima potenza).</li> </ul> <p>Semplice da utilizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- singolo pulsante per selezionare facilmente e rapidamente il livello d'illuminazione,</li> <li>- supporto che consente di orientare la lampada molto facilmente nella direzione desiderata,</li> <li>- indicatore luminoso all'accensione e allo spegnimento della lampada che consente di consultare il livello della batteria,</li> <li>- funzione LOCK per evitare le accensioni involontarie durante il trasporto/stoccaggio.</li> </ul> <p>Pratica e ricaricabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fascia elastica a regolazione simmetrica per facilitare la regolazione, smontabile e lavabile,</li> <li>- supporto compatibile con accessori per consentire l'installazione della lampada su un casco (supporto adesivo HELMET ADAPT per ogni tipo di casco o supporto SLOT ADAPT per i caschi dotati di fessura compatibile),</li> <li>- fornita con la batteria ricaricabile CORE, ARIA® 1R è anche compatibile con tre pile AAA/LR03 (non fornite), grazie alla costruzione HYBRID CONCEPT.</li> </ul>	<b>€ 39,00</b>

## SICUREZZA

	Cod. CF	Cod. Forn.	Descrizione articolo	Prezzo
	<b>B377567</b> <b>Bianco</b>	A010CA00 Bianco	<p><b>Casco VERTEX VENT</b> Utilizzo molto confortevole:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bardatura in tessuto con fissaggio a sei punti che si adatta perfettamente alla forma della testa,</li> <li>- regolazione CENTERFIT che mantiene il casco perfettamente centrato sulla testa, grazie alle due rotelle di regolazione laterali,</li> <li>- sistema FLIP&amp;FIT che consente una posizione bassa del girotesta per garantire un'eccellente tenuta del casco. Il sistema rientra all'interno del casco per facilitare lo stoccaggio e il trasporto,</li> <li>- fornito con schiuma di comfort standard intercambiabile.</li> </ul> <p>Protezione adatta al lavoro in quota e al lavoro a terra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sottogola DUAL che consente al lavoratore di modificare la resistenza del sottogola per adattare il casco a diversi ambienti: lavoro in quota (EN 12492) e lavoro a terra (EN 397). La clip possiede due posizioni per due modalità di utilizzo: resistenza elevata, per ridurre il rischio di perdita del casco durante una caduta e bassa resistenza per ridurre il rischio di strangolamento in caso di aggancio del casco quando l'utilizzatore è a terra,</li> <li>- assorbimento degli urti per deformazione del guscio esterno,</li> <li>- fori di ventilazione con ante scorrevoli regolabili dall'esterno per aerare il casco in base alle condizioni di utilizzo.</li> </ul> <p>Modularità degli accessori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- visiera di protezione con sistema di attacco laterale EASYCLIP che facilita l'installazione,</li> <li>- lampada frontale Petzl con attacchi o lampada frontale con fascia elastica,</li> <li>- protezione per casco che consente di proteggere il guscio da sporcizia e proiezioni di vernice,</li> <li>- proteggi-collo per proteggere il collo dalla pioggia e dai raggi del sole,</li> <li>- porta badge per identificare rapidamente l'utilizzatore,</li> <li>- sottogola e imbottitura intercambiabili,</li> <li>- protezioni antirumore</li> </ul>	<b>€ 59,00</b>
	<b>B390035</b> <b>Giallo</b>	A010CA01 Giallo		

## ABBIGLIAMENTO

	Cod. CF	Cod. Forn.	Descrizione articolo	Prezzo
	<b>B395611</b>	0754540NRGF	<b>LUTON ESD S1PS SR FO HRO</b> TOMAIA: seamless in tessuto 3D microforato traspirante, rinforzi in TPU antiabrasione e dettagli 3D in HF.	<b>€ 69,00</b>
	<b>B395612</b>	0754541NRGF	FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante. SOLETTA REMOVIBILE:	<b>€ 69,00</b>
	<b>B395613</b>	0754542NRGF	antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica. SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:	<b>€ 69,00</b>
	<b>B395614</b>	0754543NRGF	in fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS). PUNTALE:	<b>€ 69,00</b>
	<b>B395615</b>	0754544NRGF	in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J. SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO: intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica F0+HRO	<b>€ 69,00</b>
	<b>A730306</b>	0751740NRNR	<b>NIGEL ESD S1P SRC</b> TOMAIA: tessuto microforato traspirante e microfibra antigraffio ad alta resistenza all'abrasione.	<b>€ 59,00</b>
	<b>A730307</b>	0751741NRNR	FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante. SOLETTA REMOVIBILE:	<b>€ 59,00</b>
	<b>A730308</b>	0751742NRNR	antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica. SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:	<b>€ 59,00</b>
	<b>A730309</b>	0751743NRNR	in fibra tessile perforazione-zero. PUNTALE:	<b>€ 59,00</b>
	<b>A730310</b>	0751744NRNR	in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J. SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:	<b>€ 59,00</b>
	<b>A730311</b>	0751745NRNR	poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone. TAGLIE: 36-48	<b>€ 59,00</b>
	<b>B234064</b>	0752941NRNR	<b>OKAYAMA ESD S3S SR FO HRO</b> TOMAIA: in microfibra idrorepellente e nylon.	<b>€ 73,90</b>
	<b>B234067</b>	0752942NRNR	FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante. SOLETTA REMOVIBILE:	<b>€ 73,90</b>
	<b>B234069</b>	0752943NRNR	antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica. SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:	<b>€ 73,90</b>
	<b>B234072</b>	0752944NRNR	in fibra tessile perforazione-zero. PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J. SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO: intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica con assorbimento di energia sul tallone. TAGLIE: 38-48	<b>€ 73,90</b>

## ABBIGLIAMENTO

	Cod. CF	Cod. Forn.	Descrizione articolo	Prezzo
	<b>B315891</b>	02415NRGS2M	<b>TOLEDO</b> Polo tecnica con strisce riflettenti ad alta visibilità su maniche. Inserti sotto manica e colletto a contrasto e spalline rinforzate. Conforme EN ISO 13688:2022 - CAT.1. Taglie: XS-3XL	<b>€ 19,90</b>
	<b>B315892</b>	02415NRGS3L	Composizione: 65% cotone - 35% poliestere effetto piqué Peso: 180 gr/m <sup>2</sup>	<b>€ 19,90</b>
	<b>B315893</b>	02415NRGS4XL		<b>€ 19,90</b>
	<b>B395600</b>	02416NRGS2M	<b>TUCSON</b> T-shirt tecnica con strisce riflettenti ad alta visibilità su maniche. Inserti sotto manica e in vita a contrasto e spalline rinforzate. Conforme EN ISO 13688:2022 - CAT.1. Taglie: XS-3XL	<b>€ 14,90</b>
	<b>B395601</b>	02416NRGS3L	Composizione: 50% cotone - 50% poliestere effetto piqué Peso: 170 gr/m <sup>2</sup>	<b>€ 14,90</b>
	<b>B395602</b>	02416NRGS4XL		<b>€ 14,90</b>
	<b>B395603</b>	02416NRGS5XXL		<b>€ 14,90</b>
	<b>B395646</b>	02429NRGS2M	<b>ALABAMA</b> Felpa tecnica full zip con inserti di rinforzo sul trapezio e sulle spalle e maniche rinforzate con inserti anti abrasione e strisce riflettenti ad alta visibilità. Cerniera centrale con catena a vista ultra scorrevole e tasche laterali e su manica con chiusura a zip rovesciata. Conforme EN ISO 13688:2022 - CAT.1. Taglie: XS-XXXL	<b>€ 44,90</b>
	<b>B395647</b>	02429NRGS3L	Composizione: 80% cotone- 20% poliestere Peso: 260 gr/m <sup>2</sup>	<b>€ 44,90</b>
	<b>B395648</b>	02429NRGS4XL		<b>€ 44,90</b>
	<b>B395649</b>	02429NRGS5XXL		<b>€ 44,90</b>
	<b>B395638</b>	02413NRGS2M	<b>AUSTIN</b> Giacca tecnica antivento con maniche rinforzate con inserti anti abrasione e strisce riflettenti ad alta visibilità. Cerniera centrale spalmata ed impermeabile e taschino con chiusura a zip e puller ad alta visibilità sulla manica sinistra. Conforme EN ISO 13688:2022 - CAT.1. Taglie: XS-XXXL	<b>€ 54,00</b>
	<b>B395639</b>	02413NRGS3L	Composizione: 90% nylon- 10% spandex Peso: 240 gr/m <sup>2</sup>	<b>€ 54,00</b>
	<b>B395640</b>	02413NRGS4XL		<b>€ 54,00</b>
	<b>B395641</b>	02413NRGS5XXL		<b>€ 54,00</b>
	<b>B316602</b>	02417NRGS2M	<b>OREGON</b> Pantaloni tecnici con inserti di rinforzo sulle ginocchia in materiale anti abrasione. Chiusura con zip e bottone e taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip. Conforme EN ISO 13688:2022 - CAT.1. Taglie: XS-3XL	<b>€ 49,00</b>
	<b>B316603</b>	02417NRGS3L	Composizione: 90% cotone - 10% spandex Peso: 240 gr/m <sup>2</sup>	<b>€ 49,00</b>
	<b>B316604</b>	02417NRGS4XL		<b>€ 49,00</b>
	<b>B048681</b>	016440NRRS	<b>ZAINO STAGE</b> Dimensioni: H40xL30xP14 Peso: 0,76kg Capienza: 16lt Materiale: Poliestere 600D coated	<b>€ 59,00</b>

## COMUNICAZIONE

	Cod. CF	Cod. Forn.	Descrizione articolo	Prezzo
	<b>B436688</b>	C1464	<p><b>Midland XT50 PRO Doppio Walkie Talkie</b></p> <p>Scopri il walkie talkie XT50 PRO: comunicazione senza limiti fino a 8 km e una autonomia di 12 ore. È una radio che opera sia nella banda PMR446 che LPD garantendo così ben 85 canali di trasmissione! Il canale speciale RRM (Rete Radio Montana), garantisce sicurezza anche in emergenze durante le escursioni. Impermeabile con certificazione IPX2, resiste all'umidità. Dotato di 121 subtoni, 6 livelli di VOX e display LCD retroilluminato per una visibilità ottimale. Leggero, compatto e con presa accendisigari a 2 pin Midland, l' XT 50 PRO è perfetto per tutte le tue avventure. Utilizzo senza licenza.</p>	<b>€ 69,90</b>
	<b>B400023</b>	C1464.01	<p><b>Midland XT50 PRO Hobby &amp; Work Twin Walkie Talkie</b></p> <p>La versione Hobby &amp; Work dell'XT 50 PRO è pensata per chi necessita di una soluzione completa e pronta all'uso, che unisca praticità e versatilità. Questa edizione include una valigetta robusta e ben progettata, ideale per trasportare comodamente la coppia di radio ovunque tu vada. La valigetta non è solo un semplice contenitore, ma un elemento essenziale che permette di organizzare e proteggere i dispositivi durante gli spostamenti, garantendo che siano sempre pronti all'uso.</p>	<b>€ 99,90</b>
	<b>B436695</b>	C1465	<p><b>Midland XT70 PRO Doppio Walkie Talkie</b></p> <p>Immagina un dispositivo che rivoluziona il concetto di comunicazione a distanza, combinando performance eccezionali e design premiato. Questo è l'XT70 PRO, un capolavoro tecnologico che si distingue per la sua capacità di mantenere la comunicazione su distanze fino a 12 km dotato di banda LPD e una estesa PMR446 (101 canali!), Waterproof IPX4, squelch regolabile, 9 livelli di vox, 32 canali PMR446 ed autonomia di 12 ore. Utilizzo senza licenza.</p>	<b>€ 94,90</b>
	<b>B341751</b>	C1465.01	<p><b>Midland XT70 Pro Hobby &amp; Work Doppio Walkie Talkie</b></p> <p>La versione Hobby &amp; Work dell'XT 70 PRO è pensata per chi necessita di una soluzione completa e pronta all'uso, che unisca praticità e versatilità. Questa edizione include una valigetta robusta e ben progettata, ideale per trasportare comodamente la coppia di radio ovunque tu vada. La valigetta non è solo un semplice contenitore, ma un elemento essenziale che permette di organizzare e proteggere i dispositivi durante gli spostamenti, garantendo che siano sempre pronti all'uso.</p>	<b>€ 119,00</b>
	<b>B436689</b>	C1240	<p><b>Midland Arctic</b></p> <p>Midland Arctic è un ricetrasmittitore VHF marino portatile che unisce caratteristiche tecniche decisamente professionali a robustezza e affidabilità. Le funzioni sono tutte a portata di mano, compreso il pulsante per l'accesso immediato al canale d'emergenza 16. L'antenna è removibile e grazie al connettore SMA standard è possibile utilizzare altre tipologie di antenna. La gestione dei canali Charlie e Alpha e di altre funzioni avviene tramite software di programmazione opzionale.</p>	<b>€ 139,00</b>
	<b>B312241</b>	C966.06	<p><b>Midland G11 Pro Walkie Talkie</b></p> <p>Lavori in ambienti rumorosi? I cantieri sono il tuo pane quotidiano ed esigi una comunicazione chiara? Allora darsi a G11 Pro è la risposta giusta, per comunicare limpidamente e in sicurezza. Sì, perché abbiamo migliorato l'audio per renderlo ancora più performante e con la nuova funzione* S.O.S che ti permette di trasmettere un segnale d'emergenza sul canale attualmente in uso. Non ti lascia mai ai piedi! Con le sue 22h di autonomia e un segnale vocale che ti avvisa per tempo sul livello di batteria. Utilizzo senza licenza.</p>	<b>€ 94,90</b>
	<b>B431352</b>	C1651	<p><b>ENERPUMP - POWER BANK CON COMPRESSORE AD ARIA</b></p> <p>Il compressore ad aria portatile è il compagno ideale per chi è sempre in movimento. Grazie al suo design compatto, può essere facilmente trasportato in una borsa di piccole dimensioni o sotto sella. Equipaggiato con una batteria da 4000mAh, funziona anche come power bank, permettendoti di caricare dispositivi elettronici come smartphone e tablet. Con una pressione fino a 150 PSI, questo compressore gonfia rapidamente pneumatici di moto, auto e biciclette in meno di un minuto, perfetto per le emergenze stradali.</p>	<b>€ 37,00</b>