

**PRO18718-719**Validità  
dal 07-05 al 08-05- 2018**Beghelli****GRUPPO  
COMOLI FERRARI**  
DAL 1929 FORNITURE ELETTRICHE  
Cisa GEDT MAIRIGROUP  
L.L. FORMICHE SPA

Immagine	Codice CF ----- Codice Fornit.	Descrizione	Q.tà	
	GA18044	<b>OGNI 250 EURO DEI SEGUENTI PRODOTTI, IN OMAGGIO AURICOLARI BLUETOOTH WISHAKE WIKO (PRO18718)</b> - 2x microfoni per la riduzione dei disturbi - 3x equalizzatori preimpostati - Fino a 8 ore di autonomia in riproduzione musicale - Resistenti all'acqua: IPX7	<b>1</b>	<b>OMAGGIO</b>
	CF121263 56960	GOCCIA LED 10W E27 850Lm 3.000K	<b>5</b>	
	CF121345 56961	GOCCIA LED 10W E27 850Lm 4.000K	<b>5</b>	
	A702106 56800	GOCCIA LED 15W E27 1.200Lm 3.000K	<b>3</b>	
	A702107 56801	GOCCIA LED 15W E27 1.200Lm 4.000K	<b>3</b>	
	A629536 56980	OLIVA LED 5W E14 450Lm 3.000K	<b>5</b>	
	A647850 56981	OLIVA LED 5W E14 450Lm 4.000K	<b>5</b>	
	A629898 56985	SFERA LED 5W E14 450Lm 3.000K	<b>5</b>	
	A647848 56986	SFERA LED 5W E14 450Lm 4.000K	<b>5</b>	
	A629899 56990	SFERA LED 5W E27 450Lm 3.000K	<b>5</b>	
	A629900 56991	SFERA LED 5W E27 450Lm 4.000K	<b>5</b>	
	CF135441 56857	SPOT LED GU10 7W 600Lm 3.000K	<b>5</b>	
	CF135442 56858	SPOT LED GU10 7W 600Lm 4.000K	<b>5</b>	
	A767136 56230	T8SAVING LED 9W 26X58mm 900Lm 840	<b>5</b>	
	A767138 56232	T8SAVING LED 18W 26X1.268mm 1.900Lm 840	<b>5</b>	
	A767140 56234	T8SAVING LED 24W 26X1.570mm 2.500Lm 840	<b>5</b>	

I prezzi sono IVA esclusa e riservati ai possessori di partita IVA. Prezzi e caratteristiche possono variare senza preavviso.

Prezzi non validi per vendite con corrispettivi e per le categ. G=Grossisti, R= Rivenditori, A=Clienti Vari.

**PRO18718-719**  
Validità  
dal 07-05 al 08-05- 2018



Immagine	Codice CF ----- Codice Fornit.	Descrizione	Q.tà
	<b>CF122827 56400</b>	GOCCIA ZAFIRO LED 5W E 27 640Lm 2.700K CHIARA	<b>1</b>
	<b>CF122829 56402</b>	GOCCIA ZAFIRO LED 7W E 27 1.000Lm 2.700K CHIARA	<b>1</b>
	<b>CF125830 56426</b>	GOCCIA ZAFIRO LED 7W E 27 1.000Lm 2.700K OPALE	<b>1</b>
	<b>CF122831 56407</b>	OLIVA ZAFIRO LED E14 4W 470Lm 2.700K CHIARA	<b>1</b>
	<b>CF122837 56422</b>	SFERA ZAFIRO LED E 14 4W 470Lm 2.700K CHIARA	<b>1</b>
	<b>A821821 56447</b>	G120 ZAFIRO LED 12WE27 1600Lm 2.7000K CHIARA	<b>1</b>
	<b>A679265 56454</b>	G120 ZAFIRO LED 12WE27 1450Lm 2.7000K OPALE	<b>1</b>
	<b>A779811 86137</b>	LITE SEF LED 10W NERO IP 65 900Lm 4000K	<b>1</b>
	<b>A779812 86138</b>	LITE SEF LED 20W NERO IP 65 1.800Lm 4000K	<b>1</b>
	<b>A779815 86139</b>	LITE SEF LED 30W NERO IP 65 2.700Lm 4000K	<b>1</b>
	<b>A779816 86140</b>	LITE SEF LED 50W NERO IP 65 4.500Lm 4000K	<b>1</b>
	<b>A803137 86141</b>	LITE SEF LED 100W NERO IP 65 9.000Lm 4000K	<b>1</b>
	<b>A713620 8741S</b>	SEF LED SENSOR CON RILEVATORE DI PRESENZA 20W 1.900Lm	<b>1</b>
	<b>A572965 74040</b>	REGLETTE LED ECO 313 mm.4 W 3.000K° 300Lm	<b>1</b>
	<b>A572966 74041</b>	REGLETTE LED ECO 313 mm.4 W 4.000K° 320Lm	<b>1</b>
	<b>A572968 74042</b>	REGLETTE LED ECO 573 mm.8 W 3.000K° 600Lm	<b>1</b>
	<b>A572969 74043</b>	REGLETTE LED ECO 573 mm.8 W 4.000K° 640Lm	<b>1</b>
	<b>A572970 74044</b>	REGLETTE LED ECO 873 mm.10 W 3.000K° 750Lm	<b>1</b>
	<b>A572971 74045</b>	REGLETTE LED ECO 873 mm.10 W 4.000K° 800Lm	<b>1</b>
	<b>A572972 74046</b>	REGLETTE LED ECO 1173 mm.14 W 3.000K° 1.050Lm	<b>1</b>
	<b>A572973 74047</b>	REGLETTE LED ECO 1173 mm 14 W 4.000K° 1.120Lm	<b>1</b>
	<b>A572974 74048</b>	REGLETTE LED ECO 1473 mm.18 W 3.000K° 1.350Lm	<b>1</b>
	<b>A572975 74049</b>	REGLETTE LED ECO 1473 mm.18 W 4.000K° 1.440Lm	<b>1</b>

**PER ACQUISTARE MENO DI 250 EURO SENZA OMAGGIO AGGANCIARSI A PRO18719**

I prezzi sono IVA esclusa e riservati ai possessori di partita IVA. Prezzi e caratteristiche possono variare senza preavviso.  
Prezzi non validi per vendite con corrispettivi e per le categ. G=Grossisti, R= Rivenditori, A=Clienti Vari.

**PRO18720-721**Validità  
dal 07-05 al 08-05- 2018**Beghelli****GRUPPO  
COMOLI FERRARI**  
DAL 1929 FORNITURE ELETTRICHE  
Cisa CEDT MAIRIGROUP  
L.L. PROFORMI SPA




Immagine	Codice CF ----- Codice Fornit.	Descrizione	Q.tà	
	GA18045	<b>OGNI 12 LAMPADE IN OMAGGIO 1 WIKO WIMATE SMARTBAND - DISPLAY OLED TOUCHSCREEN (PRO18720)</b> - Processore Nordic Semiconductor Nrf51822 - Bluetooth 4.0 - Monitoraggio attività - Segnalazione notifiche dello smartphone - Sensore di frequenza cardiaca	<b>1</b>	<b>OMAGGIO</b>
	CF128710 824S	UP LED 824S SE 100L 120'/RM	<b>1</b>	
	CF128711 824M	UP LED 824M SE 150L 90'/RM	<b>1</b>	
	CF128712 824L	UP LED 824L SE 250L 90'/RM	<b>1</b>	
	A466123 4103	COMPLETA LED 11W SE 1N IP40	<b>1</b>	
	A466128 4108	COMPLETA LED 24W SE 1N IP40	<b>1</b>	
	A466130 4110	COMPLETA LED 24W SA 1N IP40	<b>1</b>	
	A466132 4112	KIT GUSCIO IP65 COMPLETA LED	<b>1</b>	
	CF129045 4607	TUTTIFRUTTI 2-3 LED SE2h	<b>1</b>	
	CF37700 8348	ELETTRINV 834/18-58 4.8 SA	<b>1</b>	
	A656829 19358	INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V	<b>1</b>	
	A693060 4200	CPLED 811W IP40 AT OPT SE8LTO	<b>1</b>	
	A693061 4201	CPLED 1124W IP40 AT OPT SE8LTO	<b>1</b>	
	A443575 8584	TICINQUE IP42 LED 18WSE8P	<b>1</b>	
	A437500 8586	TICINQUE I652 LED 18WSE8P	<b>1</b>	

I prezzi sono IVA esclusa e riservati ai possessori di partita IVA. Prezzi e caratteristiche possono variare senza preavviso.  
Prezzi non validi per vendite con corrispettivi e per le categ. G=Grossisti, R= Rivenditori, A=Clienti Vari.

**PRO18720-721**  
Validità  
dal 07-05 al 08-05- 2018

**Beghelli**





**GRUPPO  
COMOLI FERRARI**  
DAL 1929 FORNITURE ELETTRICHE  
Cisa GEDT MAIRIGROUP  
S.p.A. - P.O. BOX 1000 - 40018 BOLOGNA

<b>Immagine</b>	<b>Codice CF ----- Codice Fornit.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Q.tà</b>	
	<b>CF130631 8594</b>	T5 TUTTOLED IP42 18SE5P+GOCCIA	<b>1</b>	
	<b>A606352 4320</b>	UP LED EXIT DF20M SA 1/2/3H	<b>1</b>	
	<b>A606354 4330</b>	UP LED MULTI 60MM SE 1H	<b>1</b>	

**PER ACQUISTARE MENO DI 12 LAMPADE SENZA OMAGGIO AGGANCIARSI A PRO18721**

**PRO18722-723**  
Validità  
dal 07-05 al 08-05- 2018






Immagine	Codice CF ----- Codice Fornit.	Descrizione	Q.tà	
	GA18045	<b>OGNI 6 LAMPADE IN OMAGGIO 1 WIKO WIMATE SMARTBAND - DISPLAY OLED TOUCHSCREEN (PRO18722)</b> - Processore Nordic Semiconductor Nrf51822 - Bluetooth 4.0 - Monitoraggio attività - Segnalazione notifiche dello smartphone - Sensore di frequenza cardiaca	1	<b>OMAGGIO</b>
	A635580 A258ESD	ACCIAIO E LED 2X58 SD 4000K	1	
	A693051 LP418SD	LENS PAN 418 M600 UGR19 SD 4K	1	
	A693042 H400SD	RIF LED 400 DIFF SD 4000K	1	
<b>PER ACQUISTARE MENO DI 6 LAMPADE SENZA OMAGGIO AGGANCIARSI A <u>PRO18723</u></b>				

**PRO18704-705**  
Validità  
dal 07-05 al 08-05- 2018

**Beghelli**

**GRUPPO  
COMOLI FERRARI**  
DAL 1929 FORNITURE ELETTRICHE  
Cisa GSDT MAURIGROUP

Immagine	Codice CF ----- Codice Fornit.	Descrizione	Q.tà min. acquist.	
<b>KIT 1 BRAIN PRO18704 507,50 EURO</b>				
	<b>A769319 81230</b>	<p><b>PLACCA Ipersenso 3 FRUTTI BIANCA - 230 Vac/50 Hz</b> Dotata di tutti i sensori e le funzioni Ipersenso: Schema ottico a LED di tipo backlight, Sensore acustico, Batteria ricaricabile al Litio, Trasmettitore radio Spread Spectrum, criptato, Ricetrasmittitore Bluetooth®, Sensore di temperatura, Sensore di umidità Sensore Laser di movimento, Sensore di luce crepuscolare, Il sistema universale di fissaggio consente l'installazione su tutte le serie civili più diffuse. L'installazione non richiede modifiche all'impianto elettrico esistente. Dimensioni: 126x91x11 mm</p>	<b>1</b>	
	<b>A769320 81231</b>	<p><b>PLACCA Ipersenso LITE 3 FRUTTI BIANCA - 230 Vac/50 Hz</b> senza Antintrusione, Clima e Antincendio Dotata di tutti i sensori e le funzioni Ipersenso: Schema ottico a LED di tipo backlight, Sensore acustico, Batteria ricaricabile al Litio, Trasmettitore radio Spread Spectrum, criptato, Ricetrasmittitore Bluetooth®, Sensore di temperatura, Sensore di umidità Sensore Laser di movimento, Sensore di luce crepuscolare, Il sistema universale di fissaggio consente l'installazione su tutte le serie civili più diffuse. L'installazione non richiede modifiche all'impianto elettrico esistente. Dimensioni: 126x91x11 mm</p>	<b>4</b>	
	<b>A769321 82307</b>	<p><b>Attuatore contatti puliti</b> Doppio Relè radio controllato per l'attivazione a distanza di utenze domestiche. CARATTERISTICHE TECNICHE - Radio con tecnologia Spread Spectrum FHSS a 2,4GHz - Costituito da 2 relè indipendenti comandabili da automatismi programmati su Centrale o da App - 2 Uscite a relè indipendenti Max 5A 230Vac, 3A 30Vdc carico resistivo - Alimentazione 230Vac 50Hz - Dimensioni: 70x42x16 mm CAMPI DI UTILIZZO - I 2 relè possono essere configurati per comandare dispositivi tipo tapparella (Sali/Scendi), cancelli esterni, valvole per irrigazione, caldaie, valvole e attuatori degli impianti di climatizzazione ecc.</p>	<b>1</b>	

**PRO18704-705**  
Validità  
dal 07-05 al 08-05- 2018







Immagine	Codice CF ----- Codice Fornit.	Descrizione	Q.tà min. acquist.	
	<b>A769322</b> <b>81295</b>	<p><b>Misuratore per quadro elettrico</b> Effettua le misure della potenza attiva e dell'energia mediante un sensore di corrente e la misura della tensione effettuata direttamente sull'alimentazione dell'utenza (230Vac). E' possibile visualizzare la potenza istantanea e l'energia consumata sullo smartphone attraverso l'App Beghelli. Se nel sistema è presente una Placca, un Frutto o una Biosfera è possibile essere allertati in caso di un sovraccarico di tensione ed evitare il blackout spegnendo uno o più elettrodomestici responsabili del sovraccarico.</p> <p>CARATTERISTICHE TECNICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radio con tecnologia Spread Spectrum FHSS a 2,4GHz</li> <li>- Dispositivo per la misurazione di potenza</li> <li>- Precisione della misura ±2-3%</li> <li>- Massima potenza misurabile: 6 kW</li> <li>- Alimentazione 230Vac 50Hz</li> <li>- Dimensioni: 64x21x32 mm</li> </ul>	<b>1</b>	
	<b>CF204026</b> <b>81296</b>	<b>BATTERIA LT PLACCA IPERSENSE</b>	<b>4</b>	
	<b>CF135461</b> <b>81202</b>	<b>CENTRALE LITE DOMOTICA ANTINTRUSIONE</b>	<b>1</b>	
	<b>CF204027</b> <b>81120</b>	<b>DEMO KIT</b>	<b>1</b>	

**PRO18704-705**  
Validità  
dal 07-05 al 08-05- 2018

**Beghelli**

**GRUPPO  
COMOLI FERRARI**  
DAL 1929 FORNITURE ELETTRICHE  
Cisa GSDT MAURIGROUP  
L.L. - TECNOFON - J.M.

Immagine	Codice CF ----- Codice Fornit.	Descrizione	Q.tà min. acquist.	
<b>KIT 2 BRAIN PRO18705 248,05 EURO</b>				
	<b>A769319 81230</b>	<b>PLACCA Ipersenso 3 FRUTTI BIANCA - 230 Vac/50 Hz</b> Dotata di tutti i sensori e le funzioni Ipersenso: Schema ottico a LED di tipo backlight, Sensore acustico, Batteria ricaricabile al Litio, Trasmettitore radio Spread Spectrum, criptato, Ricetrasmittitore Bluetooth®, Sensore di temperatura, Sensore di umidità Sensore Laser di movimento, Sensore di luce crepuscolare, Il sistema universale di fissaggio consente l'installazione su tutte le serie civili più diffuse. L'installazione non richiede modifiche all'impianto elettrico esistente. Dimensioni: 126x91x11 mm	<b>1</b>	
	<b>A769320 81231</b>	<b>PLACCA Ipersenso LITE 3 FRUTTI BIANCA - 230 Vac/50 Hz</b> senza Antintrusione, Clima e Antincendio Dotata di tutti i sensori e le funzioni Ipersenso: Schema ottico a LED di tipo backlight, Sensore acustico, Batteria ricaricabile al Litio, Trasmettitore radio Spread Spectrum, criptato, Ricetrasmittitore Bluetooth®, Sensore di temperatura, Sensore di umidità Sensore Laser di movimento, Sensore di luce crepuscolare, Il sistema universale di fissaggio consente l'installazione su tutte le serie civili più diffuse. L'installazione non richiede modifiche all'impianto elettrico esistente. Dimensioni: 126x91x11 mm	<b>1</b>	
	<b>A769321 82307</b>	<b>Attuatore contatti puliti</b> Doppio Relè radio controllato per l'attivazione a distanza di utenze domestiche. CARATTERISTICHE TECNICHE - Radio con tecnologia Spread Spectrum FHSS a 2,4GHz - Costituito da 2 relè indipendenti comandabili da automatismi programmati su Centrale o da App - 2 Uscite a relè indipendenti Max 5A 230Vac, 3A 30Vdc carico resistivo - Alimentazione 230Vac 50Hz - Dimensioni: 70x42x16 mm CAMPI DI UTILIZZO - I 2 relè possono essere configurati per comandare dispositivi tipo tapparella (Sali/Scendi), cancelli esterni, valvole per irrigazione, caldaie, valvole e attuatori degli impianti di climatizzazione ecc.	<b>1</b>	
	<b>CF204027 81120</b>	<b>DEMO KIT</b>	<b>1</b>	