

urmet

MAGAZINE

videocitofonia | smart home Yokis | telefonia |
antintrusione | antincendio | videosorveglianza

PROMO VALIDA FINO AL
31 MAGGIO 2020

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

PREZZI NETTI

LE NOSTRE NOVITÀ



NUOVA GAMMA MIKRA



CRONOTERMOSTATO RADIO



SISTEMA ANTINTRUSIONE 1068



**TELECAMERE
4K PRIME, 5M PRO E 5M ECO**

SCOPRI I PRODOTTI URMET IN PROMOZIONE

L'offerta è valida fino al 31 maggio 2020, fino ad esaurimento scorte.

I prezzi presenti all'interno di questa promo sono formulati al netto dell'IVA. L'offerta è riservata a tutte le aziende abilitate all'installazione di impianti elettrici civili e industriali, di sicurezza, di telefonia, di antenne, che siano regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria. Non cumulabile con altre iniziative in corso. Per usufruire di questa offerta, l'installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti Urmec di zona.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

urmet.com

alpha LA NUOVA PULSANTIERA MODULARE


Alpha è la nuova pulsantiera modulare Urmet in acciaio e metacrilato resistente ai raggi UVA e all'usura. Elegante, innovativa e dallo stile inconfondibile, è disponibile in versione audio e video, con tasti e modulo di chiamata digitale.



**RESISTENTE A URTI,
ACQUA E POLVERE**




IK08



IP55



DA APPOGGIO PARETE
(SOLO 29 MM DI SPESSORE)



DA INCASSO MURO



**DISPONIBILE IN VERSIONE
NERA O BIANCA**



INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA
MEDIANTE CAVI FLAT IN
DOTAZIONE (NESSUN
CABLAGGIO TRA I MODULI)



DISPONIBILE IN
VERSIONE CON
**PULSANTE SINGOLO
O DOPPIO**



PROGRAMMAZIONE DA
MODULO AUDIO E VIDEO O
DA SMARTPHONE/
TABLET/PC

COME COMPORRE LA PULSANTIERA A TASTI

alpha

KIT BASE IMPIANTO	MODULI PULSANTI	FRONTALI PULSANTI	MODULI ACCESSORI	SCATOLE INCASSO E TELAJ PORTA MODULI
 1183/622	+	 1168/130 1168/130W	+	 1168/61
 1783/724	+	 1168/141 1168/141W	+	 1168/63
 1783/728	+	 1168/12 1168/12W	+	 1168/312
 1783/728	+	 1168/14 1168/14W	+	 1145/53
 1783/738	+	 1168/28 1168/28W	+	

COME COMPORRE LA PULSANTIERA DIGITALE

alpha

KIT BASE IMPIANTO	MODULI ACCESSORI	SCATOLE INCASSO E TELAJ PORTA MODULI
 1783/723	+	 1168/62
 1783/733	+	 1168/63
		 1145/53
		 1168/312

a:pha



PREZZO NETTO
226⁵⁰

Cod. **1183/622** **KIT BASE IMPIANTO AUDIO ALPHA** **|2|**
voice

- n. 1 cod. 1083/38 - Posto esterno audio
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice
- n. 2 cod. 1183/5 - Citofono Miro 2Voice



PREZZO NETTO
213⁰⁰

Cod. **1783/724** **KIT BASE IMPIANTO VIDEO ALPHA** **|2|**
voice

- n. 1 cod. 1083/48 - Posto esterno audio/video
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice



PREZZO NETTO
313⁰⁰

Cod. **1783/728** **KIT COLONNA AUDIO ALPHA** **|2|**
voice

- n. 1 cod. 1083/38 - Posto esterno audio
- n. 1 cod. 1083/50 - Interfaccia di colonna
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice



PREZZO NETTO
336⁵⁰

Cod. **1783/738** **KIT COLONNA VIDEO ALPHA** **|2|**
voice

- n. 1 cod. 1083/48 - Posto esterno audio/video
- n. 1 cod. 1083/50 - Interfaccia di colonna
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice



PREZZO NETTO
360⁰⁰ **|2|**
voice

Cod. **1783/723** **KIT BASE IMPIANTO DIGITALE AUDIO ALPHA**

- n. 1 cod. 1083/38 - Posto esterno audio
- n. 1 cod. 1168/1 - Modulo display
- n. 1 cod. 1168/46 - Modulo tastiera numerica
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice



PREZZO NETTO
415⁰⁰ **|2|**
voice

Cod. **1783/733** **KIT BASE IMPIANTO DIGITALE VIDEO ALPHA**

- n. 1 cod. 1083/48 - Posto esterno audio/video
- n. 1 cod. 1168/1 - Modulo display
- n. 1 cod. 1168/46 - Modulo tastiera numerica
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice

synthesi steel

Pulsantiera modulare **antivandalo in acciaio**
a finitura lucida.



IK09



IP45



Prodel
URMET GROUP

Synthesi Steel è
disponibile anche
con colorazione PVD.

Per una quotazione personalizzata:
011-2484103 - info@prodel torino.it



Cod.
1183/603 | **2** voice |
KIT AUDIO
BIFAMILIARE
SINTHESI STEEL

PREZZO NETTO

273⁰⁰

- n.1 cod. 1083/64 - Posto esterno audio Synthesi Steel con 2 pulsanti
- n.1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice
- n.2 cod. 1183/5 - Citofono Miro 2Voice
- n.1 cod. 1145/51 - Scatola incasso 1 modulo
- n.1 cod. 1158/61 - Cornice 1 modulo



Cod.
1783/705 | **2** voice |
KIT BASE IMPIANTO
SINTHESI STEEL

PREZZO NETTO

239⁰⁰

- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice
- n. 1 cod. 1083/64 - Modulo 2 pulsanti Synthesi Steel
- n. 1 cod. 1758/83 - Modulo video Synthesi Steel



Cod.
1783/709
KIT COLONNA
SINTHESI STEEL

PREZZO NETTO

371⁰⁰

- n. 1 cod. 1083/64 - Posto esterno audio Synthesi Steel con 2 pulsanti
- n. 1 cod. 1083/50 - Interfaccia di colonna
Dispositivo utilizzato per disaccoppiare le colonne montanti in impianti 2Voice complessi. Predisposto per il montaggio su barra DIN (10 moduli)
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice



Cod.
1783/719
KIT COLONNA
SECONDARIA VIDEO
SINTHESI STEEL

PREZZO NETTO

392⁰⁰

- n. 1 cod. 1083/64 - Posto esterno audio Synthesi Steel con 2 pulsanti
- n. 1 cod. 1083/50 - Interfaccia di colonna
Dispositivo utilizzato per disaccoppiare le colonne montanti in impianti 2Voice complessi. Predisposto per il montaggio su barra DIN (10 moduli)
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice
- n. 1 cod. 1758/83 - Modulo video Synthesi Steel



Cod.
1783/707 **KIT BASE IMPIANTO**
SINTHESI STEEL | **2** voice |

PREZZO NETTO

385⁰⁰

- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice
- n. 1 cod. 1083/14 - Synthesi Steel audio con tastierino digitale



Cod.
1783/706

KIT VIDEO 2VOICE
PER EXIGO

- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice
- n. 1 cod. 1083/8 - Posto esterno audio per linea estetica Exigo, Exigo Digital e Titanium
- n. 1 cod. 1810/40 - Telecamera a colori per impianti 2Voice



**FACILE DA USARE PER I TUOI CLIENTI,
FACILE DA INSTALLARE PER TE**

CallMe è il dispositivo per videocitofono che permette di vedere chi suona alla porta e aprire direttamente da smartphone e tablet.



FUNZIONA CON TUTTI I CITOFONI E VIDEOCITOFONI URMET

PERCHÉ SCEGLIERE CALLME

- Compatibile con i posti interni 2Voice, i kit della gamma 1722 e con i sistemi analogici 4+N e coassiali
- **Non richiede la sostituzione del vecchio videocitofono**
- Inoltro di chiamata fino a 4 dispositivi mobili
- Chiamate intercomunicanti verso il dispositivo mobile
- Porta RJ45 per la connessione filare in alternativa alla connessione Wi-Fi

NUOVA GRAFICA E FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE

NEW

- **Autoinserzione** e controllo telecamere da remoto*
- **Storico** con indicazione delle chiamate perse
- **Immagini video** su smartphone anche se in casa è installato un citofono (con posto esterno con telecamera)*



*Solo per sistemi 2Voice e 2 fili



CallMe è semplice e facile da utilizzare per tutti. È sufficiente scaricare l'apposita **App Urmet CallMe** e associarla al dispositivo installato per rispondere al videocitofono e aprire porte e cancelli direttamente da smartphone e tablet.





INOLTRO DI CHIAMATA



- Dispositivo in barra DIN (8 moduli)
- Consente l'inoltro su smartphone e tablet delle chiamate videocitofoniche, quelle da centralino (solo per impianti 2Voice) e quelle intercomunicanti
- Possibilità di montaggio ad appoggio parete mediante kit dedicato (cod. 1083/88)
- In impianti 2Voice fino a 12 utenti non si richiede alcun alimentatore aggiuntivo dedicato

Cod.
1083/58A | 2 | **NEW**
voice

DISPOSITIVO DI
INOLTRO DI CHIAMATA
PER SISTEMI 2VOICE

PREZZO NETTO
125⁰⁰

Cod.
1722/58A | 2 | **NEW**
FILI

DISPOSITIVO DI INOLTRO
DI CHIAMATA PER KIT
MINI NOTE+, KIT 1722/81 E
1722/83

PREZZO NETTO
125⁰⁰

Cod.
9854/58 | COAX | 4
+N

DISPOSITIVO DI INOLTRO
DI CHIAMATA PER
SISTEMI ANALOGICI

PREZZO NETTO
140⁰⁰



Cod.
1083/88

KIT APPOGGIO PARETE
PER DISPOSITIVO DI
INOLTRO DI CHIAMATA

- Materiale plastico
- Dimensioni contenute: 155 x 132 x 45 mm

PREZZO NETTO
12⁵⁰



Cod.
1083/24

ALIMENTATORE
LOCALE PER INOLTRO
DI CHIAMATA

- Può erogare fino ad un massimo di 12W
- Dimensione: 2 moduli DIN

PREZZO NETTO
14⁵⁰



| 2 |
FILI

Cod.
1722/858

mini⁺
note

KIT MINI NOTE+ MONOFAMILIARE
CON DISPOSITIVO DI INOLTRO DI
CHIAMATA

- n. 1 cod. 1722/111 - Pulsantiera Mikra ad appoggio parete in Zama con telecamera CCD a colori e posto esterno
- n. 1 cod. 1722/87 - Monitor cxModo 7" touch screen
- n. 1 cod. 1722/20 - Alimentatore 2 fili
- n. 1 cod. 1722/58A - Dispositivo per inoltro di chiamata

PREZZO NETTO
419⁰⁰



Cod.
1722/87

VIDEOCITOFONO AGGIUNTIVO CXMODO
PER KIT 1722/858

- Display 7" touch screen
- Risoluzione: 480x234 pixel
- Memoria immagine
- Intercomunicante fino a 4 monitor in parallelo
- Possibilità di attivare servizi radio con l'uso dei ricevitori



PREZZO NETTO
201⁰⁰



mìro VIVAVOCE



CON YOKIS RADIO
INTEGRATO

Cod.
1750/15 Nero

Cod.
1750/16 Bianco



- 4,3" 16:9 colore TFT
- Montaggio a parete, da tavolo o da incasso
- 2 uscite filari ausiliari per servizi vari
- Trasmettitore 2 canali radio Yokis integrato a 2 tasti programmabili
- Led di indicazione di trasmissione in corso
- 2 tasti funzione programmabili

- Apertura passo carraio
- Fino a 2 chiamate intercomunicanti
- Ingresso per allarme panico
- Uscita per ripetizione di chiamata
- Funzione di apriporta automatico su chiamata
- Dimensioni: 160x129x23 mm

PREZZO NETTO
129⁰⁰



PREZZO NETTO
25⁵⁰



Cod.
1183/5

mìro AUDIO

- Tasto apertura porta
- Apertura passo carraio
- Uscita per ripetizione di chiamata
- Funzione apriporta automatico su chiamata



PREZZO NETTO
122⁵⁰



Cod.
1750/1

mìro

- 4,3" 16:9 colore TFT
- Tasto apertura porta
- Attivazione servizio ausiliario
- Apertura passo carraio
- Uscita per ripetizione di chiamata
- Funzione apriporta automatico su chiamata



PREZZO NETTO
35⁰⁰

Cod.
1183/7

mìro VIVAVOCE AUDIO



- Montaggio a parete o da incasso in scatola 503
- 2 tasti funzione programmabili
- Pulsante attivazione fonia e pulsante di apriporta retroilluminati
- Apertura passo carraio
- Fino a 2 chiamate intercomunicanti
- Ingresso per chiamata al piano
- Uscita per ripetizione di chiamata
- Funzione di apriporta automatico su chiamata
- 2 uscite ausiliari per servizi vari (ad esempio connessione al trasmettitore E2BPP per scenari Yokis). Scopri di più su www.yokis.com
- Dimensioni: 110x80x19 mm (9 mm fuori muro se montato in incasso)

|2| voice VIDEOCITOFONIA 2VOICE



Cod.
1719/1

modo

VIDEOCITOFONO 7" SOFT-TOUCH

- Montaggio a parete
- Ausilio audiolesi ILA
- Pulsanti soft touch per le funzioni di:
 - apriporta
 - apricancello
 - modalità mute (classica o temporizzata per 8 ore)
 - funzione accessoria programmabile
- 2 contatti liberi per attivazioni varie (in contemporanea con l'invio del comando radio Yokis)
- Non necessita di alimentatore locale

PREZZO NETTO

201⁰⁰



|2| voice

Yokis
— INSIDE



Cod.
1716/2 Bianco



Cod.
1716/1 Nero

AIKO VIDEOCITOFONO VIVAVOCE

- Display a colori 4,3" TFT
- Comandi soft touch
- Regolazione di chiamata con mute e segnalazione a led

PREZZO NETTO

207⁰⁰



|2| voice



TUTTI I CITOFONI E VIDEOCITOFONI DELLA GAMMA 2VOICE SONO COMPATIBILI CON CALLME (cod. 1083/58A)

Per saperne di più, vedi pag. 6





NUOVA GAMMA DI PULSANTIERE ANTIVANDALO

La **nuova gamma Mikra** propone pulsantieri antivandalo con frontale in zama e telecamera grandangolare, con pulsanti o con modulo digitale.



mikra2

- **Grado di protezione IP55**
- Indicazione dello stato impianto (solo su versione monofamiliare)
- Predisposizione per dispositivo ILA per audiolesi (cod. 1723/48)

✓ **Disponibile kit incasso cod. 1723/50 per Mikra2 a 1 e 2 pulsanti**



NEW

mikra *plus*

- **Grado di protezione IP65**
- 4 pulsanti di chiamata, ognuno associato ad una unità abitativa, i cui nominativi sono evidenziati sul display
- Display a colori da 3,5" per visualizzazione dei nominativi e indicazione dello stato impianto
- Messaggi vocali e mediante icone sul display per l'indicazione dello stato dell'impianto
- Dotata di WiFi per la connessione ad uno smartphone/tablet/PC per la configurazione parametri di funzionamento ed inserimento nominativi utenti.
- Gestione varco pedonale e carraio



NEW

mikra *digital*

- **Grado di protezione IP65**
- Display a colori da 3,5" per visualizzazione dei nominativi e indicazione dello stato impianto
- **Per impianti fino a 32 utenti**
- Messaggi vocali e mediante icone sul display per l'indicazione dello stato dell'impianto
- Dotata di WiFi per la connessione ad uno smartphone/tablet/PC per la configurazione parametri di funzionamento ed inserimento nominativi utenti
- Gestione varco pedonale e carraio

KIT VILLA 2 FILI CON TECNOLOGIA 2VOICE

Possibilità di aggiungere:

- **telecamere di controllo**
- **decodifiche speciali**
- **una seconda pulsantiera esterna.**

Per ogni appartamento, è possibile avere **fino a 4 citofoni o videocitofoni in parallelo** e con chiamata intercomunicante.



KIT VILLA TECNOLOGIA 2VOICE

TABELLA UTENTI GAMMA MIKRA

N° utenti	Codice kit	Componenti aggiuntivi
1	1784/761 oppure 1784/771	
2	1784/762 oppure 1784/772	
3	1784/700	3 monitor 2Voice
4	1784/700	4 monitor 2Voice



PER SAPERNE
DI PIÙ
CONTATTA LA
RETE VENDITA

Cod. 1784/700 KIT BASE IMPIANTO CON MIKRA PLUS

NEW

- n. 1 Pulsantiera Mikra plus ad appoggio parete in Zama
- n. 1 Alimentatore 2 fili
- n. 1 Distributore 4 utenze



PER SAPERNE
DI PIÙ
CONTATTA LA
RETE VENDITA

Cod. 1784/4

mikra
digital

NEW

Pulsantiera antivandalo con frontale in zama resistente agli agenti atmosferici con grado IP65. Display a colori da 3,5" per la visualizzazione dei nominativi ed indicazione dello stato impianto.



TECNOLOGIA
CallMe
READY | 2 |
voice

PREZZO NETTO

315⁰⁰

Cod. 1784/761 KIT VILLA MONOFAMILIARE CON VIDEOCITOFONO MÌRO

- n. 1 Pulsantiera Mikra2 ad appoggio parete in Zama
- n. 1 Alimentatore 2 fili
- n. 1 Videocitofono Mìro

NEW



TECNOLOGIA
CallMe
READY | 2 |
voice

PREZZO NETTO

432⁰⁰

Cod. 1784/762

KIT VILLA BIFAMILIARE CON VIDEOCITOFONO MÌRO

- n. 1 Pulsantiera Mikra2 ad appoggio parete in Zama
- n. 1 Alimentatore 2 fili
- n. 2 Videocitofoni Mìro
- n. 1 Distributore 4 utenze

NEW

Cod. 1750/1 VIDEOCITOFONO AGGIUNTIVO MÌRO PER KIT 1784/761-762 vedi pag. 8



TECNOLOGIA | 2 |
voice

PREZZO NETTO

331⁰⁰

Cod. 1784/771 KIT VILLA MONOFAMILIARE CON VIDEOCITOFONO MÌRO VIVAVOCE

- n. 1 Pulsantiera Mikra2 ad appoggio parete in Zama
- n. 1 Alimentatore 2 fili
- n. 1 Videocitofono Mìro 4,3" VivaVoce

NEW



TECNOLOGIA | 2 |
voice

PREZZO NETTO

453⁰⁰

Cod. 1784/772

KIT VILLA BIFAMILIARE CON VIDEOCITOFONO MÌRO VIVAVOCE

- n. 1 Pulsantiera Mikra2 ad appoggio parete in Zama
- n. 1 Alimentatore 2 fili
- n. 2 Videocitofoni Mìro 4,3" VivaVoce
- n. 1 Distributore 4 utenze

NEW

Cod. 1750/16 VIDEOCITOFONO AGGIUNTIVO MÌRO PER KIT 1784/771-772 vedi pag. 8



Yokis
— INSIDE



Yokis
— INSIDE




Cod.
1722/83

PREZZO NETTO
235⁰⁰

KIT VILLA 2 FILI MONOFAMILIARE CON VIDEOCITOFONO VIVAVOCE MÌRO E PULSANTIERA MIKRA

- n. 1 cod. 1722/111 - Pulsantiera Mikra ad appoggio parete in Zama con telecamera CCD a colori e posto esterno
- n. 1 cod. 1722/88 - Monitor Miro vivavoce 4,3"
- n. 1 cod. 1722/20 - Alimentatore 2 fili



Cod.
1722/84

PREZZO NETTO
352⁰⁰

KIT VILLA 2 FILI BIFAMILIARE CON DUE VIDEOCITOFONI VIVAVOCE MÌRO E PULSANTIERA MIKRA

- n. 1 cod. 1722/111 - Pulsantiera Mikra ad appoggio parete in Zama con telecamera CCD a colori e posto esterno
- n. 2 cod. 1722/88 - Monitor Miro vivavoce 4,3"
- n. 1 cod. 1722/20 - Alimentatore 2 fili
- n. 1 cod. 1722/55 - Distributore video



Cod.
1722/88

**VIDEOCITOFONO AGGIUNTIVO
MÌRO PER KIT 1722/83-84**

PREZZO NETTO
123⁵⁰

GUIDA ALLA SCELTA DEI KIT VILLA VIDEO

	Tecnologia	Intercomunicante tra interni	Distanza max tra pulsantiera e posto interno*	Mikra2	Numero massimo pulsantiere	Telecamere di controllo	Attuatori relè	Codice CallMe
								
Gamma kit 1722	2 FILI	✓	150 m		1			1722/58A
Gamma kit 1784	2 VOICE	✓	400 m	✓	4	✓	✓	1083/58A

La gamma kit 1784 può essere utilizzata all'interno di un sistema 2VOICE
(es. gruppo di villette con ingressi comuni al complesso)

*Utilizzando cavo 2Voice cod. 1083/92



CITOFONIA



Cod.
1122/601



PREZZO NETTO
47⁵⁰

KIT CITOFONICO MONOFAMILIARE 5 FILI CON PULSANTIERA MIKRA E CITOFONO MIRO

- n. 1 cod. 1122/1 - Pulsantiera Mikra audio ad un tasto
- n. 1 cod. 1150/1 - Citofono Miro
- n. 1 cod. 9000/230 - Trasformatore 12Vca (4 moduli DIN)

Possibilità di espansione kit a versione bifamiliare acquistando un citofono cod. 1150/1

Possibilità di aggiungere un citofono in parallelo



...E PER UNA SOLUZIONE
BIFAMILIARE BASTA
AGGIUNGERE UN
CITOFONO 1150/1



Cod.
1130/16

PREZZO NETTO
21⁵⁰

CITOFONO UNIVERSALE 1130

- Ideale per sostituzioni e riparazioni di impianti analogici esistenti, compatibile con la maggioranza dei citofoni in commercio
- Utilizzabile per installazione in impianti 4+n (5 fili audio) e in impianti 1+n (2 fili)
- Pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi
- Regolazione volume fonia in entrata e in uscita
- Chiamata elettronica o meccanica



Cod.
1122/31

| 2
FILI |

PREZZO NETTO
67⁰⁰

KIT CITOFONICO MONOFAMILIARE 2 FILI CON PULSANTIERA MIKRA E CITOFONO UTOPIA

- n. 1 Pulsantiera Mikra audio ad un tasto
- n. 1 cod. 1134/52 - Citofono Utopia
- n. 1 cod. 9000/230 - Trasformatore 12Vca (4 moduli DIN)

Possibilità di selezionare il volume ed il tono di chiamata.

Funzione MUTE

Possibilità di aprire 2 varchi dalla pulsantiera con pulsanti dedicati sul citofono

Fino a 5 citofoni in chiamata contemporanea (cod. 1129/52)



Cod.
956/81

KIT VILLA 2 FILI MONOFAMILIARE CON VIDEOCITOFONO SIMPLY

- n. 1 cod. 956/113 - Pulsantiera Mikra ad appoggio parete con telecamera CCD a colori e posto esterno
- n. 1 cod. 956/82 - Videocitofono Simply a colori
- n. 1 cod. 956/111 - Alimentatore 2 fili

| 2
FILI |

PREZZO NETTO
216⁰⁰



Cod.
956/82

VIDEOCITOFONO AGGIUNTIVO SIMPLY PER KIT 956/81

| 2
FILI |

PREZZO NETTO
117⁰⁰



| **iPer** com | IL SISTEMA IP FACILE PER TUTTI

iPerCom è il sistema IP senza server fino a 1000 dispositivi collegabili. In pochi semplici passaggi guidati il sistema è pronto per funzionare... anche senza conoscere il mondo IP. Con **iPercom**, l'IP è facile come mai prima d'ora!

IPERCOM FACILE, SICURO, FLESSIBILE



È FACILMENTE INSTALLABILE
ALL'INTERNO DI RETI IP
ESISTENTI **SENZA**
PREDISPOSIZIONE DI RETE O
CONFIGURAZIONE SUI ROUTER



ELEVATO NUMERO
DI POSTI ESTERNI
PRINCIPALI E SECONDARI
E PIÙ CONVERSAZIONI
CONTEMPORANEE



CONSENTE DI VISUALIZZARE
IMMAGINI DA TELECAMERE IP
CONNESSE ALLA STESSA RETE
E DI ATTIVARE RELÈ PER SERVIZI
AGGIUNTIVI (AD ES. ACCENDERE
LUCI, GESTIRE VARCHI, ECC.)



GARANTISCE UN DOPPIO
LIVELLO DI SICUREZZA
MEDIANTE LE PASSWORD
AMMINISTRATORE ED
INSTALLATORE. TUTTO IL
FLUSSO DATI È CRIPTATO



OGNI UTENTE DI IPERCOM È
PREDISPOSTO PER L'UTILIZZO
DELL'APP **URMET CALLME**
CHE CONSENTE DI
INOLTARE LE CHIAMATE
VIDEOCITOFONICHE SUL
PROPRIO SMARTPHONE



Cod.
1717/31

max

PREZZO NETTO

290⁰⁰



Cod.
1717/41

max LITE

PREZZO NETTO

220⁰⁰



HOME MONITOR INTEGRATO

Caratteristiche comuni

- Schermo 7" 16:9
- Montaggio ad appoggio parete o da incasso
- Interfaccia utente intuitiva mediante icone su display touch
- Controllo telecamere IP
- Chiamata intercomunicante
- Dimensioni: 208x134x19 mm (5 mm di spessore nella versione da incasso)

	Max	Max Lite
Telecamera a bordo	✓	
Chiamata intercomunicante video	✓	
Wi-Fi e 2ª LAN	✓	
Gestione domotica	✓	
Applicativi TVCC e Allarme	✓	
Gestione Yokis estesa (8 canali radio + 4 scenari)	✓	
Lettore chiave integrato	✓	
App Yokis YnO	✓	

Compatibile con:



Integrazione con i moduli Yokis.

Yokis, una gamma completa di micromoduli digitali per l'automazione di luci e tapparelle. vedi p. 16

INOLTRO CHIAMATA

Max consente di inoltrare una chiamata videocitofonica su smartphone e tablet attraverso l'app **CallMe** per sistemi IP. Con l'app CallMe è possibile **rispondere alle chiamate anche quando non si è a casa o in ufficio.**



Cod.
1060/611

KIT VILLA MONOFAMILIARE IP ANTIVANDALO

PREZZO NETTO

799⁰⁰

- n. 1 cod. 1717/31 - Home monitor integrato Max 7" touch screen
- n. 1 cod. 1060/71 - Pulsantiera Sinthesi Steel ad un pulsante
- n. 1 Switch 4 porte PoE

Possibilità di espansione kit a versione bifamiliare acquistando separatamente un monitor cod. 1717/31 e il frontalino 2 pulsanti cod. 1758/108.



Sul monitor Max sono già installate le APP **iUVS plus**, **YnO** e **My1067+**, che consentono di **controllare le telecamere, l'impianto d'allarme e le funzioni di smart home** in modo semplice ed intuitivo.

- L'unico integrabile con sistemi di sicurezza e domotica
- Si programma direttamente dal monitor
- Completo di cornice e scatola incasso
- Inoltro di chiamata su smartphone attraverso l'APP CallMe
- Espandibile a 2 utenti e a 2 posti esterni
- Controllo attivazioni e scenari in modalità radio Yokis
- Possibilità di aggiungere telecamere di controllo
- Controllo telecamere cloud e antintrusione tramite app
- Resistenza agli urti grado IK09
- Resistenza a infiltrazioni di liquidi e micropolveri grado IP45



NUOVO CRNOTERMOSTATO RADIO PER FUNZIONI DI TERMOREGOLAZIONE

Cod.

5454489

THERMARP CRNOTERMOSTATO RADIO YOKIS


Sistema basato su trasmissione radio Yokis

- Cronotermostato con programmazione settimanale, dotato di relè con contatto pulito a bordo per controllo caldaia in caso di predisposizione filare
- Alimentato a batterie, può essere installato ovunque
- Regolazione della temperatura attraverso **algoritmo intelligente per ottimizzazione dei consumi**
- In assenza di predisposizione filare, può comandare attuatori Yokis via radio
- Modalità manuale temporizzata, senza modificare la programmazione
- In presenza di Yokis Hub, il cronotermostato è gestibile in modo integrato dall'app YnO.



Controllo via smartphone e tablet, sia in locale che da remoto, con l'app **Yokis YnO**: è possibile monitorare la temperatura di casa e attivare/disattivare il riscaldamento a distanza

PREZZO NETTO
89⁰⁰



**VOUOI SAPERNE DI PIÙ?
CONTATTA LA RETE VENDITA**

INTEGRAZIONE YOKIS CON ASSISTENTI VOCALI

Da oggi è possibile gestire i prodotti Yokis anche tramite comandi vocali: grazie all'**integrazione con l'Assistente Google e Amazon Alexa**, basta la tua voce per comandare luci, tapparelle, accessi e altri dispositivi in modo semplice e veloce, sia direttamente che tramite scenari.





Programmabile da app Yokis Pro senza limiti, oppure in modalità manuale fino a un massimo di 10 ricevitori.

Cod.
**5454495 HUB PER CONTROLLO
YOKISHUB TRAMITE APP YNO**

Hub IP/radio che sfrutta il Bus Radio Yokis e permette all'utente finale di gestire il proprio impianto da smartphone

PREZZO NETTO
129⁰⁰



Per controllare l'impianto Yokis da smartphone e tablet, è sufficiente installare in casa **Yokishub**, il web server che permette di gestire i moduli Yokis utilizzando l'app **Yno**. Dopo aver salvato le configurazioni dell'impianto su **Yokishub**, il cliente potrà controllare e attivare l'impianto domotico Yokis della casa in modo semplice, personalizzato e sicuro utilizzando l'app **Yno** (scaricabile gratuitamente dagli store), sia in locale che da remoto.



PREZZO NETTO

27⁵⁰

Cod.
**5454430
TLC1TP**

**TELECOMANDO DESIGN
1 PULSANTE**



PREZZO NETTO

29⁰⁰

Cod.
**5454431
TLC2TP**

**TELECOMANDO DESIGN
2 PULSANTI**



PREZZO NETTO

35⁵⁰

Cod.
**5454432
TLC4TP**

**TELECOMANDO DESIGN
4 PULSANTI**




Cod.
**5454433
GALET4TP**

PREZZO NETTO

45⁵⁰

**TELECOMANDO DESIGN
DA TAVOLO 4 PULSANTI**



Cod.
**5454427
E4BPP** **TRASMETTITORE
4 CANALI DA
INCASSO**

- 4 canali indipendenti
- Può essere cablato dietro ai pulsanti della serie civile
- Compatibile con tutti i ricevitori Radio Yokis

PREZZO NETTO

31⁵⁰

TRASMETTITORI RADIO DA PARETE

- Placche esterne con estetica Simon Urmet Expi
- Compatibili con scatole da incasso a 3 moduli
- Supporto biadesivo incluso nella confezione

**APPLICABILI DIRETTAMENTE
A PARETE CON BIADESIVO**



Cod.
**5454600
TLM1T503P**
1 PULSANTE

PREZZO NETTO

53⁵⁰



Cod.
**5454601
TLM2T503P**
2 PULSANTI

PREZZO NETTO

58⁵⁰



Cod.
**5454602
TLM4T503P**
4 PULSANTI

PREZZO NETTO

62⁰⁰



Cod.
5454497 KIT YPRO

PREZZO NETTO
299⁰⁰

Kit di programmazione professionale per la configurazione e validazione degli impianti radio Yokis composto da:

- n. 1 cod. **5454491** - YOKEY Interfaccia usb di programmazione
- n. 1 - Tablet Android 10 pollici



Cod.
5454491 INTERFACCIA USB
YOKEY DI PROGRAMMAZIONE

PREZZO NETTO
89⁰⁰

Antenna con interfaccia USB che utilizza il protocollo radio Yokis, necessaria per permettere alla app **YokisPro** di dialogare con i moduli radio (e ibridi) Yokis e con Yokis Hub, allo scopo di acquisire/testare/configurare i moduli Yokis radio e di realizzare il Bus Radio Yokis



Cod.
5454476 MODULO ATTUAZIONE
MAU500ERP CANCELLI/SERRANDE/SBARRE
CON ANTENNA ESTERNA



PREZZO NETTO
66⁵⁰

Si interfaccia alle centraline per motori di automazione

- Cancelli (battente/scorrevole)
- Porta del garage
- Barriera
- Serranda avvolgibile

Comando di apertura:

- Apertura parziale
- Apertura a tempo
- Apertura parziale temporanea



Cod.
5454479 DIMMER TEMPORIZZATO
MTV300MRP RADIO POWER 300W



PREZZO NETTO
58⁰⁰

- Variazione della luminosità 3% - 100% fino a 300W, tramite pressione prolungata sul pulsante
- Compatibile con diversi carichi, tra cui lampade a incandescenza, LED a 230V e alogene dimmerabili
- Funzione temporizzazione con autospegnimento
- Funzione luce di cortesia notturna per bambini



Cod.
5454457 DIMMER TEMPORIZZATO
MTV500ERP RADIO POWER



PREZZO NETTO
43⁰⁰

- Variazione della luminosità 3% - 100% fino a 500W, tramite pressione prolungata sul pulsante
- Compatibile con diversi carichi, tra cui lampade a incandescenza, LED a 230V e alogene dimmerabili
- Funzione temporizzazione con autospegnimento
- Funzione luce di cortesia notturna per bambini



Cod.
5454462 RELÈ TEMPORIZZABILE
MTR2000ERP 2000W RADIO POWER



PREZZO NETTO
38⁰⁰

- Modalità Timer/Relè con autospegnimento, prolungamento durata e preavviso di spegnimento
- Modalità monostabile/bistabile/impulsiva/lampeggiante
- Controllabile sia tramite pulsante che tramite interruttore



Cod.
5454521 KIT DEVIATORE RADIO



PREZZO NETTO
79⁵⁰

- n° 1 cod. **5454462** - MTR2000ERP - Relè temporizzabile 2000W
- n° 2 cod. **5454413** - E2BPP - Trasmettitore 2 canali da incasso

NUOVI KIT RADIO CONNESSI

Soluzioni base per comporre il tuo impianto Yokis connesso a un prezzo conveniente. I kit connessi contengono Yokis Hub per il controllo della casa e la realizzazione di scenari attraverso l'app YnO, sia in locale che da remoto.

- **KIT LUCI CONNESSO:** permette di gestire fino a 3 tra punti luce, prese, elettroserrature o altre automazioni
- **KIT TAPPARELLE CONNESSO:** per gestire fino a 7 tapparelle motorizzate.

Ogni kit è **espandibile con altri dispositivi della linea radio Yokis**, per implementare l'impianto connesso anche in fasi successive.



Cod.
1054/8

NEW

KIT LUCI CONNESSO



PREZZO NETTO
182⁰⁰

- n° 3 cod. 5454462 - MTR2000ERP - Relè temporizzabile 2000W
- n° 1 cod. 5454495 - YOKIS HUB - Hub di controllo



Cod.
1054/7

NEW

KIT TAPPARELLE CONNESSO



PREZZO NETTO
314⁵⁰

- n° 7 cod. 5454467 - MVR500ERP Modulo tapparella
- n° 1 cod. 5454495 - YOKIS HUB - Hub di controllo




Cod.
5454556

KIT RADIO POWER 5 TAPPARELLE



PREZZO NETTO
261⁵⁰

- n° 5 cod. 5454467 - MVR500ERP Modulo tapparella
- n° 1 cod. 5454432 - TLC4TP Telecomando 4 pulsanti
- n° 1 cod. 5454073 - R12M Confezione 5 interfacce comando doppio pulsante



Cod.
5454554

KIT FILARE 5 TAPPARELLE

PREZZO NETTO
225⁵⁰

- n. 5 cod. 5454090 - MVR500E Modulo tapparella
- n. 2 cod. 5454073 - R12M (5 pz./conf.) interfaccia per pulsante doppio
- n. 1 cod. 5454072 - D600V (5 pz./conf.) Diodo per centralizzazione



|iPer| TALK LA PIATTAFORMA VOICE OVER IP PER L'EVOLUZIONE DEI SERVIZI IN VOCE


iPerTalk è una sistema di comunicazione full-IP in grado di gestire le funzionalità telefoniche tipiche di un PABX integrandole con videochiamate, e-mail, sms, CTI, gestionali.

iPerTalk prevede diversi moduli Hardware e Software per adattarsi alle specifiche esigenze:

- moduli Hardware (gateway) per interfacciare l'infrastruttura telefonica tradizionale
- moduli Software (licenze) per abilitare i servizi telefonici e multimediali

Funzionalità di sistema:

- Elevata modularità: espandibile sia in termini di risorse che di funzionalità
- Linee: analogiche, ISDN, GSM (con gateway) e VOIP
- Interni: analogici e VOIP, sia audio che video, sia locali che remoti
- Supporto video-chiamate: telefoniche, citofoniche e verso telecamere
- Risponditori automatici: accoglienza, segreteria telefonica, sveglia/appuntamenti
- Configurazione guidata passo-passo da web browser e acquisizione automatica dei terminali telefonici
- Interfaccia web utente per personalizzazione delle funzionalità, per diverse tipologie di utenti
- Manutenzione da remoto, tramite il portale dedicato su Urmet Cloud
- Server FAX, WebSMS, Registrazione delle conversazioni telefoniche, Funzioni Hotel





TELEFONIA



Cod.
1375/822

POSTO ESTERNO VIDEO IP ANTIVANDALO 2 TASTI

NEW

PREZZO NETTO

477⁰⁰

Posto esterno video IP per sistema IPerTalk, per videochiamate citofoniche locali e remote su standard SIP. Dotato di 2 pulsanti di chiamata, telecamera grandangolare, gestione di 2 serrature, ingresso per sensore porta aperta. Alimentazione PoE. Dimensione 2 moduli Sinthesi Steel. Possibilità di aumentare il numero di pulsanti fino a 32, utilizzando i moduli 1158/82 e 1158/84.



NEW

PREZZO NETTO

61⁵⁰

Cod.
1375/805
**TELEFONO SIP
U.TALK STANDARD**

Il telefono U.Talk standard è il telefono entry level della gamma di Urmet. Il suo display intuitivo e le numerose funzionalità offerte lo rendono la soluzione ideale come terminale a basso costo. Alimentazione PoE, 2 porte di rete, protocollo SIP.



Cod.
1375/810
**TELEFONO U.TALK
BUSINESS**

PREZZO NETTO

136⁰⁰

Il telefono U.Talk BUSINESS è il telefono professionale della gamma VoIP di Urmet. Grazie al display di grandi dimensioni, al menù intuitivo e al campo lampade il dispositivo è la scelta ideale per migliorare la comodità di utilizzo.

Alimentazione PoE, 2 porte di rete, protocollo SIP.



Cod.
1375/815
**VIDEOTELEFONO
U.TALK TOUCH 7"**

PREZZO NETTO

311⁰⁰

Il Videotelefono U.Talk è il telefono top di gamma di Urmet. Grazie all'ampio display touch a 7" e al sistema operativo Android (v. 4.2), questo terminale multimediale permette la gestione di più servizi, telefonici e non, al fine di migliorare l'efficienza d'uso e la produttività.



Cod. 1375/10 **IP-PABX IPERTALK
4/12 EQ. 1/3**

Sistema telefonico IP equipaggiato con 1 licenza di linea e 3 licenze derivati Urmet e potrà essere esteso fino ad un massimo di 4 linee e 12 derivati, mediante licenze aggiuntive.

PREZZO NETTO

292⁵⁰



Cod. 1375/11 **IP-PABX IPERTALK
8/40 EQ. 4/16**

Sistema telefonico IP equipaggiato con 3 licenze per linee tradizionali, una licenza per linea VoIP e 16 licenze derivati Urmet e potrà essere esteso fino ad un massimo di 8 linee e 40 derivati, mediante licenze aggiuntive.

PREZZO NETTO

530⁰⁰



Cod. 1375/12 **IP-PABX IPERTALK
6/150 EQ. 3/50**

Sistema telefonico IP equipaggiato con 2 licenze per linee tradizionali, una licenza per linea VoIP e 50 licenze per derivati Urmet e potrà essere esteso fino ad un massimo di 6 linee e 150 derivati, mediante licenze aggiuntive.

PREZZO NETTO

1236⁰⁰



PREZZO NETTO
99⁰⁰

Cod. 1375/854 **GATEWAY ATA FXS
4 PORTE**

Interfaccia VoIP che permette di collegare 4 interni analogici (telefoni, fax, POS e PBX tradizionali) ad un IP/PBX iPerTalk o a Provider VoIP (protocollo SIP V2). Soluzione flessibile e modulare, che consente di aggiungere/centralizzare ulteriori interni sia tramite rete IP aziendale (in locale) o Internet (in remoto).



PREZZO NETTO
174⁵⁰

Cod. 1375/864 **GATEWAY ATA FXO
4 PORTE**

NEW

Interfaccia VoIP che permette di collegare 4 linee analogiche ad un IP/PBX iPerTalk. Soluzione flessibile e modulare, che consente di utilizzare linee remote da interni di altre sedi sia tramite rete IP aziendale (in locale) o Internet (in remoto).



Cod. 1148/1

PREZZO NETTO
146⁵⁰

**MODULO SYNTHESI S2 1
PULSANTE CON POSTO
ESTERNO TELEFONICO**

- Modulo base cito-telefono con 1 pulsante, estendibile fino a 99 tasti
- Ogni tasto di chiamata è associabile a 2 numeri (giorno/ notte o 2 chiamate sequenziali) da 24 cifre
- 2 relè indipendenti, ciascuno configurabile in 8 modalità (es. illuminazione, campanello supplementare, apertura sequenziale, apertura graduale porta)
- Selezione decadica e multifrequenza (DTMF)
- Autoinserzione, autorisposta da chiamata entrante con n° squilli configurabile, riaggancio automatico configurabile
- Autoalimentazione dalla linea telefonica; eventualmente integrabile con alimentatore esterno 12V/1A (cod. 9000/230)



Cod. 1382/81

PREZZO NETTO
30⁵⁰

**DISPOSITIVO DI PROTEZIONE PER 1
LINEA TELEFONICA ANALOGICA**

- Dispositivo progettato e realizzato in accordo alle normative Europee EN61643-21/A1.



Cod. 1382/85

PREZZO NETTO
43⁵⁰

NEW

**DISPOSITIVO DI PROTEZIONE
ALIMENTAZIONE 4KVA**

- Dispositivo progettato e realizzato in accordo alle normative Europee EN61643-11/A11.



Cod. 4093/1

PREZZO NETTO
29⁰⁰

TELEFONO BASE DOMO

- Selezione multifrequenza (DTMF)
- 13 memorie (3 dirette, 10 a 2 tasti)
- Funzione "notes" per memorizzare e richiamare un numero
- Regolazione volume soneria (Hi-Lo-OFF)
- Indicatore luminoso di chiamata
- Configurazione delle funzioni citofoniche sulle memorie dirette
- Cavo linea telefonica plug/plug (RJ) con adattatore (presa RJ/spina tripolare)
- Alimentazione: diretta da linea telefonica



Cod. 4119/1

PREZZO NETTO
25⁰⁰

**TELEFONO CORDLESS
DECT ICARUS**

- Selezione: DTMF/ impulsi
 - Selezione melodia per chiamate interne ed esterne
 - Regolazione volume suoneria su 6 livelli
 - Regolazione volume ascolto su 5 livelli
 - Rubrica di 50 voci
 - Identificativo del chiamante
 - Memorizzazione chiamate ricevute: max 20
 - Funzioni blocco tastiera, vivavoce, sveglia
- Accessori: repeater DECT per estendere copertura radio.**



TELEFONIA



**Cod. 1372/312 AGORÀ 2
CENTRALINO TELEFONICO**

BASE PABX ESPANDIBILE EQ. 1/4

- Configurazione base con 1 Linea Urbana e 4 derivati interni, espandibile fino a 3 LU e 12 derivati
- Autoconfigurazione delle schede di espansione e opzionali inserite sulla base
- Integrazione con i principali sistemi citofonici e videocitofonici analogici e digitali Urmet
- Comando apertura porta tramite semplice chiamata telefonica (con servizio "Chi è")
- Servizio di "Paging" sui telefoni di sistema
- Indirizzamento delle chiamate entranti con servizio DISA e riconoscimento FAX
- Servizio operatore automatico (opzionale)

PREZZO NETTO

219⁰⁰



**Cod. 1372/420 AGORÀ 4
CENTRALINO TELEFONICO**

BASE PABX ESPANDIBILE EQ. 2/8

Base Pabx Agorà 4 equipaggiato 2 Linee Urbane (1372/2) e 8 derivati (1372/3), con capacità di gestire fino a 4 LU e 20 derivati, di cui fino a 16 telefoni di sistema. Le varie schede di espansione per LU, derivati e servizi sono le stesse previste per il PABX Agorà 2 (1372/312), con l'eccezione dell'interfaccia USB 1372/41, in luogo della 1372/50, per la programmazione da PC. Funzionalità e servizi: vedi 1372/312, Agorà 2

PREZZO NETTO

415⁰⁰



**Cod. 1372/2 ESPANSIONE 1LU
PER AGORÀ 2/4**

PREZZO NETTO

44⁵⁰

1 LINEA URBANA ANALOGICA (PSTN)
Scheda espansione 1 Linea urbana analogica (PSTN)
da installare all'interno dei Pabx Agorà 2/4



**Cod. 1372/3 ESPANSIONE 1DER
PER AGORÀ 2/4**

PREZZO NETTO

24⁰⁰

1 DERIVATO BCA O DEDICATO
Scheda espansione 1 derivato BCA o dedicato da installare
all'interno dei Pabx Agorà 2/4



Cod. 4058/14

PREZZO NETTO

60⁰⁰

**TELEFONO
MULTIFUNZIONE
OFFICE PRO**

- Identificazione chiamante Caller ID, in modalità FSK & DTMF
- 10 memorie two-touch, per numeri diretti o comandi di sistema
- Richiamata sugli ultimi numeri chiamati/ricevuti da menù
- Suoneria con volume e melodia selezionabili
- Campo lampade per la consultazione dello stato di 4 linee, 20 interni e modalità giorno/notte
- Funzionamento senza batterie o alimentazione esterna



Cod. 4058/5

PREZZO NETTO

46⁵⁰

**TELEFONO
MULTIFUNZIONE
OFFICE PRO**

- Identificazione del chiamante caller id, in modalità fsk & dtmf (solo con linee telefoniche abilitate al caller id), con visualizzazione del nome associato al numero nella rubrica del telefono
- 10 memorie one-touch, per numeri diretti o comandi di sistema
- 10 memorie two-touch, per numeri diretti o comandi di sistema
- Richiamata diretta dell'ultimo numero selezionato
- Richiamata sugli ultimi numeri chiamati/ricevuti da menù
- Funzionamento senza batterie o alimentazione esterna



NUOVO SISTEMA ANTINTRUSIONE 1068

NEW

La nuova soluzione flessibile e scalabile, ideale per realizzare **impianti antintrusione di piccole e medie dimensioni**.

Design minimale e tecnologia all'avanguardia sono il concept del nuovo prodotto. Il sistema è in grado di **gestire dispositivi sia filari che wireless** e di **integrare prodotti di videosorveglianza** controllabili localmente e da remoto, mediante smartphone e tablet.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SISTEMA

- Multilingua: italiano, inglese, francese e tedesco
- Vettori di comunicazione multipli: IP (WiFi ed ethernet), GSM e PSTN
- Avviso scadenza credito SIM
- Programmatore orario
- Sintesi vocale integrata
- Text to speech
- Notifiche Push, messaggi vocali, email ed SMS
- Trasmissione digitale protocolli numerici verso gli Istituti di Vigilanza
- Gestione chiamate di soccorso
- **Certificazione EN50131 grado 1**

I PLUS DEL SISTEMA

- Programmazione completa tramite l'**app installatore 1068SET**
- Gestione da parte dell'utente tramite l'**app Urmet Secure**
- **Integrazione dispositivi wireless**
- Allarmi tecnologici e specializzazione degli ingressi e delle uscite
- **Integrazione dispositivi di videosorveglianza**

1068
SET

APP 1068SET
PER L'INSTALLATORE



APP URMET SECURE
PER L'UTENTE FINALE





DISPONIBILE DA
MARZO 2020

Cod.
1068/902

NEW



PREZZO NETTO
258⁰⁰

KIT ANTINTRUSIONE 1068 HOME BASIC

- n. 1 cod. 1068/005 - Centrale bus multifunzione a 5 ingressi espandibile a 21
- n. 1 cod. 1068/021 - Tastiera di comando con display LCD
- n. 1 cod. 1068/013 - Interfaccia IP ethernet e WiFi
- n. 3 cod. 1033/132 - Rivelatore a doppia tecnologia
- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante
- n. 1 cod. 1033/417 - Griglia di protezione



DISPONIBILE DA
MARZO 2020

Cod.
1068/904

NEW



PREZZO NETTO
372⁰⁰

KIT ANTINTRUSIONE 1068 HOME PREMIUM

- n. 1 cod. 1068/005 - Centrale bus multifunzione a 5 ingressi espandibile a 21
- n. 1 cod. 1068/021 - Tastiera di comando con display LCD
- n. 1 cod. 1068/013 - Interfaccia IP ethernet e WiFi
- n. 1 cod. 1068/458 - Comunicatore telefonico GSM con sintesi vocale
- n. 3 cod. 1033/132 - Rivelatore a doppia tecnologia
- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante
- n. 1 cod. 1033/417 - Griglia di protezione



DISPONIBILE DA
MARZO 2020

Cod.
1068/011

NEW

PREZZO NETTO
59⁰⁰

MODULO FILO/RADIO PER CENTRALI 1068

Consente di ampliare gli impianti 1068 con i dispositivi wireless della serie 1051




DISPONIBILE DA
MARZO 2020

Cod.
1068/458

NEW

PREZZO NETTO
120⁰⁰

MODULO GSM CON SINTESI VOCALE INTEGRATA PER CENTRALI 1068



App Urmet Secure

Un vero alleato per la sicurezza

Grazie a Urmet Secure, il tuo cliente può installare un **sistema di allarme Urmet** o un **impianto di videosorveglianza IP** con gli NVR compatibili e gestire antifurto e telecamere da smartphone **con un'unica app**.

Con Urmet la sicurezza è a portata di mano.



L'APPLICAZIONE PERMETTE DI

- > Acquisire la centrale in automatico o tramite QR code
- > Associare dei dispositivi TVCC alle zone dell'impianto di allarme
- > Attivare, disattivare e parzializzare l'impianto
- > Visualizzare le immagini a seguito di un evento di allarme
- > Visualizzare le informazioni relative allo stato di: allarme, zona (aperta/chiusa/esclusa) manomissione, guasto, anomalia, attivazione/disattivazione.
- > Gestire le notifiche push degli eventi
- > Attivare la geo localizzazione





Cod.
1067/916

KIT ANTINTRUSIONE 1067 PRO

- n. 1 cod. 1067/032A - Centrale a 8 linee espandibile a 64
- n. 1 cod. 1067/022 - Tastiera di comando con display LCD

PREZZO NETTO

156⁰⁰



Cod.
1067/912

KIT ANTINTRUSIONE CASA BASIC 1067

- n. 1 cod. 1067/024 - Centrale a 4 linee espandibile a 32
- n. 1 cod. 1067/022 - Tastiera di comando con display LCD
- n. 3 cod. 1033/132 - Sensori a doppia tecnologia
- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante
- n. 1 cod. 1033/417 - Griglia di protezione sirena

PREZZO NETTO

235⁰⁰



Cod.
1067/915

KIT ANTINTRUSIONE CASA PRO

- n. 1 cod. 1067/032A - Centrale a 8 linee espandibile a 64
- n. 1 cod. 1067/022 - Tastiera di comando con display LCD
- n. 1 cod. 1067/458 - Comunicatore telefonico GSM
- n. 1 cod. 1067/012A - Scheda a sintesi vocale
- n. 2 cod. 1033/132 - Sensori a doppia tecnologia
- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante
- n. 1 cod. 1033/417 - Griglia di protezione sirena

PREZZO NETTO

355⁰⁰

Cod.
1067/012A

SINTESI VOCALE PER
CENTRALI 1067/024,
1067/032A E 1067/052A

PREZZO NETTO

32⁵⁰

Cod.
1067/011

INTERFACCIA IP PER
CENTRALI 1067/024
E 1067/032A

PREZZO NETTO

46⁰⁰

Consente di gestire l'impianto da smartphone e tablet con l'APP gratuita Urmet Secure



Cod.
1067/458

MODULO GSM
PER CENTRALI 1067/024,
1067/032A E 1067/052A

PREZZO NETTO

145⁰⁰

Cod.
1067/020

INTERFACCIA FILO/RADIO PER CENTRALI
1067/024, 1067/032A E 1067/052A

PREZZO NETTO

72⁰⁰

Consente di ampliare gli impianti 1067 con i dispositivi wireless della serie 1051



Cod.
1061/904

PREZZO NETTO
238⁰⁰

KIT ANTIFURTO PLUS CON CENTRALE 1061/006A E SENSORI A DOPPIA TECNOLOGIA

- n. 1 cod. 1061/006A - Centrale a 6 linee parzializzabile su 4 zone
- n. 5 cod. 1033/132 - Sensori a doppia tecnologia
- n. 1 cod. 1033/702 - Contatto magnetico
- n. 1 cod. 1061/334 - Kit chiave elettronica
- n. 1 cod. 1056/337 - Kit adattatori
- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



Cod.
1061/906

PREZZO NETTO
137⁵⁰

KIT ANTIFURTO EASY IR CON CENTRALE 1061/103 E SENSORI INFRAROSSI

- n. 1 cod. 1061/103 - Centrale a 3 linee parzializzabile su 2 zone
- n. 2 cod. 1033/012 - Sensori ad infrarosso passivo
- n. 1 cod. 1033/702 - Contatto magnetico
- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante
- n. 1 cod. 1061/334 - Kit chiave elettronica
- n. 1 cod. 1056/337 - Kit adattatori



Cod.
1061/014

INTERFACCIA IP PER CENTRALI 1061/006 E 1061/006A

Consente di gestire l'impianto da smartphone e tablet con l'APP gratuita Urmet Secure.

PREZZO NETTO
46⁰⁰

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



Cod.
1061/458

PREZZO NETTO
145⁰⁰

MODULO GSM PER CENTRALE 1061/006A

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Cod.
1061/012

SINTESI VOCALE PER CENTRALE 1061/006A

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

PREZZO NETTO
26⁰⁰

Cod.
1061/002

MODULO PSTN PER CENTRALE 1061/006A

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

PREZZO NETTO
36⁵⁰



Cod.
1033/126

RILEVATORE A DOPPIA TECNOLOGIA DA SOFFITTO

Idoneo in tutte le applicazioni del piccolo terziario (uffici, negozi ecc.), per le installazioni nei pannelli del controsoffitto.

PREZZO NETTO
50⁰⁰



Cod.
1033/127

RILEVATORE A DOPPIA TECNOLOGIA AD EFFETTO TENDA DA INTERNO

Idoneo in tutte le applicazioni del piccolo terziario e residenziale (uffici, negozi, appartamenti, villette, ecc.)

PREZZO NETTO
33⁰⁰



Cod.
1033/146

RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO

- Installazione bassa: 80-120 cm
- Idoneo per le applicazioni da esterno
- Dotato di Antimasking e funzione Pet Immunity
- Copertura fino a 10 m

PREZZO NETTO
78⁰⁰



Cod.
1033/016

RILEVATORE A DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO EFFETTO TENDA

- Idoneo per la protezione del perimetro dell'abitazione
- Dotato di Antimasking
- Copertura fino a 8 m

PREZZO NETTO
43⁵⁰



Cod.
1033/462A

COMBINATORE TELEFONICO 4 CANALI GSM CON SINTESI VOCALE E TRASMISSIONE CONTACT ID

PREZZO NETTO
116⁰⁰



Cod.
1033/414

SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO CON LAMPEGGIANTE

La sirena, ideale per usi in esterno, è autoalimentata, è dotata di lampeggiatore e di doppia protezione contro l'apertura e la rimozione dal muro. È idonea anche come dispositivo di segnalazione nei ponteggi. Certificata EN50131-4 grado 2.

- Facilità di installazione
- Dimensioni compatte
- Funzione ponteggi
- Programmazione conteggio allarmi
- Programmazione tempo di suonata
- Segnalazione di batteria bassa

PREZZO NETTO
35⁰⁰



Cod.
1051/901

KIT WIRELESS ZENO CON COMUNICATORE 3G INTEGRATO E SINTESI VOCALE

- n. 1 cod. 1051/019 - Centrale di gestione
- n. 1 cod. 1051/201 - Contatto magnetico
- n. 1 cod. 1051/101 - Infrarosso passivo
- n. 1 cod. 1051/035 - Telecomando

PREZZO NETTO

372⁰⁰



MYZENO

La nuova APP gratuita consente di controllare il proprio impianto d'allarme in modo semplice e intuitivo da smartphone o tablet. Si può visualizzare lo stato del sistema ed attivarlo o disattivarlo in modo totale o parziale. **Non solo antintrusione, ma anche videosorveglianza.**



L'APPLICAZIONE PERMETTE DI

- > Attivare, disattivare e parzializzare l'impianto
- > Visualizzare lo stato dei dispositivi presenti nel sistema
- > Segnalare stati di allarme tramite dispositivi locali (sirena interna ed esterna), chiamate vocali, SMS, notifiche push, e-mail e protocolli digitali
- > Visualizzare le immagini relative ad un evento di allarme o a richiesta
- > Realizzare la funzione di ascolto ambientale bidirezionale
- > Visualizzare lo storico eventi
- > Variare le password
- > Gestire le notifiche push e le informazioni di base del sistema



Cod.
1051/203

CONTATTO MULTIFUNZIONE WIRELESS

Dotato di 2 ingressi filari supplementari, che possono essere utilizzati per collegare un contatto per tapparelle (si consiglia cod. 1033/207) e un contatto supplementare

PREZZO NETTO

41⁰⁰



Cod.
1051/105

RILEVATORE A DOPPIO ELEMENTO INFRAROSSO WIRELESS DA ESTERNO CON FUNZIONE PET IMMUNITY

PREZZO NETTO

124⁰⁰



Cod.
1051/101

RILEVATORE AD INFRAROSSO PASSIVO WIRELESS DA INTERNO

PREZZO NETTO

53⁰⁰



Cod.
1051/201

CONTATTO MAGNETICO WIRELESS DA INTERNO

PREZZO NETTO

35⁵⁰

Disponibile anche in versione marrone, cod. 1051/202



Cod.
1051/104

RILEVATORE AD INFRAROSSO PASSIVO WIRELESS DA INTERNO CON FOTOCAMERA

PREZZO NETTO

105⁵⁰



Cod.
1051/035

TELECOMANDO A 4 TASTI PER SISTEMA ZENO

PREZZO NETTO

35⁵⁰



KIT ANTINCENDIO

LA SOLUZIONE IN KIT CHE PRIMA NON C'ERA

La formula in kit è il modo nuovo in cui Urmet offre i propri sistemi antincendio, pensando a una soluzione pratica e di facile programmazione in aiuto a tutti coloro che hanno richieste di installazioni in ambienti di piccole dimensioni. Ogni kit può essere ampliato con altri dispositivi ed ottimizzato per creare sistemi con esigenze superiori. I kit Urmet sono pratici e comodi. In tal modo si prestano per essere adottati per installazioni nel piccolo settore terziario (uffici, negozi, magazzini). Scegliere i kit Urmet conviene sempre!



PREZZO NETTO

188⁰⁰

Cod.
1043/922

KIT FIRE CON CENTRALE 1043/422

- n. 1 cod. 1043/422 - Centrale convenzionale a 2 zone
- n. 1 cod. 1043/401 - Rivelatore di fumo
- n. 1 cod. 1043/500 - Base standard
- n. 1 cod. 1043/143 - Pulsante manuale a rottura vetro
- n. 1 cod. 1043/255A - Targa ottico-acustica



PREZZO NETTO

216⁰⁰

Cod.
1043/924

KIT FIRE CON CENTRALE 1043/424

- n. 1 cod. 1043/424 - Centrale convenzionale a 4 zone
- n. 1 cod. 1043/401 - Rivelatore di fumo
- n. 1 cod. 1043/500 - Base standard
- n. 1 cod. 1043/143 - Pulsante manuale a rottura vetro
- n. 1 cod. 1043/255A - Targa ottico-acustica



Cod.
1043/255A
**TARGA OTTICO ACUSTICA
MONOFACCIALE**

- Alimentazione: 24Vcc
- Assorbimento max: 100 mA
- Grado di protezione IP21C
- Materiale involucro: ABS autoestinguente V0

PREZZO NETTO

30⁰⁰



Cod.
1043/135
**RIPETITORE OTTICO
FUORIPIORTA CON BUZZER**

- Alimentazione: 11-24Vcc
- Assorbimento: 11 mA
- Segnalazione visiva: 2 led rossi ad alta efficienza

PREZZO NETTO

9⁰⁰



Cod.
1043/512
**DISPOSITIVO OTTICO-
ACUSTICO INDIRIZZATO
SU LOOP**

- Alimentazione da loop
- Toni acustici selezionabili
- Volume emissione acustica selezionabile
- Sincronizzazione acustica/flash
- Singolo punto di connessione per la rivelazione e la segnalazione ottica e acustica

PREZZO NETTO

33⁰⁰



Cod.
1043/254
**TARGA OTTICO ACUSTICA
INDIRIZZATA SU LOOP**

- Alimentazione da loop
- Toni acustici selezionabili
- Volume emissione acustica selezionabile
- Sincronizzazione acustica/flash

PREZZO NETTO

44⁵⁰



SOLUZIONI PROFESSIONALI PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA: LA NUOVA GAMMA DI TELECAMERE 4K, 5M PRO E 5M ECO

Ideali per l'applicazione in **luoghi pubblici** e ambienti che richiedono **immagini in alta definizione**: centri commerciali, supermercati, scuole, case di riposo ed industrie, banche e sistemi di controllo del traffico.

IP 4K

GAMMA TELECAMERE **PRIME**

- Risoluzione: 8M/5M/4M/3M/2M - 25fps
- Dual codec H.265/H.264
- Trasmissione multi-stream
- Compatibili con software di gestione UVS e app iUVS plus
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE
- Analisi video

IP 5M PRO

GAMMA TELECAMERE **PRO**

- Risoluzione: 5M/ 4M/2M 25fps
- Dual codec H.265/H.264
- **Starlight**
- Trasmissione multi-stream
- Compatibili con software di gestione UVS e app iUVS plus
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE
- Analisi video e riconoscimento facciale

IP 5M ECO

GAMMA TELECAMERE **ECO**

- Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps- 2M 25fps
- Dual codec H.265/H.264
- **Starlight**
- Trasmissione multi-stream
- Compatibili con software di gestione UVS e app iUVS plus
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE

UN UNICO SOFTWARE E UN'UNICA APP per tutti i prodotti di videosorveglianza Urmet: telecamere, DVR, HVR e NVR



Il **software di centralizzazione video Urmet** permette di integrare tutti i sistemi standard HD-SDI, AHD e IP.

- Fino a 100 dispositivi
- Fino a 512 flussi video totali
- Fino a 4 monitor di visualizzazione
- Accesso utente multi-account.



Con la **funzione P2P** di Urmet la connessione Internet del dispositivo non richiede la configurazione del router.



App iUVS plus

Una nuova app per i tuoi clienti: semplice, veloce, utile.

Con l'app **iUVS plus** per iOS™ e Android™ accedi tramite smartphone e tablet a tutte le funzioni dei DVR.





GAMMA TELECAMERE IP 4K **PRIME**



App iUVS plus

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione: 8M/5M/4M/3M/2M - 25fps
- Dual codec H.265/H.264
- P2P
- ONVIF
- Trasmissione multi-stream
- Compatibili con software di gestione UVS
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE
- Analisi video intelligente V-DECT



PREZZO NETTO

154⁰⁰

Cod. 1099/600 TELECAMERA COMPATTA IP 4K
OTTICA FISSA 3.6 MM



✓ Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 52



PREZZO NETTO

242⁰⁰

Cod. 1099/601 TELECAMERA COMPATTA IP 4K
OTTICA MOTORIZZATA
3.3-12 MM



✓ Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 52

✓ Compatibile con junction box cod. 3000/102 - vedi pag. 52



PREZZO NETTO

154⁰⁰

Cod. 1099/700 DOME IP 4K
OTTICA FISSA 3.6 MM



✓ Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 52

✓ Compatibile con cod. 3000/109 + 3000/104 - vedi pag. 52



PREZZO NETTO

259⁰⁰

Cod. 1099/701 VANDALDOME IP 4K OTTICA
MOTORIZZATA 3.3-12 MM



✓ Compatibile con junction box cod. 1092/149 - vedi pag. 52

✓ Compatibile con staffa cod. 3000/104 e
junction box cod. 3000/105 - vedi pag. 52



PREZZO NETTO

320⁰⁰

Cod. 1093/185FE

TELECAMERA 4K
FISH EYE OTTICA FISSA 2.0 MM



✓ Compatibile con junction box cod. 3000/106 - vedi pag. 52

✓ Compatibile con cod. 3000/107 + 3000/104 - vedi pag. 52



GAMMA TELECAMERE IP 5M **SERIE PRO**



App iUVS plus

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione: 5M/4M/3M/2M - 25fps
- Dual codec H.265/H.264
- P2P
- ONVIF
- IP66
- Starlight
- Compatibili con software di gestione UVS
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE
- Analisi video intelligente V-DECT e Face recognition



PREZZO NETTO
92⁴⁰

Cod. **TELECAMERA COMPATTA
1099/400 PRO IP 5M OTTICA FISSA
2.8 MM**




✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 52*



PREZZO NETTO
145⁰⁰

Cod. **TELECAMERA COMPATTA PRO
1099/401 IP 5M OTTICA MOTORIZZATA
2.8-12 MM**



✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/102 - vedi pag. 52*

✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 52*



PREZZO NETTO
92⁴⁰

Cod. **TELECAMERA DOME PRO IP
1099/460 5M OTTICA FISSA 2.8 MM**




✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 52*

✓ *Compatibile con cod. 3000/109 + 3000/104 - vedi pag. 52*



PREZZO NETTO
145⁰⁰

Cod. **TELECAMERA DOME PRO
1099/461 IP 5M OTTICA MOTORIZZATA
2.8-12 MM**



✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/102 - vedi pag. 52*



Cod. **1099/462
VANDAL DOME PRO IP 5M
OTTICA MOTORIZZATA
2.8-12 MM**



✓ *Compatibile con junction box cod. 1093/149 - vedi pag. 52*

✓ *Compatibile con staffa cod. 3000/104 e junction box cod. 3000/105 - vedi pag. 52*

PREZZO NETTO
156⁰⁰



GAMMA TELECAMERE IP 5M **SERIE ECO**



App iUVS plus

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Dual codec H.265/H.264
- P2P
- ONVIF
- Compatibili con software di gestione UVS
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE



Cod.
1099/500

**TELECAMERA COMPATTA ECO
IP 5M OTTICA FISSA 2.8 MM**

- Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps



PREZZO NETTO

70⁸⁰


✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 52*



Cod.
1099/501

**TELECAMERA COMPATTA ECO IP 5M
OTTICA MOTORIZZATA 2.8-12 MM**

- Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps



PREZZO NETTO

102⁰⁰

✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 52*

✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/102 - vedi pag. 52*



NEW

Cod.
1099/502

**TELECAMERA COMPATTA ECO IP 5M
OTTICA MOTORIZZATA 5-50 MM**

- Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps



PREZZO NETTO

145⁰⁰

✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/102 - vedi pag. 52*




Cod.
1099/550

**TELECAMERA DOME ECO IP
5M OTTICA FISSA 2.8 MM**

- Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps

✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 52*

✓ *Compatibile con cod. 3000/109 + 3000/104 - vedi pag. 52*



PREZZO NETTO

70⁸⁰




Cod.
1099/551

**TELECAMERA DOME ECO
IP 5M OTTICA
MOTORIZZATA 2.8-12 MM**

- Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps

✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/102 - vedi pag. 52*



PREZZO NETTO

102⁰⁰



Cod.
1093/186BN

**TELECAMERA 5M FISH EYE
OTTICA FISSA 1.1 MM**

- Risoluzione: 5M 30fps

✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/106 - vedi pag. 52*

✓ *Compatibile con cod. 3000/107 + 3000/104 - vedi pag. 52*



PREZZO NETTO

141⁶⁰



Cod.
1093/187C

**TELECAMERA 5M FISH
EYE OTTICA FISSA 1.1 MM**

- Risoluzione: 5M 30fps

✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 52*

✓ *Compatibile con cod. 3000/109 + 3000/104 - vedi pag. 52*



PREZZO NETTO

118⁸⁰



GAMMA TELECAMERE IP 2M

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione: 2M 30fps
- Da interno
- Starlight
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE



Cod.
1093/143M2

SQUARE CAMERA IP 1080P
OTTICA FISSA 3.7 MM



PREZZO NETTO

75⁰⁰



Cod.
1099/204

PIR SENSOR CAMERA IP 1080P
OTTICA FISSA 3.7 MM



PREZZO NETTO

71⁰⁰

GAMMA EASYDOME IP 2M

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione: 2M 25fps
- Dual codec H.265/H.264
- Rotazione orizzontale: 360° continui
- Rotazione verticale: 0-90°
- Pattern e vector scan
- 1080P Full HD
- IP66
- Alimentazione: 24Vac 3A



Cod.
1099/390

EASYDOME IP 1080P
STARLIGHT 20X
CON IR ARRAY



PREZZO NETTO

446⁴⁰



Cod.
1093/656M2

EASYDOME IP 1080P
D&N 10X CON IR ARRAY



PREZZO NETTO

385²⁰



VIDEOSORVEGLIANZA IP TELECAMERE 2M

2M

GAMMA TELECAMERE IP 2M **WI-FI**



App V-Stream

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione: 1080P 25fps
- Codec H.265/H.264
- IP66
- Wi-Fi + LAN
- Audio: microfono/speaker
- Pulsante reset
- Slot SD card
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE



PREZZO NETTO

84⁰⁰




Cod.
1099/214

TELECAMERA BULLET IP 1080P WI-FI
OTTICA FISSA 2.8 MM



PREZZO NETTO

108⁰⁰



Cod.
1099/216

TELECAMERA BULLET IP 1080P WI-FI
OTTICA MOTORIZZATA 2.8-12 MM



VIDEOSORVEGLIANZA IP TELECAMERE 720P

720P

TELECAMERE IP 720P **WI-FI**



App V-Stream

- Risoluzione: 720P 25fps
- Codec H.264
- **Da interno**
- Wi-Fi + LAN
- Slot SD card
- Tensione di Alimentazione: 12Vcc



Cod.
1099/001

TELECAMERA CUBE WI-FI
720P 3.6 MM




PREZZO NETTO

72⁰⁰



Cod.
1093/181WM1A

MINIDOME OTTICA FISSA 3.6 MM
720P WI-FI DA INTERNO



PREZZO NETTO

99⁶⁰



GAMMA NVR IP 4K



App iUVS plus

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Dual codec H.265/H.264
- Gestione overlay V-DECT
- Risoluzione e velocità max di registrazione: 8M (4K), 5M, 4M, 3M, 2M (1080P), 1.3M (960P), 1.0MP (720P) @ 25fps per singolo canale IP
- 4K video output / 4K video input
- P2P
- ONVIF
- Urmet DDNS
- 1 Slot HDD per HDD con max. capacità di 6TB
- S.M.A.R.T. Hard disk
- Porta di rete: 10/100 Mbps self-adaptive interfaccia Ethernet
- 1 uscita VGA / 1 uscita HDMI (fino a 4K)
- Gestione telecamere Fisheye
- Compatibili con software di gestione UVS



Cod.
1098/304 NVR 4 CANALI H.265



PREZZO NETTO

156⁰⁰



Cod.
1098/304P NVR 4 CANALI H.265 POE
• PoE Switch: 4 porte (totale max. 40W)



PREZZO NETTO

210⁰⁰



Cod.
1098/308 NVR 8 CANALI H.265



PREZZO NETTO

228⁰⁰



Cod.
1098/308P NVR 4K 8 CANALI
H.265 POE

• PoE Switch: 8 porte (totale max. 80W)



PREZZO NETTO

312⁰⁰



GAMMA NVR IP 4K



App iUVS plus

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Dual codec H.265/H.264
- Gestione overlay V-DECT
- Risoluzione e velocità max di registrazione: 8M (4K), 5M, 4M, 3M, 2M (1080P), 1.3M (960P), 1.0MP (720P) @ 25fps per singolo canale IP
- 4K video output /4K video input
- P2P
- E-SATA
- ONVIF
- Urmet DDNS
- 2 Slot HDD per HDD con max. capacità di 8TB
- S.M.A.R.T. Hard disk
- Porta di rete 10/100/1000 Mbps self-adaptive interfaccia Ethernet
- 1 uscita VGA / 1 uscita HDMI (fino a 4K)
- Gestione telecamere Fisheye
- Compatibili con software di gestione UVS e app iUVS plus



Cod.

1098/316

NVR 4K 16 CANALI H.265

PREZZO NETTO

324⁰⁰



Cod.

1098/316P

NVR 4K 16 CANALI
H.265 POE

- PoE Switch: 8 porte (totale max. 130W)

PREZZO NETTO

420⁰⁰



Cod.

1098/332

NVR 4K 32 CANALI
H.265 CASE 4HD

PREZZO NETTO

360⁰⁰





GAMMA KIT IP 5M



App iUVS plus

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Dual codec H.265/H.264
- IP66
- Telecamere starlight
- 4K video output / 4K video input
- P2P
- ONVIF
- Urmet DDNS
- Compatibili con software di gestione UVS e app iUVS plus
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE



Cod.

1098/824 KIT IP 5M 4 CANALI

- n. 1 cod. 1098/304P - NVR 4K 4 canali H.265 PoE
- n. 2 cod. 1099/500 - Telecamera bullet IP 5M ottica fissa 2.8 mm
- n. 2 cod. 3000/108 - Junction box small size



PREZZO NETTO

338⁴⁰



Cod.

1098/828 KIT IP 5M 8 CANALI

- n. 1 cod. 1098/308P - NVR 4K 8 canali H.265 PoE
- n. 2 cod. 1099/501 - Telecamera bullet IP 5M ottica motorizzata 2.8-12 mm
- n. 2 cod. 3000/108 - Junction box small size



PREZZO NETTO

486⁰⁰



Cod.

1099/205

F

4.0 mm

IP66

PREZZO NETTO

54⁰⁰

TELECAMERA BULLET
AGGIUNTIVA WI-FI 1080P
OTTICA FISSA 4 MM H.264

PREZZO NETTO

270⁰⁰

Cod.

1098/800

KIT TVCC IP WI-FI
CON NVR 4 CANALI

2M

- n. 1 NVR Wi-Fi doppia antenna 4 canali H.264 1080P P2P
- n. 2 Telecamera bullet Wi-Fi 1080P ottica fissa 4 mm
- n. 2 Alimentatori 230 Vca 12 Vcc - 1200 mA



App iUVS plus



PROMO PREZZI OUTLET

Una selezione di prodotti a prezzi ancora più vantaggiosi...
Approfittane subito!

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	PREZZO OUTLET*
	1093/181M4ZI	DOME DA INTERNO IP H.265 4M OTTICA VARIFOCAL 2.8-12 MM AUTOFOCUS	140,40	119,00
	1093/142M2	TELECAMERA BULLET IP OTTICA VARIFOCAL 6-22 MM 1080P CON LED	153,20	94,80
	1093/182WM1A	MINIDOME OTTICA VARIFOCAL 2.8-12 MM 720P H.264 WI-FI	142,80	84,00

*fino ad esaurimento scorte

VISITA IL SITO URMET E SCOPRI DI PIÙ
SU QUESTE TELECAMERE
www.urmet.com





GAMMA TELECAMERE AHD 5M

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione: AHD 5M (2592 x 1944 @20fps) / AHD 4M (2560 x 1440@25fps)
- OSD COAX UTC – gestione della lente Zoom grandangolo e fuoco e menu OSD della telecamera direttamente da HVR tramite cavo Coax
- IP66
- Alimentazione: 12Vcc



Cod.
1096/400

TELECAMERA BULLET AHD 5M
OTTICA MOTORIZZATA 2.8-12 MM



- Non compatibile con telecomando cod. 1092/310
- Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 52


PREZZO NETTO

91²⁰



Cod.
1096/401

TELECAMERA BULLET AHD 5M
OTTICA MOTORIZZATA 7-22 MM



- Non compatibile con telecomando cod. 1092/310
- Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 52

PREZZO NETTO

106⁸⁰



Cod.
1096/500

DOME CAMERA AHD 5M
OTTICA MOTORIZZATA 2.8-12 MM



- Non compatibile con telecomando cod. 1092/310
- Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 52

PREZZO NETTO

91²⁰



GAMMA TELECAMERE AHD 4M

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione: AHD 4M (2560 x 1440@25fps)
- OSD COAX UTC – gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR tramite cavo Coax
- IP66
- Alimentazione: 12Vcc



PREZZO NETTO
45⁶⁰

Cod.
1092/220M

**TELECAMERA BULLET AHD 4M
OTTICA FISSA 3.6 MM**



⚠ *Non compatibile con telecomando cod. 1092/310*

✓ *Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 52*



PREZZO NETTO
67²⁰

Cod.
1092/221M

**TELECAMERA BULLET AHD 4M
OTTICA VARIFOCAL 2.8-12 MM**



⚠ *Non compatibile con telecomando cod. 1092/310*

✓ *Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 52*



PREZZO NETTO
45⁶⁰

Cod.
1092/280M

**MINIDOME AHD 4M
OTTICA FISSA 3.6 MM**



⚠ *Non compatibile con telecomando cod. 1092/310*

✓ *Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 52*



PREZZO NETTO
67²⁰

Cod.
1092/281M

**MINIDOME AHD 4M
OTTICA VARIFOCAL 2.8-12 MM**



⚠ *Non compatibile con telecomando cod. 1092/310*

✓ *Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 52*



GAMMA TELECAMERE AHD 2M

CARATTERISTICHE COMUNI:

- OSD COAX UTC – gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax
- IP66
- Alimentazione: 12Vcc



Cod.
1092/001E

PREZZO NETTO
30⁰⁰

TELECAMERA BULLET AHD 1080P D&N OTTICA FISSA 3.6 MM

- Risoluzione: AHD 1080P@25fps / CVBS (PAL) 720 TVL 960H@50fps



✓ **Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 52**



Cod.
1096/203

PREZZO NETTO
38⁵⁰

TELECAMERA BULLET AHD PIR 2M OTTICA FISSA 3.6 MM

- Risoluzione: AHD 2M (1920x1080@25fps)



✓ **Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 52**



Cod.
1096/201

PREZZO NETTO
72⁰⁰

TELECAMERA BULLET AHD 1080P OTTICA MOTORIZZATA 2.8-12 MM

- Risoluzione AHD: 1080P@25fps
- Risoluzione CVBS (PAL): 720 TVL 960H@50fps



✓ **Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 52**



Cod.
1096/202

PREZZO NETTO
78⁰⁰

TELECAMERA BULLET AHD 1080P OTTICA MOTORIZZATA 6-22 MM

- Risoluzione AHD 1080P/CVBS 720TL



✓ **Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 52**



GAMMA TELECAMERE AHD 2M

CARATTERISTICHE COMUNI:


- Risoluzione AHD: 1080P@25fps
- Risoluzione CVBS (PAL): 720 TVL 960H@50fps
- Starlight
- Da interno
- Alimentazione nominale: 12 Vcc
- OSD COAX UTC – gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax



PREZZO NETTO
66⁰⁰

Cod.
1096/204

**PIR SENSOR CAMERA AHD 1080P
OTTICA FISSA 3.7 MM PINHOLE**



PREZZO NETTO
57⁶⁰

Cod.
1092/258H

**SQUARE CAMERA AHD 1080P
OTTICA FISSA 3.7 MM**



GAMMA TELECAMERE AHD 2M

CARATTERISTICHE COMUNI:

- OSD COAX UTC – gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax e joystick su cavo
- IP66
- Alimentazione: 12 Vcc



PREZZO NETTO
59⁹⁰

Cod.
1092/276HA

MINIDOME AHD 1080P OTTICA 2.2 MM

- Risoluzione: AHD 1080P / CVBS 720TVL



☒ **Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 52**



PREZZO NETTO
38⁵⁰

Cod.
1096/303

**TELECAMERA DOME AHD 1080P
PIR OTTICA FISSA 3.6 MM**



☒ **Compatibile con junction box cod. 3000/108, 3000/109, 3000/104 - vedi pag. 52**



GAMMA TELECAMERE AHD 2M

CARATTERISTICHE COMUNI:

- OSD COAX UTC - gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax - joystick su cavo (solo per cod. 1092/278HZ)
- IP66
- Alimentazione: 12Vcc



Cod.
1096/300

**BALL CAMERA AHD 1080P D&N 1/3"
OTTICA MOTORIZZATA 2.8- 12 MM
CON LED IR**

- Risoluzione AHD: 1080P@25fps
- Risoluzione CVBS (PAL): 720 TVL 960H@50fps



- ✓ *Compatibile con junction box
cod. 1092/148 - vedi pag. 52*

PREZZO NETTO
72⁰⁰



Cod.
1092/278HZ

**DOME ANTIVANDALO AHD 1080P
OTTICA VARIFOCAL 2.8-12 MM**



- ✓ *Compatibile con staffa da parete cod. 1092/147 - vedi pag. 52*
- ✓ *Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 52*

PREZZO NETTO
93⁶⁰

GAMMA SPEED DOME AHD 2M

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione: FULL HD (1080P) - CVBS (720TVL)
- Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS IMX238
- Sensibilità (lux): 0.1 (Colori) / 0.01 (Bianco e Nero)
- **Gestione tramite cavo coassiale**
- IP66
- Rimozione meccanica filtro IR
- Funzioni principali: 128 Preset, OSD 7 tours e 6 patterns, D-WDR, Defog
- Velocità di spostamento asse orizzontale 0.1~360°/S
- Velocità di spostamento asse verticale 0.1~180°/S
- Tensione di alimentazione: 24Vac 3 Amp



Cod. 1092/605 **SPEED DOME AHD 1080P
ZOOM 10X CON LED**



PREZZO NETTO
358⁹⁰



Cod. 1092/679 **SPEED DOME AHD 1080P
ZOOM 20X CON LED**



PREZZO NETTO
442⁰⁰



VIDEOSORVEGLIANZA AHD
HVR

4K

GAMMA HVR AHD 4K



App iUVS plus



CARATTERISTICHE COMUNI:

- Gestione telecamere PIR
- Funzione allarme oscuramento telecamere
- Compatibile con telecamere CVBS – AHD 720P – AHD 1080P – IP 1080P
- Supporto Private Cloud Google e Dropbox (video e immagini)
- AHD 4K-TVI 4K-CVI 4K
- Smart search
- Instant Playback
- E-SATA
- P2P
- Collegamento remoto tramite software UVS, Web browser, dispositivi mobile
- Porte USB 2.0 per mouse backup e aggiornamenti
- Hard disk Group management
- S.M.A.R.T Hard Disk - 1 Tb incluso




Cod.
1097/604
**HVR 4K
4 CANALI**



MAX 6 CANALI VIDEO

- 4 canali ingresso video composito
- 2 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 6 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi **fino a 6 canali** (misti canali video analogici e canali video IP)
- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI (fino a 1080P)
- 4 ingressi/1 uscita audio
- Max. larghezza di banda in uscita: 48 Mbps



PREZZO NETTO

180⁰⁰

✓ **Compatibile con tutte le telecamere IP URMET**




Cod.
1097/608
**HVR 4K
8 CANALI**



MAX 12 CANALI VIDEO

- 8 canali ingresso video composito
- 4 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 12 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi **fino a 12 canali** (misti canali video analogici e canali video IP)
- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI (fino a 4K)
- 8 ingressi/1 uscita audio
- Max. larghezza di banda in uscita: 96 Mbps



PREZZO NETTO

240⁰⁰

✓ **Compatibile con tutte le telecamere IP URMET**




Cod.
1097/616
**HVR 4K
16 CANALI**



MAX 24 CANALI VIDEO

- 16 canali ingresso video composito
- 8 canali ingresso video IP
- Ingressi video complessivi **fino a 24 canali** (16 video analogici e 8 canali video IP)
- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI (fino a 4K)
- 16 ingressi/1 uscita audio
- Max. larghezza di banda in uscita: 128 Mbps



PREZZO NETTO

420⁰⁰

✓ **Compatibile con tutte le telecamere IP URMET**



GAMMA HVR AHD 5M LITE **SERIE L**



App iUVS plus



CARATTERISTICHE COMUNI:

- Gestione telecamere PIR
- Supporto Private Cloud
- AHD 5M-TVI 5M -CVI 4M
- Gestione analisi video V-DECT per canali IP
- E-SATA
- Smart search
- Instant Playback
- P2P
- Coax PTZ - OSD Coax UTC
- 5M video input
- ONVIF
- Urmet DDNS
- HD 1 Tb incluso



Cod.
1097/564

HVR 5M LITE
4 CANALI

MAX 6 CANALI VIDEO

✓ *Compatibile con tutte le
telecamere IP URMET*

PREZZO NETTO

168⁰⁰

- 4 canali ingresso video composito
- 2 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 6 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi **fino a 6 canali** (misti canali video analogici e canali video IP)
- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI 1080P

- 4 ingressi/1 uscita audio
- 4 Ingressi di allarme/1 uscita allarme
- Max. Larghezza di banda in uscita: 32Mbps
- Dimensioni: 300 (L) X 53 (H) X 227 (P) mm
- Alimentazione: 12Vcc -2A (alimentatore fornito a corredo)



Cod.
1097/568

HVR 5M LITE
8 CANALI

MAX 12 CANALI VIDEO

✓ *Compatibile con tutte le
telecamere IP URMET*

PREZZO NETTO

223²⁰

- 8 canali ingresso video composito
- 4 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 12 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi **fino a 12 canali** (misti canali video analogici e canali video IP)
- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI 4K

- 8 ingressi/1 uscita audio
- 8 Ingressi di allarme/1 uscita di allarme
- Max. Larghezza di banda in uscita: 64Mbps
- Dimensioni: 380 (L) X 50 (H) X 340 (P) mm
- Alimentazione: 12Vcc -5A (alimentatore fornito a corredo)

4K
VIDEO
OUTPUT



Cod.
1097/566

HVR 5M LITE
16 CANALI

MAX 24 CANALI VIDEO

✓ *Compatibile con tutte le
telecamere IP URMET*

PREZZO NETTO

336⁰⁰

- 16 canali ingresso video composito
- 8 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 24 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi **fino a 24 canali** (misti canali video analogici e canali video IP)
- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI

- 16 ingressi audio/1 uscita audio
- 16 Ingressi di allarme/1 uscita allarme
- Max. Larghezza di banda in uscita: 96Mbps
- Dimensioni: 380 (L) X 50 (H) X 340 (P) mm
- Alimentazione: 12Vcc -5A (alimentatore fornito a corredo)

4K
VIDEO
OUTPUT



VIDEOSORVEGLIANZA AHD
HVR

2M

GAMMA HVR AHD 1080P



App iUVS plus

CARATTERISTICHE COMUNI:

- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI
- 4 ingressi/1 uscita audio
- Collegamento remoto tramite software UVS, Web browser, dispositivi mobile
- Porta USB 2.0 per mouse, backup e aggiornamenti
- Compatibile con telecamere CVBS - AHD 720P - AHD 1080P - IP 1080P
- P2P
- **E-SATA per registrazione e backup su HD esterno**
- Hard disk Group management
- **S.M.A.R.T Hard Disk - 1 Tb incluso**
- **Instant Playback**
- **Coax PTZ - OSD Coax UTC**
- Urmec DDNS
- Max. larghezza di banda in uscita: 16Mbps
- Dimensioni: 300 (L) X 53 (H) X 227 (P) mm
- Alimentazione: 12Vcc -2A (alimentatore fornito a corredo)



Cod.
1093/504N

**HVR 4 CANALI
AHD 1080N**

MAX 6 CANALI VIDEO

☒ *Compatibile con tutte le
telecamere IP URMET*

PREZZO NETTO

150⁰⁰

- 4 canali ingresso video composito
- 2 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 6 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi **fino a 6 canali** (misti canali video analogici e canali video IP)



Cod.
1093/508N

**HVR 8 CANALI
AHD 1080N**

MAX 12 CANALI VIDEO

☒ *Compatibile con tutte le
telecamere IP URMET*

PREZZO NETTO

168⁰⁰

- 8 canali ingresso video composito
- 4 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 12 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi **fino a 12 canali** (misti canali video analogici e canali video IP)



Cod.
1093/516N

**HVR 16 CANALI
AHD 1080N**

MAX 24 CANALI VIDEO

☒ *Compatibile con tutte le
telecamere IP URMET*

PREZZO NETTO

252⁰⁰

- 16 canali ingresso video composito
- 8 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 24 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi **fino a 24 canali** (misti canali video analogici e canali video IP)



GAMMA KIT AHD 2M



App iUVS plus

CARATTERISTICHE COMUNI:

- P2P
- Urmet DDNS - app iUVS plus
- Coax PTZ - OSD Coax UTC
- **HD 1 Tb incluso**
- ONVIF
- **Gestione di telecamere IP**



Cod.
1097/800

KIT TVCC CON HVR AHD 4 CANALI

- n. 1 cod. 1093/504N - HVR 4CH AHD 1080N P2P
- n. 2 cod. 1092/001E - Telecamera compatta AHD 1080P ottica 3.6mm
- n. 2 cod. 1092/801 - Alimentatore a spina 230 Vca 12 Vcc - 1.200 mA
- n. 2 Cartelli privacy

F

3.6 mm

PREZZO NETTO

199⁰⁰



Cod.
1097/801

KIT TVCC CON HVR AHD 8 CANALI

- n. 1 cod. 1093/508N - HVR 8CH AHD 1080N P2P
- n. 2 cod. 1096/201 - Telecamera compatta AHD 1080P AF ottica 2.8-12mm
- n. 2 cod. 1092/801 - Alimentatore a spina 230 Vca 12 Vcc - 1.200 mA
- n. 2 Cartelli privacy

M

2.8-12 mm

PREZZO NETTO

288⁰⁰



Cod.
1097/802

KIT TVCC CON HVR AHD 4 CANALI

- n. 1 cod. 1093/504N - HVR 4CH AHD 1080N P2P
- n. 2 cod. 1096/203 - Telecamera bullet AHD PIR 2M ottica fissa 3.6 mm
- n. 2 cod. 1092/801 - Alimentatore 230 Vca 12 Vcc - 1.200 mA
- n. 2 Cartelli privacy

F

3.6 mm

PREZZO NETTO

219⁰⁰

Telecamere con rilevatore PIR integrato



Cod.
1092/418H

MONITOR LED 18,5" HD VGA-HDMI (16:9)

- LCD display: 18,5" TFT (16:9)
- Risoluzione: 1360 x 768
- Ingresso video VGA
- Ingresso video HDMI
- Ingresso/Uscita Audio x1
- Dimensioni con base (LxHxP): 465 x 342 x 170 mm
- Peso: 2,8 Kg

PREZZO NETTO

148⁰⁰**HD**

Cod.
1092/421H

MONITOR LED 21,5" FULL HD VGA-HDMI (16:9)

- LCD display: 21" TFT (16:9)
- Risoluzione: 1920 x 1080
- Ingresso video VGA
- Ingresso video HDMI
- Ingresso/Uscita Audio x1
- Dimensioni con base (LxHxP): 491 x 365 x 163 mm
- Peso: 3,3 Kg

PREZZO NETTO

183⁸⁰**FULL
HD**

Cod.
1092/421HD

MONITOR LED 21,5" FULL HD AHD-VGA-HDMI-BNC (16:9)

- LCD display: 21" TFT (16:9) Grado A
- Risoluzione: 1920 x 1080
- Ingresso video VGA
- Ingresso video HDMI
- Ingresso diretto AHD
- Ingresso/Uscita Audio x1
- Dimensioni con base (LxHxP): 516 x 376 x 185 mm
- Peso: 3,8 Kg

PREZZO NETTO

262⁸⁰**FULL
HD****1 AHD
INPUT****Cod.****3000/328****MONITOR LED 28" 4K**

- LCD display: 28" TFT (16:9) Grado A
- Risoluzione: 3480 x 2160 (HDMI) - 1980 x 1080 (VGA)
- Ingresso/uscita BNC
- Ingresso video VGA
- 2 ingressi video HDMI
- Dimensioni con base (L x A x P): 662 x 445,5 x 200 mm
- Peso netto: 6,65 Kg

PREZZO NETTO

549⁶⁰**4K****Cod.****1092/400H****MONITOR LCD 4.3" PER TEST TVCC**

Progettato per essere impiegato come ausilio alla taratura delle telecamere AHD 1080P - 720P e CVBS utilizzate in impianti di videosorveglianza

- Schermo 4,3" 16/9 LCD Colore
- Ingresso video BNC: 1080P/720P/ CVBS
- Ingresso alimentazione USB: 5Vcc
- Risoluzione: 480x272

- Batteria interna: 3,7V; 1000 mAh ioni di litio tipo BP-6M
- Adattatore di alimentazione input 100÷240V - 50/60Hz - 0.15A - output 5V/1A
- Dimensioni (L x H x P): 120 x 80 x 40 mm
- Peso: 150 g

PER AHD - 1080P - 720P E CVBS

PREZZO NETTO

99⁶⁰**Cod.****1092/310****PER AHD - 1080P - 720P E CVBS****TELECOMANDO REMOTO UTC**

Consente la gestione del menù OSD delle telecamere AHD1080P - AHD 720P e CVBS. Connessione diretta alla telecamera attraverso BNC

- Alimentazione: 2 batterie alcaline 1,5V AAA
- Dimensioni (HxLxP): 120 x 55 x 15 mm
- Peso: 100 g

PREZZO NETTO

20⁴⁰



PREZZO NETTO

14⁴⁰

Cod.
3000/106
JUNCTION BOX
PER FISHEYE UFO



PREZZO NETTO

12⁰⁰

Cod.
3000/107
JUNCTION BOX PER
FISHEYE CON STAFFA
DA PARETE



PREZZO NETTO

12⁰⁰

Cod.
3000/108
JUNCTION BOX
SMALL SIZE



PREZZO NETTO

12⁰⁰

Cod.
3000/109
JUNCTION BOX SMALL
SIZE PER STAFFA DA
PARETE 3000/104



PREZZO NETTO

28⁸⁰

Cod.
3000/104
STAFFA PER
VANDAL DOME IP



PREZZO NETTO

14⁰⁰

Cod.
3000/105
JUNCTION BOX PER
VANDAL DOME PER
STAFFA DA PARETE
3000/104



PREZZO NETTO

21⁶⁰

Cod.
1092/148 **JUNCTION BOX**

- Junction Box per unità di ripresa AHD 720p, 1080p 4M e 5M Urmet e IP Urmet
- Dimensioni: altezza 35 mm, diametro 135 mm

✓ **Compatibile con staffa da parete**
cod. 1092/147



PREZZO NETTO

14⁰⁰

Cod.
3000/102
JUNCTION BOX PER
TELECAMERE IP H.265

- Junction Box per unità di ripresa della nuova gamma IP 2M e 4M Urmet
- Dimensioni: diametro 134 mm, altezza 57 mm
- Peso: 300 g



PREZZO NETTO

14⁰⁰

Cod.
1092/149
JUNCTION BOX PER
VANDAL DOME

- Montaggio a muro o soffitto
- Dimensioni: diametro 147 mm, altezza 46 mm
- Peso: 300 g



Cod.
3000/100 **ADATTATORE UNIVERSALE DA PALO PER**
JUNCTION BOX 1092/148, 1092/149, 3000/102
E TELECAMERE

- Dimensioni (L x A x P): 9,1 x 10,5 x 3,1 mm
- Peso: 200 g

PREZZO NETTO

27⁶⁰



Cod.
1092/147

STAFFA DA PARETE
PER JUNCTION BOX

- Dimensioni staffa (L x A): 120 x 80 mm
- Distanza interassi di foratura (L x A): 90 x 55 mm

PREZZO NETTO

24⁰⁰

PREZZO NETTO
320⁴⁰**Cod. 1093/701 TASTIERA IP PER SPEED DOME**

- Joystick 3 assi
- Schermo di visualizzazione: 5.0" HD LED
- Connessioni: RJ45, alimentazione 12Vcc, uscita HDMI output, porta USB
- Protocollo ONVIF: ONVIF2.4
- Lingua menu OSD: Inglese
- Alimentazione: 12Vcc/2A
- Temperatura operativa: -10° ÷ 55°
- Dimensioni: 260 x 160 x 48 mm
- Peso: 1.52 Kg

PREZZO NETTO
100⁷⁰**Cod. 1092/621 TASTIERA PER SPEED DOME**

- Controlli brandeggio e funzioni: tramite 30 tasti e joystick
- Protocollo: Pelco P-Pelco D
- Interfaccia seriale: RS-485
- Baud Rate: 2400, 4800, 9600, 19200Bps
- Controllo max dispositivi: 255
- Alimentazione: 12 Vcc, 1A tramite alimentatore in dotazione
- Consumo: 230 mA
- Dimensioni: 90 (H) x 180 (L) x 165 (P) mm

PREZZO NETTO
170⁴⁰**Cod. 3000/088 ROUTER WIFI LTE WEATHERPROOF****4G**

AP wireless (802.11b/g/n) con modem 2G, 3G e 4G (LTE) integrato e porta LAN 10/100 Ethernet per i dispositivi cablati. Prevede l'installazione all'interno o all'esterno. Ideale per installazioni in cui non vi è una ADSL fisica.

- Antenna: 2 dBi @ 2.4 omni, 2-4.5 dBi @LTE
- Wireless: 802.11 b/g/n fino a 100 Mbit/s
- Banda: 2.4 GHz
- Modem: LTE: LTE (FDD) bands 1(2100)/2(1900)/3(1800)/7(2600)/8(900)/20(800); LTE (TDD) bands 38(2600)/40(2300); 3G bands 1(2100)/2(1900)/5(850)/8(900); 2G bands 2(1900)/3(1800)/5(850)/8(900)
- Porte Ethernet: 1 porta 10/100
- Consumo: 8 W

PREZZO NETTO
39⁶⁰**Cod. 3000/087 APPARATO RADIO COMPATTO AP/CPE 2.4GHZ**

Dispositivo wireless (802.11b/g/n) di piccole dimensioni dotato di porta LAN 10/100. Può essere configurato come access point o come client e utilizzato come punto di accesso per collegare dispositivi wireless ad una rete cablata o per fornire connettività wireless a dispositivi non Wi-Fi.

- Wireless: 802.11 b/g/n fino a 100 Mbit/s
- Banda: 2.4 GHz
- Porte Ethernet: 1 porta 10/100
- Consumo: 3.5 W
- Da interno

PREZZO NETTO
84⁰⁰**Cod. 1092/708 POWER BOX PER SPEED DOME ANALOGICHE/IP/AHD**

- Ingresso alimentazione: 230Vca 50Hz
- Uscita alimentazione per Speed Dome: 24Vca - 2,5A
- Grado di protezione: IP66
- Dimensioni (L x H x P): 165 x 140 x 95 mm
- Peso: 2150gr
- Può alloggiare la scheda 1092/709 per la gestione di 8 allarmi filari gestiti dalle Speed Dome

PREZZO NETTO
9⁷⁰**Cod. 1092/300A COPPIA BALUN PASSIVI TX/RX**

Coppia di Video Balun Passivi (senza amplificazione di segnale) che permettono l'adattamento di impedenza tra cavo coassiale e cavo UTP. Particolarmente indicati per la trasmissione/ricezione di un segnale video, bianco/nero o colori, su cavo UTP (Unshielded Twisted Pair).



PREZZO NETTO
30⁰⁰

Cod. 3000/400 SWITCH 5 PORTE 10/100/1000M

- 5 porte 10/100/1000Mbps auto-adattative RJ45
- Compatibile con IEEE802.3, IEEE802.3u e lo standard 802.3ab
- Supporta IPv4 IGMP v1/v2/v3 e rilevazione IPv6 ML Dv1/v2
- Supporta IEEE 802.3x half-duplex e full-duplex back
- Alimentazione: DC12V 1A



PREZZO NETTO
60⁰⁰

Cod. 1093/830 SWITCH POE 4+2 PORTE

- 6 Porte 10/100M
- Porte 3-6 PoE. 65W per 4 porte, 802.3af (massimo 15,4W per porta)
- Porte 3-6 supportano VLAN isolation (default)
- Tipo Alimentazione: 1,2 (+)/ 3,6 (-). Alimentatore interno
- Supporta long transmission fino a 250 m



PREZZO NETTO
94⁸⁰

Cod. 1093/831 SWITCH POE 8+2 PORTE

- 8+2 Porte 10/100M
- Porte 1-8 PoE. 120W per 8 porte, 802.3af (massimo 15,4W per porta)
- Tipo Alimentazione: 1,2 (+)/ 3,6 (-). Alimentatore esterno



PREZZO NETTO
150⁰⁰

Cod. 1093/832 SWITCH POE 8+2 PORTE

- 8 + 2 porte 10/100/1000M
- Porte 1-8 PoE. 130W per 8 porte, 802.3af (massimo 15,4W per porta)
- Tipo di alimentazione: 1,2(+)/3,6(-). Alimentatore Esterno



Cod. 1092/801 ALIMENTATORE 1200 MA

- Alimentatore telecamera: 230 Vca - 12 Vcc - 1200 mA
- Tensione di ingresso: 230 Vca
- Tensione di uscita: 13,2 Vcc - 1200 mA
- Dimensioni: 30 (L) x 43 (H) x 82 (P) mm
- Peso: 135 g

PREZZO NETTO
7⁵⁰



Cod. 1092/802 ALIMENTATORE A BARRA DIN 12 VCC - 1,5A

- Alimentatore su un modulo Barra DIN per telecamere
- Ingresso alimentazione: 100-240Vca 50-60Hz
- Uscita alimentazione: 13,2Vcc - 1,8A

PREZZO NETTO
13¹⁰



Cod. 1092/803 ALIMENTATORE 12 VCC IP66

- Alimentatore telecamera 230 Vca - 12 Vcc - 1000 mA
- Tensione di ingresso: 100-240 Vca, 50/60 Hz
- Tensione nominale di uscita: 12 Vcc
- Corrente max di uscita: 1000 mA
- Doppio isolamento
- Dimensioni: Diam. 50 x 23 (H) mm
- IP 66

PREZZO NETTO
8⁵⁰



CUSTOMER CARE INSTALLATORI

011•2339810

info commerciali e tecniche | preventivi

NUOVO SERVIZIO PREVENTIVAZIONE GRATUITO
VIDEOCITOFONIA | ANTINTRUSIONE
VIDEOSORVEGLIANZA | ANTICENDIO

Numero attivo dal lunedì al venerdì h 8:00-13:00/14:00-17:50

I prezzi presenti all'interno di questa promo sono formulati al netto dell' IVA.
L' offerta è riservata a tutte le aziende abilitate all'installazione di impianti elettrici civili e industriali, di sicurezza, di telefonia, di antenne, che siano regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria. Per usufruire di questa offerta, l'installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti Urmet di zona. Non cumulabile con altre iniziative in corso.

Le immagini e la descrizione dei prodotti illustrati in questa promozione sono puramente indicative e possono essere soggette a variazione.
Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne alcun preavviso.

2Voice, IPerVoice, IPerCom e IPerHome sono marchi depositati Urmet S.p.A.
Altri marchi citati e rappresentati appartengono ai rispettivi proprietari.

Stampa: Servizi Tipografici Carlo Colombo - Roma

L' OFFERTA È VALIDA
FINO AL 31 MAGGIO 2020,
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

Tutti i prodotti Urmet sono marcati **CE**

URMET S.p.A.

Via Bologna, 188/C | 10154 TORINO (ITALY)
www.urmet.com | info@urmet.com



Nuova gamma Mikra

La nuova gamma Mikra propone pulsantiere antivandalo con **frontale in zama** e **telecamera grandangolare**: la flessibilità della tecnologia 2Voice nei modelli con pulsanti o con modulo digitale per impianti videocitofonici **fino a 32 utenti**.

Robuste, compatte, semplici da installare. **Resistenti agli agenti atmosferici** con grado IP55 (Mikra2) e IP65 (Mikra plus e digital).

Scopri il modello più adatto alle tue esigenze installative.



mikra2



mikra
plus



mikra
digital