

SPECIALE PROMO CAME AUTUNNO 2020

RIPARTI DALLE PROMOZIONI CAME



**VALIDA DAL 1 SETTEMBRE
AL 31 OTTOBRE 2020
PROMOZIONE COMMERCIALE
RISERVATA AGLI INSTALLATORI.**

CAME 

CAME.COM



PRODOTTO NOVITÀ AUTOMAZIONI A BATTENTE

NUOVO ATS

IL MOTORE TELESCOPICO UNIVERSALE


ATS è il motore telescopico universale per cancelli a battente. Coniuga le performance avanzate con l'esigenza di un design raffinato. Grazie alla trasmissione assiale, il corpo motore non sporge dalla scocca, per una forma slanciata ed elegante.

2 MODELLI:

- per ante fino a 3 metri
- per ante fino a 5 metri



2 VERSIONI:

- 230 V AC
- 24 V DC



CMAX FINO A 200 mm

Può essere installato in qualsiasi contesto, anche su pilastri molto profondi.



RESISTENTE E AFFIDABILE

Interamente realizzato in acciaio e alluminio per garantire resistenza e affidabilità nel tempo.

MOVIMENTI SILENZIOSI

Grazie agli ingranaggi con coppia conica, ATS offre movimenti molto fluidi e silenziosi.

FINECORSA ELETTRONICI

La corsa del cancello è regolata da finecorsa elettronici ad alta precisione facilmente regolabili in ogni momento agendo sulle due viti dedicate.

SEMPRE DI PIÙ PER LA TUA AUTOMAZIONE



ENCODER

Perfetta gestione dei movimenti, dei rallentamenti di fine corsa e della rilevazione degli ostacoli grazie all'encoder.



24 V

Il sistema di emergenza a batteria nella versione a 24 V DC consente ad ATS di operare anche in caso di blackout elettrico.



CONNECT

La tecnologia CONNECT ti permetterà di gestire le automazioni e monitorare lo stato e di tutte le installazioni da remoto o con un dispositivo mobile o dal tuo pc in ufficio.



RIO

RIO SYSTEM 2.0 è la tecnologia wireless che permette di applicare accessori di controllo e di sicurezza che dialogano via radio.



EN TESTED

Automazione testata in conformità alle norme europee in materiale di forze di impatto.



ATS



KIT TELESCOPICO **ATS 230V**

Composto da:

- **N.2 801MP-0050** Motore telescopico 230V ATS30AGS.
- **N.1 002ZA3P** Quadro comando 230 V AC.
- **N.1 001AF43S** Scheda frequenza radio 433.92 mHz.
- **N.1 806TS-0102** TOPD4FKS - Trasmettitore doppia freq. codice fisso.
- **N.1 001DIR10** Coppia fotocellule 24 V AC-DC.
- **N.1 001KIAROS** Supporto base lampeggiatore.
- **N.1 001KLED** Lampeggiatore a LED 120/230 V AC.

codice:
8K01MP-023

€ 489,00
prezzo netto



KIT TELESCOPICO **ATS 24V**

Composto da:

- **N.2 801MP-0070** Motore telescopico 24V ATS30DGS.
- **N.1 002ZL65** Quadro comando per motori 24 V.
- **N.1 001AF43S** Scheda frequenza radio 433.92 mHz.
- **N.1 806TS-0121** TOPD4RBS - Trasmettitore doppia freq. rolling code.
- **N.1 001DIR10** Coppia fotocellule 24 V AC-DC.
- **N.1 001KIAROS** Supporto base lampeggiatore.
- **N.1 001KLED24** Lampeggiatore a LED 24 V AC-DC.

codice:
8K01MP-024

€ 559,00
prezzo netto





AUTOMAZIONI SCORREVOLI

BX

MOTORE 230 V AC

- Possibilità di installare **finecorsa magnetici**
- **Autodiagnosi** dei dispositivi di sicurezza sia filari che wireless
- **Scheda elettronica** con morsettiere separate e display



KIT SCORREVOLE **BX**

Composto da:

- **N.1 801MS-0020** BX704AGS Automazione fino a 400 kg e di lunghezza max. 14 m.
- **N.1 001AF43S** Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.
- **N.1 001TOP-A433N** Antenna accordata 433,92MHz.
- **N.2 806TS-0102** TOPD4FKS - Trasmettitore doppia frequenza quadricanale colore nero.
- **N.1 001DIR10** Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- **N.1 001KLED** Lampeggiatore a LED 120/230 V AC.



codice:
001U2923

€ 319,00
prezzo netto





KIT 2 ANTE



**INSTALLAZIONE PERFETTA
SU QUALSIASI TIPO
DI SERRAMENTO**




KIT AUTOMAZIONE **SCURI 2 ANTE**

Composto da:

- **N.1 001VLR07DX** Braccio trasmissione curvo destro
- **N.1 001VLR07SX** Braccio trasmissione curvo sinistro
- **N.1 001VLR02** Automazione per scuri a doppia anta
- **N. 1 W06RV-0050** AF43S scheda ricevente 433Mhz per kit
- **N.1 001YE0104** Tx Vivaldi 1 canale
- **N.1 001VLR04** Traversa di copertura

codice:
001UV01

€ 410,00
prezzo netto





TOP

LA SOLUZIONE A **DOPPIA FREQUENZA** CON CODICE FISSO



KIT TRASMETTITORI A **CODICE FISSO**

Composto da:

- **N.1 TOPD4FGS** Codice fisso, quattro tasti, grigio.
- **N.1 TOPD4FBS** Codice fisso, quattro tasti, blu.
- **N.1 TOPD4FKS** Codice fisso, quattro tasti, nero.
- **N.1 TOPD4FYS** Codice fisso, quattro tasti, giallo.
- **N.1 TOPD4FES** Codice fisso, quattro tasti, verde.
- **N.1 TOPD4FPS** Codice fisso, quattro tasti, rosa.

codice:
8K06TS-002

€ 62,00
prezzo netto





VIDEOCITOFONIA IP360



VIDEOCITOFONIA A 360 GRADI

- **Cablaggio** semplificato e standard con cavi di rete
- **Integrazione** con dispositivi di terze parti (protocollo SIP)
- **Integrazione** con funzioni evolute come domotica e sicurezza
- **Gestione da remoto**
- **Nessun limite** sia a livello di distanza che di numero utenti



KIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE **IP360**

Composto da:

- **N.1 XTS 7IP WH WIFI** Videocitofono vivavoce full-touch per sistema IP360, display TFT touch screen da 7", provvisto di Wi-Fi e Interfaccia Grafica Utente, colore bianco.
- **N.1 MTMV/IP** Modulo audio-video per sistema IP360
- **N.1 MTMSI1M** Scatola da incasso 1 modulo
- **N.1 MTMTP1M** Telaio + placca 1 modulo
- **N.1 MTMFV1P** Frontale video pulsante singolo
- **N.1 XNS04P** Switch 4 porte PoE + 2 porte Uplink.
Alimentatore incluso.

codice:

8K40CF-010

€ **737,00**
prezzo netto

CAME

CAME ITALIA S.R.L.

Sede Legale e Operativa
Viale delle Industrie, 89/a
31030 Dosson di Casier (TV)

tel. 0422 1569511
infocameitalia@came.com

Numero Verde
800 295 830

CAME.COM