

ITALIA CON ENERGIA!

CONTROLLA LA TUA ENERGIA CON LOVATO ELECTRIC

2020



ITALIANI DAL 1922

Lovato
electric

ENERGY AND AUTOMATION

MULTIMETRI/ANALIZZATORI


DMG100

Trifase

€ 87,00

DMGKIT100

Kit composto da multimetro e 3 trasformatori di corrente

€ 103,50

CODICE	T.A.
DMGKIT1000060	60A ①
DMGKIT1000100	100A ①
DMGKIT1000150	150A ②
DMGKIT1000250	250A ②

- ① Cavo Ø 22mm
 ② Cavo Ø 23mm
 Barre 30x10mm
 Barre 25x12,5mm
 Barre 20x15mm

DMG110

Trifase con RS485 integrata

€ 117,00

DMG600

Trifase espandibile con ingressi/uscite digitali o porta di comunicazione

- 96x96mm

€ 109,50
DMG610

Trifase espandibile con RS485 integrata

€ 147,00

CARATTERISTICHE GENERALI MULTIMETRI

Ingresso TA: 5A o 1A

Adatto per impieghi MT e BT

Possibilità configurazione:

- soglie limiti
- test allarme

Misure:

- tensioni, correnti, potenze e fattore di potenza
- frequenza
- asimmetria (V, I) e sbilanciamento potenza attiva
- energie (ingresso/uscita)
- contatore
- distorsione armonica totale
- dettaglio armoniche fino al 15° ordine
- memorizzazione picchi max/min e medie

TRASFORMATORI

Tipo passante



CODICE	CORRENTE PRIM. Ip/5A.
--------	-----------------------

DM0T0050	50A ①
DM0T0060	60A ①
DM0T0080	80A ①
DM0T0100	100A ①

€ 8,90

DM2T0150	150A ②
DM2T0200	200A ②
DM2T0250	250A ②
DM2T0300	300A ②
DM2T0400	400A ②

€ 9,50
€ 10,40

- ① Cavo Ø 22mm
 ② Cavo Ø 23mm
 Barre 30x10mm
 Barre 25x12,5mm
 Barre 20x15mm

Tipo apribile e compatto



CODICE	CORRENTE PRIM. Ip/5A.
--------	-----------------------

DM1TMA0100	100A
DM1TMA0150	150A
DM1TMA0200	200A
DM1TMA0250	250A

€ 34,20

 Foro da 24x24mm.
 Cavo precablato, lunghezza 2mt.

Le dimensioni compatte e l'esecuzione apribile precablata garantiscono un'installazione veloce con riduzione dei tempi d'intervento e di fermo impianto.

Tipo apribile



CODICE	CORRENTE PRIM. Ip/5A.
--------	-----------------------

DM1TA0250	250A
DM1TA0300	300A
DM1TA0400	400A
DM1TA0600	600A

€ 76,10

Foro da 50x80mm.

CONTATORI DI ENERGIA

Monofase



DMED100T1

con 1 uscita statica

€ 23,00

DMED111

con RS485

€ 57,50

Versioni MID **SPECIAL PRICE**

DMED100T1MID

con 1 uscita statica

€ 35,00

DMED111MID

con RS485

€ 71,90

- 40A inserzione diretta
- autoalimentato
- accuratezza energia attiva: classe 1

Monofase



DMED115T1

con 1 uscita statica

€ 46,40

- 40A inserzione diretta
- autoalimentato
- accuratezza energia attiva: classe 1
- con misura potenza attiva
- retroilluminato
- 1 uscita statica

Trifase



DMED300T2

con 2 uscite statiche

€ 119,00

DMED301

con RS485

€ 155,00

Versioni MID **SPECIAL PRICE**

DMED300T2MID

con 2 uscite statiche

€ 153,00

DMED301MID

con RS485

€ 199,00

- 80A inserzione diretta
- autoalimentato
- accuratezza energia attiva: classe 1
- multimisura
- misura energia attiva bidirezionale (acquistata $\rightleftharpoons$ ceduta)
- retroilluminato
- monitoraggio indipendente delle energie di ogni fase con rispettivi contatore di funzionamento

Trifase



DMED305T2

con 2 uscite statiche

€ 119,00

DMED330

con RS485

€ 142,00

Versioni MID **SPECIAL PRICE**

DMED305T2MID

con 2 uscite statiche

€ 148,00

DMED330MID

con RS485


€ 178,00

- inserzione tramite TA/SA
- autoalimentato
- accuratezza energia attiva: classe 0,5s (classe 1 DME D310 T2)
- multimisura
- misura energia attiva bidirezionale (acquistata $\rightleftharpoons$ ceduta)
- retroilluminato
- monitoraggio indipendente delle energie di ogni fase con rispettivi contatore di funzionamento

Versioni MID

La presenza della certificazione MID attesta il rispetto della normativa europea 2014/32/UE che definisce stringenti parametri di accuratezza, sicurezza elettrica e di tracciamento a tutela dei consumatori.

LOVATO Electric promuove l'utilizzo dei contatori MID anche al di fuori degli ambiti d'utilizzo dove sono obbligatori (es. sub tariffazioni, officine elettriche, etc) in modo da favorire una armonizzazione a garanzia dei propri clienti.



Sul prodotto devono essere chiaramente indicati:

- anno di produzione;
- ID ente certificatore;
- Nr. del certificato.



MONITORAGGIO ENERGETICO INDUSTRIALE PLUG AND PLAY



Tramite il dispositivo **EXC GLA 01** LOVATO Electric permette la realizzazione, in pochi minuti, di un sistema di monitoraggio energetico moderno e funzionale.
Non necessita di interventi software da parte dell'installatore o dell'utilizzatore.

Monitoraggio energetico in 3 mosse:

- 1] collega i dispositivi di misura in RS485 o in Ethernet al gate logger EXC GLA 01
- 2] avvia lo scanning dei dispositivi
- 3] accedi al web server e monitorizza i tuoi consumi attuali e nel tempo



HAI BISOGNO DI FORMAZIONE?



Per ulteriori informazioni

academy.lovatoelectric.com
e-mail academy@lovatoelectric.com

Non perderti i nostri corsi tecnici in aula e gratuiti:

- PLC base, avanzato e HMI
- Energy management base e avanzato
- Avviamento e controllo motori
- Scaricatori di sovratensione

Consulta la sezione E-LEARNING

Richiedi il supporto dei ns. tecnici

Tel. 035 4282 422
e-mail service@LovatoElectric.com

www.LovatoElectric.com

Informazione multimediale sull'azienda e la sua storia. Aggiornamenti sulle novità e sulla gamma dei prodotti. Biblioteca con download di cataloghi, depliant, istruzioni tecniche, software, disegni 2D e 3D, video tutorial.

Per ottenere informazioni e manualistica relativa, inserire il codice del prodotto nell'apposito campo di ricerca presente sul sito.





Consulta il nostro canale YouTube
per lasciarti guidare dai nostri tutorial
di installazione e configurazione

Seguici su



LOVATO ELECTRIC S.P.A.

via Don E. Mazza, 12
24020 Gorle (Bergamo) Italia
tel +39 035 4282111

info@LovatoElectric.com

Lovato
electric

ENERGY AND AUTOMATION