



ABB

PRO21489

VALIDITÀ 1 FEBBRAIO - 31 MARZO 2021

Promozioni in Pole Position

Le migliori occasioni alla griglia di partenza.
Scopri l'operazione premium che ti abbiamo riservato!

Servizi START e PRO

Semplicemente a tua disposizione.

START e PRO sono due servizi gratuiti dedicati agli installatori di impianti residenziali per i sistemi di citofonia e videocitofonia Welcome M.

Servizio gratuito START

NUMERO VERDE
800.551.166


Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

START è un servizio dedicato agli installatori di impianti civili/residenziali per la citofonia e videocitofonia Welcome M.

Con il servizio START è possibile scaricare le guide passo-passo a supporto delle prime installazioni e la configurazione dell'impianto. Inoltre, per accertarsi di aver fatto tutto nel modo corretto, è possibile

prenotare una telefonata con un tecnico ABB che verifica da remoto tutti i passaggi installativi e approfondisce tutte le funzioni opzionali presenti nella guida.


Il servizio START è attivabile per impianti con un massimo di 9 posti con qualsiasi tipologia di combinazione fra esterni e interni (es. 2 posti esterni, 7 posti interni).



Servizio gratuito PRO


PRO è il supporto alla messa in servizio degli impianti Welcome M con oltre 10 posti installati o per impianti particolarmente complessi. È un servizio gratuito in cui è possibile richiedere la presenza di un tecnico ABB che, per l'intero arco della giornata, affiancherà il lavoro dell'installatore.

Ogni ragione sociale può accedere al servizio nella misura di massimo 2 interventi per famiglia di prodotto in un anno. Per accedere al servizio, l'installatore deve rivolgersi al rappresentante ABB della sua zona.



Sistemi di videocitofonia Welcome M

Posti esterni



cod. WLM700X

cod. WLM900X

cod. WLM800X



cod. WLE101A



cod. WLE102A



cod. WLM300X

cod. WLM100A

cod. WLM203X



cod. WLF103A



cod. WLS103X



cod. WLV103X

Accessori



cod. WLD201X



cod. WLD200X



cod. WLD300X

Alimentatori



cod. WLD101X



cod. WLD102X

Posti interni

cod. WLI201B


cod. WLI302B/ WLI303B

cod. WLI301B

cod. WLI501B

cod. WLI412B

cod. WLI101B



Welcome M

Più di un semplice sistema di videocitofonia: una soluzione modulare, espandibile e integrabile con i sistemi di Home e Building Automation ABB-free@home® e KNX.

Kit base monofamiliari

Cod. **WLK312B**

€261,00*
(IVA esclusa)

Il kit contiene:
cod. WLD101X
Alimentatore
controller mini 4M

cod. WLI302B

Monitor 4,3" Basic

cod. WLE101A

Posto esterno monoblocco a 1 chiamata,
finitura un alluminio:

- larghezza 99 mm
- 1 pulsante
- LED di indicazione (chiamata, apertura porta)
- Montaggio a parete



Cod. **WLK211B**

€342,00*
(IVA esclusa)

Il kit contiene:
cod. WLD101X
Alimentatore
controller mini 4M

cod. WLI201B

Monitor 4,3"

con cornetta
MEMORIZZAZIONE DELLE IMMAGINI

Posto esterno video

con modulo audio a 1/2 chiamate, finitura un alluminio:

- Montaggio a incasso
- Montaggio a parete con
- Abbinamento della visiera cod. WLV102X



Kit per abitazione bifamiliare

Cod. **WLK313B**

€368,00*
(IVA esclusa)

Il kit contiene:
cod. WLD101X
Alimentatore
controller mini 4M

cod. WLI302B

2 Monitor 4,3" Basic

cod. WLE102A

Posto esterno monoblocco a
2 chiamate, finitura in alluminio:

- larghezza 99 mm
- 2 pulsanti
- LED di indicazione
(chiamata, apertura porta)
- Montaggio a parete



kit MONO DA INCASSO con monitor wifi

Cod. **WLK411B**

€411,00*
(IVA esclusa)

Il kit contiene:
cod. WLD101X
Alimentatore
controller mini 4M

cod. WLI501B

Monitor 4,3"
WiFi

cod. WLE211A

Posto esterno da incasso:

- larghezza 105 mm
- 1 pulsante
- RFID 125kHz



Elementi per il completamento o l'espansione delle soluzioni in Kit o StartKit

Citofono 3 pulsanti

- Tasti supplementari impostabili per gestione seconda elettroserratura o altre attuazioni, chiamate intercomunicanti o portineria
- Funzione studio professionale che permette lo sblocco automatico elettro-serratura (con segnalazione LED quando inserita)

Cod. **WLI101B**

€26,50*
(IVA esclusa)

Monitor 4,3" Basic

- Display 4,3" a colori
- Dispositivo vivavoce
- Funzione intercomunicante
- Tasti a sfioramento retroilluminati
- Spessore: 23 mm

Cod. **WLI302B**

€107,00*
(IVA esclusa)

Monitor 4,3" Basic memoria immagine

- Memorizzazione immagini chiamate non risposte
- Display 4,3" a colori
- Dispositivo vivavoce
- Funzione intercomunicante
- Tasti a sfioramento retroilluminati
- Spessore: 23 mm

Cod. **WLI303B**

€117,00*
(IVA esclusa)

Monitor 4,3" con cornetta

- Memorizzazione immagini chiamate non risposte
- Display 4,3" a colori
- Cornetta
- Funzione intercomunicante
- Tasti a sfioramento retroilluminati
- Spessore: 44 mm

Cod. **WLI201B**

€128,00*
(IVA esclusa)

Monitor 4,3" Wifi Vivavoce M22401-W

- Remotizzazione chiamata su APP Welcome
- Cybersecurity: dati e comunicazioni sono protette
- Configurazione facile tramite codice QR
- Memorizzazione immagini su APP
- Display 4,3"
- Vivavoce
- Pulsanti soft touch retroilluminati
- 2 pulsanti programmabili per funzioni rapide
- Spessore: 18 mm

Cod. **WLI501B**

€205,00*
(IVA esclusa)

Monitor 7"

- Memorizzazione immagini chiamate non risposte
- Display touch 7" a colori
- Modalità portafoto digitale (in stand-by)
- Tasto supplementare per chiamate intercomunicanti
- Possibilità di lasciare un messaggio vocale ai visitatori e viceversa
- Possibilità di impostare una password dedicata se il modulo tastiera è inserito nel posto esterno
- Funzionalità blacklist per prevenire chiamate non volute
- Supporto parete incluso
- Disponibile scatola da incasso cod. WLS412X
- Funzione TLOOP

Cod. **WLI412B**

Disponibile anche in versione nera (Cod. WLI412N)

€255,00*
(IVA esclusa)

StartKit video universale condominio

Cod. **WLK200X**

€**288,00***
(IVA esclusa)



cod. **WLM300X**

Modulo video

cod. **WLM102A**

Modulo audio 2/4 pulsanti in alluminio

cod. **WLD102X**

Alimentatore controller 8M

Componenti di sistema

IP-Gateway

IP-Gateway consente, tramite l'App Welcome installata su smartphone e tablet (iOS e Android), di gestire l'impianto da remoto.



Cod. **WLD401X**

€**199,00***
(IVA esclusa)

Distributore video

Derivazione posti interni o ripartizione montante audio/video 4 uscite disponibili. Resistenza di fine linea integrata



Cod. **WLD200X**

€**36,00***
(IVA esclusa)

Alimentatore controller 4 moduli

Alimentatore controller di dimensioni compatte per alimentazione e controllo del sistema. Utilizzabile per impianti audio e impianti misti a 4 chiamate.



Cod. **WLD103X**

€**58,50***
(IVA esclusa)

Alimentatore controller 8 moduli

Alimentatore controller per alimentazione e controllo del sistema. Utilizzabile per impianti misti con un maggiore numero di chiamate rispetto l'alimentatore controller mini.



Cod. **WLD104X**

€**134,50***
(IVA esclusa)

Welcome M posto esterno mini

Cod. **WLE101A**

€**154,00***
(IVA esclusa)

Cod. **WLE102A**

€**152,00***
(IVA esclusa)

Posti esterni monoblocco, finitura in alluminio:

- larghezza 99 mm
- 1/2 pulsanti
- LED di indicazione (chiamata, apertura porta)
- Montaggio a parete

Mini KIT Free Home

Cod. **2CKA006200A0155**

€**217,00***
(IVA esclusa)

SYSTEM ACCESS POINT 2.0 - SAP/S.3

System Access Point 2.0 – Sap/S: il cuore di Casa Aumentata e dei vantaggi dell'Ecobonus 110%.

Il Mini StartKit è il cuore della soluzione Casa Aumentata: con il System Access Point 2.0 – Sap/S.3 di ABB-free@home®, è possibile gestire la temperatura in casa e per questo, in abbinamento con gli interventi trainanti del Superbonus, rientra tra gli interventi con incentivi al 110%. Lo start kit permette anche la memorizzazione di programmi temporali astronomici o ad orari preimpostati, l'implementazione di logiche di accensione e spegnimento e la simulazione di presenza in casa, registrando le attività degli inquilini e replicandole quando nessuno è in casa.

Componenti universali posto esterno

Modulo audio universale

Cod. **WLM700X**

- Modulo audio per pulsantiere in ottone
- 8 pulsanti inclusi

€**90,00***
(IVA esclusa)



**Portachiavi
Transponder con
tecnologia RFID**

Cod. **WLR401N**

- Chiave di prossimità
- RFID 125 Hz (ID)

Modulo camera universale

Cod. **WLM900X**

- Modulo telecamera per pulsantiere in ottone

€**207,00***
(IVA esclusa)

Modulo pulsanti universale

Cod. **WLM800X**

- Modulo prolunga 12 pulsanti per pulsantiere in ottone

€**42,00***
(IVA esclusa)

Prodotti modulari per guida DIN

Le soluzioni essenziali per garantire protezione, risparmio energetico e comfort. Piccoli accorgimenti che fanno la differenza.

C11 contatore d'energia monofase in un modulo

- Monitoraggio e misurazione dei consumi di energia attiva delle utenze monofase (impianti di riscaldamento, condizionamento, ventilazione, ecc.)
- Collegamento diretto fino a 40 A
- Misurazione di tensione, corrente, potenza attiva, energia attiva, fattore di potenza, frequenza
- Basso consumo energetico
- Classificazione MID
- Precisione Classe 1
- Funzione MID
- Massima facilità di programmazione



Cod. **C111103**

€**39,50***
(IVA esclusa)

Dispositivo di gestione carichi LCR

- Impedisce il distacco del circuito principale spegnendo in sequenza un carico o un gruppo di carichi non prioritario quando viene superata la soglia impostata
- Potenza istantanea visualizzabile sul display
- Ideale per le utenze fino 6 kW di potenza contrattuale
- Soglia di intervallo impostabile: 0,8 ÷ 7 kW
- Inserimento diretto fino a 32 A monofase



Cod. **M229901**

€**57,00***
(IVA esclusa)

TL1 - interruttore orario crepuscolare, 1 modulo

- 2 indicatori LED: uno per lo stato dei contatti, uno per il superamento del valore di soglia
- Possibilità di regolare il valore di accensione
- Istruzioni d'uso stampate a lato dell'apparecchio
- Impostazione di fabbrica a 10 lux
- Grado di protezione IP65



Cod. **M229921**

€**34,00***
(IVA esclusa)

Interruttore crepuscolare astronomico DWA 1

- Programmazione astronomica e standard
- 1 contatto in scambio
- Forzatura manuale e permanente, attivabili con un solo tocco direttamente sul fronte del dispositivo
- Chiave di memoria per una migliore gestione dei programmi
- 2 moduli d'ingombro



Cod. **DWA1**

€**62,00***
(IVA esclusa)

OVR PLUS autoprotetto 1P+N 20KA

- MCB di backup integrato e completamente coordinato con OVR Plus
- Elevata capacità di scarico (20 kA I_{max}), protegge le apparecchiature elettriche contro picchi elevati
- Alta tensione max di esercizio (U_c): 275 V
- Contatto ausiliario della gamma modulare ABB
- Compatto grazie ai soli 2 moduli



Cod. **M21286**

€**69,00***
(IVA esclusa)

Interruttore orario digitale DW1 a 1 canale

- Vasta scelta di programmi: standard, ciclico, casuale, vacanza
- Deroga manuale permanente o temporanea, azionabile direttamente con un solo tocco
- Visualizzazione grafica della sequenza di commutazioni prevista nelle 24h
- Precisione di ±0,5 secondi/giorno



Cod. **DW1**

€**45,00***
(IVA esclusa)



Serie civile Chiara

In casa, in ufficio, in negozio: Chiara è la serie civile che con un ottimo rapporto qualità-prezzo ti permette di proporre un prodotto di grande funzionalità e design.

Kit serie civile Chiara

Il kit contiene:

- 16 interruttori 1P, 16AX, cod. 2CSK1001CH
- 16 deviatori 1P, 16AX, cod. 2CSK1003CH
- 4 invertitori 16AX, cod. 2CSK1010CH
- 6 pulsanti 1P 16A, NA, cod. 2CSK1005CH
- 42 prese 2P+T bivalente, 10/16A, P17/P11, cod. 2CSK1103CH
- 18 prese 2P+T ita/ted biv. 16A, P30/P17, cod. 2CSK1109CH
- 120 copriforo, 1 modulo, cod. 2CSK1601CH
- 100 supporti, 3 moduli, cod. 2CSK1603CH

Cod. **2CSK0013KT**

€320,00*
(IVA esclusa)



Placche Chiara

Completa il kit con la vasta offerta di placche Chiara a cui si è recentemente aggiunta la versione Xite in alluminio anodizzato.



Placca Chiara

Placche in tecnopolimero con finitura lucida, colore Bianco, 3 moduli

Cod. **2CSK0301CH**

€1,55*
(IVA esclusa)



Placca Chiara Xite

Placche in alluminio, colore Naturale, 3 moduli

Cod. **2CSK0371CH**

€7,70*
(IVA esclusa)

Centralini da incasso e da parete MISTRAL

Due diversi gradi di protezione per i nostri centralini, facili da installare in ogni situazione.



Cod. **65P12X12**

**Mistral IP65
porta trasparente 12M**

€20,80*
(IVA esclusa)



Cod. **41A12X12**

**Mistral da incasso IP41
porta trasparente 12M**

€11,40*
(IVA esclusa)



Cod. **41A12X11**

**Mistral da incasso IP41
porta cieca 12M**

€11,80*
(IVA esclusa)

Cod. **65P12X22**

**Mistral IP65
porta trasparente 24M**

€34,60*
(IVA esclusa)

Cod. **41A12X22**

**Mistral da incasso IP41
porta trasparente 24M**

€22,80*
(IVA esclusa)

Cod. **41A12X21**

**Mistral da incasso IP41
porta cieca 24M**

€22,80*
(IVA esclusa)

Cod. **65P12X32**

**Mistral IP65
porta trasparente 36M**

€48,70*
(IVA esclusa)

Cod. **41A12X32**

**Mistral da incasso IP41
porta trasparente 36M**

€31,00*
(IVA esclusa)

Cod. **41A12X31**

**Mistral da incasso IP41
porta cieca 36M**

€32,20*
(IVA esclusa)



Cod. **13180**

Quadretto di emergenza

€13,40*
(IVA esclusa)

Electrification Business

ABB S.p.A.

Numero Verde: 800.55.1166

da lunedì al sabato

dalle ore 9.00 alle ore 19.00

abb.it/lowvoltage

* Prezzo consigliato

Prezzo riservato agli installatori di materiale elettrico e non cumulabile con le altre promozioni in corso.