

BLACK da COMOLI FERRARI

PREZZI SHOCK!

21-26
NOVEMBRE

WEEK

	Cod. CF	Cod. Fornitore	Descrizione
ABBIGLIAMENTO DPI			
 	A885847	BETA 076830001	Softshell-Gilet (maniche staccabili) Tg. S
	A902251	BETA 076830002	Softshell-Gilet (maniche staccabili) Tg. M
	A902252	BETA 076830003	Softshell-Gilet (maniche staccabili) Tg. L
	A902253	BETA 076830004	Softshell-Gilet (maniche staccabili) Tg. XL
	A902254	BETA 076830005	Softshell-Gilet (maniche staccabili) Tg. XXL
	B048677	SPARCO 02409DE2M	Jeans Denver Stonewashed Tg. M
	B048678	SPARCO 02409DE3L	Jeans Denver Stonewashed Tg. L
	B048679	SPARCO 02409DE4XL	Jeans Denver Stonewashed Tg. XL
	B048680	SPARCO 02409DE5XXL	Jeans Denver Stonewashed Tg. XXL
	B234009	SPARCO 07527MR40BM	Scarpa Gymkhana S1P Martini-Racing Tg. 40
	B234019	SPARCO 07527MR41BM	Scarpa Gymkhana S1P Martini-Racing Tg. 41
	B234010	SPARCO 07527MR42BM	Scarpa Gymkhana S1P Martini-Racing Tg. 42
	B234011	SPARCO 07527MR43BM	Scarpa Gymkhana S1P Martini-Racing Tg. 43
	B234012	SPARCO 07527MR44BM	Scarpa Gymkhana S1P Martini-Racing Tg. 44
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE			
	B030371	ADEL SYSTEM CB122410A	CB1AC/12-24/270 Caricabatterie
	B106148	CABUR XCONAA539P	Convertitore analogico universale 0..10V/4..20mA/0..20mA 24Vac/dc

BLACK da COMOLI FERRARI

PREZZI SHOCK!

21-26

NOVEMBRE

WEEK

	Cod. CF	Cod. Fornitore	Descrizione
	B241224	LOVATO LPSB6644	Pulsante fungo 40MM rosso Con sgancio a rotazione ISO1385
	B241231	LOVATO LPSS121	Selettore metallico a leva corta 0<1
	B159144	LOVATO LPSS131	Selettore metallico a leva corta 1>0<2
	B241189	LOVATO LPSB102	Pulsante rasato nero foro 22
	B241190	LOVATO LPSB103	Pulsante rasato verde foro 22
	B205062	LOVATO LPSB104	Pulsante rasato rosso foro 22
	B159143	LOVATO LPXAU120M	Base di fissaggio per selettori e spie
	A462506	LOVATO LPXC10	Contatto ausiliario NO
	A462867	LOVATO LPXC01	Contatto ausiliario NC
	A590676	LOVATO LPCS121	Selettore a leva corta 0<1
	A590675	LOVATO LPCS131	Selettore a leva corta 1>0<2
	A086602	SCHNEIDER XALD01	Pulsantiera vuota in plastica 1 foro
	A119457	SCHNEIDER XCMN2115L1	Finecorsa a leva con rotella 1NO+1NC uscita cavo

BLACK da COMOLI FERRARI

PREZZI SHOCK!

21-26
NOVEMBRE

WEEK

	Cod. CF	Cod. Fornitore	Descrizione
AUTOMAZIONI CANCELLI			
	BB04124	CAME 001FROG-A	Motore interrato a 230Vac per cancelli a battente ad uso residenziale fino a 3,5 Mt. per singola anta
	A621231	CAME 001TOP-432EE	Trasmittitore a 433,92 MHz bicanale multiutenza con funzione di autoapprendimento
	A508468	CAME 001KLED	Lampeggiante di segnalazione a LED 230V per cancello e basculante
	A324926	FAAC 105998	Handy Kit 24V Safe Automazione elettromeccanica 24V Larghezza max singola anta 2,3 m / 2,7 con elettroserratura Composto da: 2 Attuatori S418 24V Cod.104301 1 Apparecchiatura elettronica E024S con contenitore Cod.790286 1 Ricevente XF 433 MHz Cod.787831 1 Lampeggiatore XLED Cod.410029 1 Coppia di fotocellule XP 20B D Cod.785103 1 Pulsante a chiave e di comando XK10 B Cod.401304 1 Serratura con chiave personalizzata Cod.71275101 1 Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR Cod.787007 1 Cartello "Automatico FAAC"
	CF117770	FAAC 785103	Fotocellula da parete orientabile con alimentazione da bus 2easy a due fili non polarizzati 24v dc. possibilità di installazione fino a 16 coppie di fotocellule sullo stesso impianto
	A504050	FAAC 1056303445	Delta 2 Kit 230V Safe Automazione elettromeccanica 230V Peso max anta 500 Kg Velocità max 12 m/min. Composto da: 1 Motoriduttore 740 E Z16 con apparecchiatura elettronica ed encoder incorporati, piastra di fondazione Cod.1097805 1 Lampeggiatore XLED Cod.410029 1 Coppia di fotocellule XP20 D Cod.785102 1 Pulsante a chiave e di comando XK10 Cod.401302 1 Serratura con chiave personalizzata Cod.71275101 1 Ricevente ad innesto 1 canale RP 433 SLH Cod.787852 1 Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR Cod.787007 1 Cartello "Automatico FAAC"
	A619596	FAAC 785102	Fotocellula da parete orientabile con contatto nc

BLACK da COMOLI FERRARI

PREZZI SHOCK!

21-26
NOVEMBRE

WEEK


	Cod. CF	Cod. Fornitore	Descrizione
BATTERIE			
	CF76871	FIAMM FG20201	Batteria al piombo 12V 2AH Ricaricabile
	CF76873	FIAMM FG20721	Batteria al piombo 12V 7,2AH Ricaricabile
	CF76875	FIAMM FG21803	Batteria al piombo 12V 18AH Ricaricabile
CABLAGGIO STRUTTURATO			
	CF93013	BTICINO LEGRAND 032751	Cavo non schermato U/UTP in categoria 5E Box 305 metri - Prezzo al metro
	B128316	D-LINK DGS-105GL	Switch desktop non gestito Gigabit a 5 porte 5 porte Ethernet Gigabit - Alloggiamento in metallo Efficienza energetica - Senza ventola Installazione Plug & Play
	B125537	D-LINK DGS-108GL	Switch desktop non gestito Gigabit a 8 porte 8 porte Ethernet Gigabit - Alloggiamento in metallo Efficienza energetica - Senza ventola Installazione Plug & Play
	CF128427	D-LINK DAP-1620	AC1300 Wi-Fi Range Extender Wireless AC con velocità fino a 1300 Mbps Dual-Band - Indicatore di segnale per una copertura ottimale +E104Porta Gigabit Ethernet per una connessione via cavo istantanea
	CF133108	SCHNEIDER VDICE115118P	Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155MHZ PVC Euroclass E Box da 305 metri - Prezzo al metro
	CF133109	SCHNEIDER VDICE116118	Cavo U/UTP 4P Cat.6 250MHZ LSZH Euroclass E Box da 305 metri - Prezzo al metro

BLACK da COMOLI FERRARI

PREZZI SHOCK!

21-26
NOVEMBRE

WEEK

	Cod. CF	Cod. Fornitore	Descrizione
CIVILE			
		4BOX ESAUITO Matix)	Kit 34 pezzi compatibili con le serie civili + zaino porta computer in omaggio
	CF147600	4BOX 4B.L.ZAINO (per BTicino LL Antracite)	All'interno dello zaino trovi: <ul style="list-style-type: none">• n. 10 SIDE• n. 10 UNIKO• n. 10 BITAPPO• n. 2 P40 USB 3.0A• n. 1 USB 3.0A• n. 1 WIDE IP55 RAL703 
	CF147601	4BOX 4B.N.ZAINO (per BTicino LL Bianca)	
	CF147599	4BOX 4B.V14.ZAINO (per Vimar Plana)	
	A617136	BTICINO F315P12	F315P12 Centralino LINEA SPACE 12 moduli Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello fumè, 12 moduli DIN da completare con scatola F315S12
	A617140	BTICINO F315P24	F315P24 Centralino LINEA SPACE 24 moduli Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello fumè, 24 moduli DIN (2x12) da completare con scatola F315S24
	SC0288D	BTICINO 503E	503E scatola da incasso in resina per 3 moduli serie civili 108x74x53,5mm
	SC0290K	BTICINO 504E	504E Scatola in resina da incasso per 4 moduli serie civili 135x74x53,5mm
	A770123	BTICINO PB503N	PB503N Scatola 3 moduli da incasso, per pareti in cartongesso e a doppia lastra, per l'installazione delle serie civili - dimensioni 110x71x52 mm
	A770124	BTICINO PB504N	PB504N Scatola 4 moduli da incasso, per pareti in cartongesso e a doppia lastra, per l'installazione delle serie civili - dimensioni 132,5x71x52mm

BLACK da COMOLI FERRARI

PREZZI SHOCK!

21-26
NOVEMBRE

WEEK

	Cod. CF	Cod. Fornitore	Descrizione
	A541645	FANTON 410110	Multipresa FIDO 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A cavo 1,5 m. 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A
	A542648	FANTON 410130	Multipresa FIDO senza cavo 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A
	B117687	FANTON 42100	Multipresa universale da incasso OPERA/PLA doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A precablata per scatola a 3 moduli
	AF0703C	FINDER 26.01.8.230.0000	Relè ad impulsi (passo-passo) EMR 1 NO 10 A Relè elettromeccanico ad impulsi con circuito bobina e contatti separati con 1 contatto NO. • 6 sequenze disponibili • Morsetti a vite • Bobina AC • Montaggio a pannello o ad incasso • Contatti senza Cadmio
	A085048	FINDER 27.01.8.230.0000	Relè ad impulsi (passo-passo) EMR 1-2 contatti 10A Relè elettromeccanico ad impulsi, con circuito bobina e contatti ad eccitazione comune. 1 o 2 contatti. • 3 sequenze disponibili • Morsetti a bussola • Bobina AC • Montaggio a pannello • Contatti senza Cadmio
	GD53212	PERRY 11O0171	11O 0171 - Interruttore orario giornaliero a cavalieri con riserva di carica - 1 DIN Dati nominali contatti 16(2) A / 250V c.a. Numero programmi max (ON-OFF) 48 Tempo di inserzione minimo ON – OFF 15' Visualizzazioni corona cavalieri meccanici Potenza commutabile max 3500 VA (per singolo contatto) Sezione max dei cavi ai morsetti 2.5 mmq
	CF132648	PERRY 11O0022	11O 0022 - Interruttore orario giornaliero a cavalieri con riserva di carica - 2 DIN Dati nominali contatti 16(2) A / 250V c.a. Numero programmi max (ON-OFF) 48 Tempo di inserzione minimo ON – OFF 30' Visualizzazioni corona cavalieri meccanici Potenza commutabile max 3500 VA (per singolo contatto) Sezione max dei cavi ai morsetti 2.5 mmq
	A222243	PERRY 1RI 01230AC/I	1RI 01230AC/I - Relè impulsi elettromeccanico 230V c.a. Alimentazione 230V c.a. 50/60 Hz Contatti 10 A / 250 V c.a. Funzionamento sequenziale – meccanico Contatti disponibili: 1 contatto 2 sequenze Installazione a pannello/incasso libero

BLACK da COMOLI FERRARI

PREZZI SHOCK!

21-26
NOVEMBRE

WEEK

	Cod. CF	Cod. Fornitore	Descrizione
	A878565	THEBEN 5410130	DIMAX 541 plus E Dimmer universale per carichi R, L e C con riconoscimento di carico automatico. Comando tramite pulsante. Impostazioni ottimizzate per LED e lampadine a incandescenza
	A562063	THEBEN 1010505	theLUXa S180 WH Bianco Rivelatore di movimento (PIR). Controllo automatico dell'illuminazione in funzione della presenza e della luminosità. Per esterni.
	A128900	VEMER VP879100	DUET-D Interruttore orario elettromeccanico a cavalieri con programmazione giornaliera, con riserva di carica. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica. L'installazione è su barra DIN.
	A726541	VEMER VE765200	Sens IR Argento Rilevatore di movimento crepuscolare per installazioni su scatole da incasso. Cattura gli spostamenti e attiva per il periodo di tempo impostato e solo se il livello di luminosità scende sotto la soglia prestabilita, il carico collegato. Tempo e livello di luminosità sono impostabili tramite i due regolatori posti sul frontale del dispositivo.
	A634822	VEMER VE758300	Vega Lampada di emergenza da incasso per l'illuminazione degli ambienti in caso di blackout. Piccola e compatta, garantisce un'illuminazione costante dei locali per più di 2 ore grazie alla batteria ricaricabile di cui è dotata. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili.
	A840402	VEMER VE771300	Orion Lampada di emergenza da incasso che si accende al verificarsi di un blackout per illuminare gli ambienti ove è installata. La lampada può anche essere estratta dalla sede e usata come torcia portatile e viene fornita con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili.
	A838924	VIMAR 01293.NC.B	Pres a mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 5 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, bianco
	A838915	VIMAR 01287.NC	Pres a mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, nero
	A838922	VIMAR 01292.CC.B	Pres a mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 4 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, cavo da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm ² (3G1 ,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, bianco

BLACK da **COMOLI FERRARI****PREZZI
SHOCK!****21-26
NOVEMBRE****WEEK**

	Cod. CF	Cod. Fornitore	Descrizione
	A838920	VIMAR 01291.NC.B	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 4 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, bianco
	A037860	VIMAR 00202.B	Spina SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo S17, uscita cavo assiale, bianco
	A037865	VIMAR 00201.B	Spina SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard italiano tipo S11, uscita cavo assiale, bianco
	A037964	VIMAR 00225.B	Presa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, uscita cavo assiale, bianco
	A037946	VIMAR 00221.B	Presa mobile SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard italiano tipo P11, uscita cavo assiale, bianco
	A535724	VIMAR 00203.B	Spina SICURY 2P+T 10 A 250 V~, spinotti orientabili in linea o a squadra, standard italiano tipo S11-SPB11, uscita cavo assiale, bianco
	A547067	VIMAR 00204.B	Spina SICURY 2P+T 16 A 250 V~, spinotti orientabili in linea o a squadra, standard italiano tipo S17-SPB17, uscita cavo assiale, bianco
CLIMATIZZAZIONE			
	B016089	AUX AM2-H14/4DR3	Unità esterna dual-split 4 kW in R32
	B016090	AUX AM2-H18/4DR3	Unità esterna dual-split 5 kW in R32
	B016129	AUX AMWM- H09/4R3(FH)	Unità interna multisplit da 9000 serie FH
	B016131	AUX AMWM- H12/4R3(FH)	Unità interna multisplit da 12000 serie FH

BLACK da COMOLI FERRARI

PREZZI SHOCK!

21-26

NOVEMBRE

WEEK

	Cod. CF	Cod. Fornitore	Descrizione
	CF149699	DAIKIN SB.FTXF25/RXF	Monosplit da 9000 serie SENSIRA 
	B224054	DAIKIN SB.FTXF35D/RXF D	Monosplit da 12000 serie SENSIRA
	B219205	HISENSE KC25MR01G	Unità interna monosplit da 9000 serie KC
	B219206	HISENSE KC25MR01W	Unità esterna monosplit da 9000 serie KC
	B219207	HISENSE KC35XR01G	Unità interna monosplit da 12000 serie KC
	B219208	HISENSE KC35XR01W	Unità esterna monosplit da 12000 serie KC
	B224897	HISENSE 2AMW42U4RGC	Unità esterna dual-split 4,2 kW in R32
	B227094	HISENSE 2AMW52U4RXC	Unità esterna dual-split 5,2 kW in R32
	B227084	HISENSE 3AMW62U4RJC	Unità esterna trial-split 6,2 kW in R32
	A880725	HISENSE 3AMW72U4RFA	Unità esterna trial-split 7,2 kW in R32 
	B227090	HISENSE 3AMW72U4RJC	Unità esterna trial-split 7,2 kW in R32
	B036214	SAMSUNG AR09TXEAAWKN EU	Unità interna monosplit da 9000 serie WINDFREE
	B036216	SAMSUNG AR09TXEAAWKX EU	Unità esterna monosplit da 9000 serie WINDFREE
	B036217	SAMSUNG AR12TXEAAWKN EU	Unità interna monosplit da 12000 serie WINDFREE
	B036218	SAMSUNG AR12TXEAAWKX EU	Unità esterna monosplit da 12000 serie WINDFREE

BLACK da COMOLI FERRARI

PREZZI SHOCK!

21-26
NOVEMBRE

WEEK

	Cod. CF	Cod. Fornitore	Descrizione
	B036207	SAMSUNG AJ040TXJ2KG/EU	Unità esterna dual-split 4,0 kW in R32
	B036209	SAMSUNG AJ052TXJ3KG/EU	Unità esterna trial-split 5,2 kW in R32
	B036210	SAMSUNG AJ068TXJ3KG/EU	Unità esterna trial-split 6,8 kW in R32
DISTRIBUZIONE E QUADRI			
	A110837	EATON 236933	Interruttore magnetotermico differenziale PKN4-10/1N/C/003 MTD 10A 0,03A 4,5KA
	A111272	EATON 237068	Interruttore magnetotermico differenziale PKN4-16/1N/C/003 MTD 16A 0,03A 4,5KA
	A111625	EATON 263189	Interruttore magnetotermico PLN4-C6/1N INT. MT 6A 4,5KA
	A111273	EATON 263190	Interruttore magnetotermico PLN4-C10/1N INT. MT 10A 4,5KA
	A111627	EATON 263192	Interruttore magnetotermico PLN4-C16/1N INT. MT 16A 4,5KA
	A617325	IME CE11165A4	Conto D1 - Contatore di energia attiva multifunzione (cl.1) inserzione diretta - Rete: monofase Formato: 1 moduli DIN - Uscita: RS485 protocollo ModBus RTU - Corrente: 5 (32)A - diretta - Tensione: 230V - diretta
	B244614	PRYSMIAN PCH-0001	Pry-Cam Home - Master la prima soluzione compatta per il monitoraggio e la gestione in tempo reale della sicurezza ed efficienza dell'impianto elettrico domestico
	B281210	PRYSMIAN PCH-0005	Pry-Cam Home - Master trifase è un dispositivo che permette di monitorare: • Comportamento anomalo del sistema (cali di tensione, potenza residua, dispositivo non sicuro collegato, guasto nel circuito di terra, temperatura elevata nel quadro elettrico, ecc.) • Perdita di segnale • Manutenzione del sistema richiesta • Monitoraggio da remoto, PC, TABLET, SMARTPHONE attraverso WEB APP dedicata. • Estrazione dati dei consumi per fase in Excel

BLACK da COMOLI FERRARI

PREZZI SHOCK!

21-26
NOVEMBRE

WEEK

	Cod. CF	Cod. Fornitore	Descrizione
	A149399	SCHNEIDER DOMA42C6	Interruttore magnetotermico DOMA42 2P 2M 6A 4,5kA
	A110521	SCHNEIDER DOMA42C10	Interruttore magnetotermico DOMA42 2P 2M 10A 4,5kA
	A110522	SCHNEIDER DOMA42C16	Interruttore magnetotermico DOMA42 2P 2M 16A 4,5kA
	A110881	SCHNEIDER DOMA45C6	Interruttore magnetotermico 1P+N 1M C 6A 4,5kA
	A145156	SCHNEIDER DOMA47C10	Interruttore magnetotermico 1P+N 2M C10A 4,5kA
	A145157	SCHNEIDER DOMA47C16	Interruttore magnetotermico 1P+N 2M C16A 4,5kA
	A110527	SCHNEIDER DOMC45C1030C	Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 10A 30MA
	A110529	SCHNEIDER DOMC45C2030C	Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 20A 30MA
ESAUrito			
DOMOTICA			
	CF141252	FINDER 13S28230B000PO A	Kit tapparelle YESLY per automatizzare il funzionamento delle tende e tapparelle elettriche di casa. 5 Attuatori per comando tapparelle Bluetooth Tipo 13.S2; 1 Interfaccia input Tipo 1Y.P2; 1 Range extender da incasso Tipo 1Y.E8. I dispositivi sono integrabili nel sistema YESLY e permettono il controllo da remoto, attraverso l'App Finder YESLY, di tende e tapparelle elettriche; la creazione di scenari personalizzati; il richiamo di un comando attraverso il proprio assistente vocale preferito.
	B089489	FINDER 1CB190050007P OA	Kit BLISS2, composto dal Termostato smart Tipo 1C.B1 e dal Gateway Tipo 1Y.GU.005.1, per una climatizzazione intelligente: controllabile da remoto tramite l'app dedicata o assistente vocale e integrabile, grazie alle routine, al sistema per la smart home YESLY. Con BLISS2 + Gateway2 puoi controllare/programmare il termostato BLISS2 tramite Wi-Fi (rete WiFi 2.4GHz) attraverso l'App Finder Bliss; impostare il clima tramite funzione di geolocalizzazione; creare e modificare programmi settimanali.

BLACK da COMOLI FERRARI


PREZZI SHOCK!

21-26
NOVEMBRE

WEEK

	Cod. CF	Cod. Fornitore	Descrizione
GRUPPI DI CONTINUITÀ			
	A835452	BTICINO LEGRAND 310082	UPS monofase KEOR MULTIPLUG 800VA con prese standard tedesco autonomia fino a 15 minuti
	A511146	RIELLO ANPW1K0AA3	Gruppo di Continuità Net Power Potenza nominale: 1000VA Potenza attiva: 600W
	A516196	RIELLO ANPW2K0AA5	Gruppo di Continuità Net Power Potenza nominale: 2000VA Potenza attiva: 1200W
	A738213	RIELLO CSEP1K0AA3	Gruppo di Continuità Sentinel Pro Potenza nominale: 100 VA Potenza attiva: 900W
	A401051	RIELLO AIDG8001RU	Gruppo di Continuità iDialog Potenza nominale: 800VA Potenza attiva: 480W
ILLUMINAZIONE			
	B220521	ARENA LUCI LS2923E-WW	ED Strip 192LED/m, 19.2W/m, 5 mt 24Vdc, 96W CRI 80, 4000K, IP20, 192LED/m Bobina da 5m
	B222424	ARENA LUCI LS2923E-NW	ED Strip 192LED/m, 19.2W/m, 5 mt 24Vdc, 96W CRI 80, 3000K, IP20, 192LED/m Bobina da 5m
	A421974	ARENA LUCI LP2022-24	Alimentatore per Strip Led 24Vcc 100W IP20
	CF140326	ARENA LUCI ALSK5031	Kit composto da profilo da appoggio in alluminio da 2m, 2 clip di fissaggio, 2 tappi di chiusura e copertura.

BLACK da **COMOLI FERRARI****PREZZI
SHOCK!****21-26
NOVEMBRE****WEEK**

	Cod. CF	Cod. Fornitore	Descrizione
	CF140422	ARTELETA HVLRS120.D	Strisica LED 230V 4000K 1800lm/m Lunghezza 5m IP65
	CF140423	ARTELETA HVLRS120.WW	Strisica LED 230V 3000K 1800lm Lunghezza 5m IP65
	A437500	BEGHELLI 8586	Ticinque IP65 LED 18WSE8P 260Lm
	A694093	DISANO 15020500	LED Panel 842 Potenza 29W Flusso luminoso: 3700 lm 4000K Indice di Resa Cromatica: >80 Incasso pannelli 60x60 UGR<19 Adatto all'uso di videotermini
	A788536	DISANO 16473500	970 Thema LED Stagna Led 48W 6384lm-out 4000K CRI≥80 IP66 L=1260mm, equivalente 2x58W Fluo
	A902588	DISANO 11263600	Oblò 2.0 Plafoniera Led 18W Diam. 28cm Schermo in policarbonato 4000K 1930lm CRI83 IP65
	A914077	DISANO 11263639	Oblò 2.0 Plafoniera Led 18W Diam. 28cm Schermo in policarbonato 3000K 1774lm CRI83 IP65
	B238138	FANTON 62676	Horus - Proiettore LED ricaricabile 15W 1400lm IP54 con supporto portatile, colore luce 6500K, apertura fascio luminoso 120°, funzione power bank con presa USB-A, input ricarica 5V DC USB-C
	A543265	FOSNOVA 2218437100	Basic - Pannello 60x60 CLD CELL (ON-OFF) LED 33W - 4000K - 3200lm - CRI 80
	B043883	FOSNOVA 2241353200	Sevilla 3 Proiettore 90W 4000K - 9900lm- CRI70 IP66

BLACK da COMOLI FERRARI

PREZZI SHOCK!

21-26
NOVEMBRE

WEEK

	Cod. CF	Cod. Fornitore	Descrizione
	B043838	FOSNOVA 2237003100	Lucente 3.1 Sospensione industriale a Led 150W - 4000K - 21000lm - CRI 80 - IP65
	B043836	FOSNOVA 2237003200	Lucente 3.1 Sospensione industriale a Led 200W - 4000K - 28000lm - CRI 80 - IP65
	SP199639	GE 62569	Eco tubo fluorescente Equivalente 58W (consumo 51W) FT8 - 51W/840 GE WM SL1 25 GEN 62569 
	B087350	LEDVANCE FLOOD30830BG3	Flood LED 30W/3000K BK 100DEG IP65 Proiettore Led Ottica diffondente Finitura : Nera
	B087353	LEDVANCE FLOOD30840BG3	Flood LED 30W/4000K BK 100DEG IP65 Proiettore Led Ottica diffondente Finitura : Nera
	B087359	LEDVANCE FLOOD50830BG3	Flood LED 50W/3000K BK 100DEG IP65 Proiettore Led Ottica diffondente Finitura : Nera
	B087363	LEDVANCE FLOOD50840BG3	Flood LED 50W/4000K BK 100DEG IP65 Proiettore Led Ottica diffondente Finitura : Nera
	B018465	LEDVANCE PLECO60036840	Eco Class Panel LED 600 36W/4000K Pannello Led 60x60 Led Backlight
	B251582	LEDVANCE HBCOMP- 166840120	HB Comp V 166W /4000 120DEG IP65 20.000 lm Sospensione industriale LED Ottica diffondente
	A677003	LINERGY SI1202	Selfie SI18N20EBR 18W 260LM 2H SE IP42 Rest Mode

BLACK da COMOLI FERRARI

PREZZI SHOCK!

21-26
NOVEMBRE

WEEK

	Cod. CF	Cod. Fornitore	Descrizione
	A878680	PERFORMANCE IN LIGHTING 3100418	CLX+ Plafoniera polivalente, con doppia tonalità di temperatura colore, 3000K e 4000K, ideale per tutte le applicazioni funzionali, versione ON-OFF 14,5W IP65 
	B153452	PHILIPS CORE18840G2	CorePro LEDTube 600MM 8W 840
	B279585	PHILIPS CORE36840G3	CorePro LEDTube 1200MM 16W 840
	B279587	PHILIPS CORE58840G3	CorePro LEDTube 1500MM 20W 840
	B153664	PHILIPS 53107999	WT065C G2 LED68S/840 PSU L: 1500 mm Stagna Led 54,8W 6808 lm 4000K IP65
	CF135685	PIUTEK FANKON03	Torcia LED in alluminio 5W 4000K
	SP250289	PIUTEK SP250289	Plafoniera Stagna Fluorescente 1x36W IP66 cablaggio ferromagnetico 
	B092340	SCHNEIDER OVA44011	Exiway Light IP65 110 1/1,5/2/3H SE/SA Autonomia e tipologia di intervento selezionabili
	B090382	SCHNEIDER OVA44013	Exiway Light IP65 250 1/1,5/2/3H SE/SA Autonomia e tipologia di intervento selezionabili
	B092341	SCHNEIDER OVA44015	Exiway Light IP65 500 1/1,5/2/3H SE/SA Autonomia e tipologia di intervento selezionabili
	CF76429	STEINEL 600310	IS 1 - Rilevatore di movimento ad infrarossi passivo PIR 120 ° Relè bianco IP54 - L'area di rilevamento di IS 1 è regolabile mediante la lente con sensore orientabile in orizzontale e verticale. Impostazione della durata dell'illuminazione e della soglia di crepuscolo tramite manopola.

BLACK da **COMOLI FERRARI****PREZZI
SHOCK!****21-26
NOVEMBRE****WEEK**

	Cod. CF	Cod. Fornitore	Descrizione
	B061707	STEINEL 034733	IS 2360 DE ECO Sensore da incasso bianco Rilevatore di movimento a infrarosso, per ambienti esterni e interni, ideale per l'incasso in tettoie e controsoffitti, angolo di rilevamento di 360°, raggio d'azione regolabile fino a 8 m di diametro, durata del periodo di accensione e soglia di luce crepuscolare regolabili.
	B115927	TECMAR 7028PR4190GL	Polar 3 Proiettore LED 190W 4000K 22000lm/out CRI>80 MOD. PR IP66 Ottica Simmetrica
	B117053	TECMAR 7028AR4190GL	Polar 3 Proiettore LED 190W 4000K 22000lm/out CRI>80 MOD. AR Ottica Asimmetrica
	A887493	VELAMP IS747-3	Treppiede 2x20W, 3200lm, luce 6500K. La struttura leggera e resistente in alluminio rende semplice lo spostamento; si alza fino a 176cm. Cavo 3 metri H05RN-F 3G1 mm² con presa schuko. Impermeabile: IP65; perfetto per essere utilizzato all'esterno.
	B143872	VELAMP ST207	Lampada Frontale LED Ricaricabile 3W, batteria 1400 mAh, Impermeabile IP67, con Sensore Movimento e dimmer, 300lm, Durata 14h. Ideale per Cantiere
	B208909	VELAMP ST096	Torcia portatile Anti black-out: si accende automaticamente in caso di mancanza di corrente. Munita di LED high power 20W, sviluppa 2000 lumen di potenza (4 step : luce 40%, luce 15%, luce 3%, turbo 100%, strobe). Ricaricabile: fino a 11 ore di autonomia. In alluminio iper leggero e resistente A-grade. Impermeabile IPX4 può essere usata sia all'interno che all'esterno. Fascio focalizzato iper potente. STURM viene fornita con la sua comoda base di carica a muro, batteria Li-ion 4Ah, cavo di carica USB magnetico, caricatore.

IDROTERMOSANITARIO**ESA****MISCELATORI**

	CF271698	ERCOS BTESTCLA01	ECOSTYLE Miscelatore Lavabo con scarico Finitura cromo
	CF271699	ERCOS BTESTCBI01	ECOSTYLE Miscelatore Bidet con scarico Finitura cromo
	CF271701	ERCOS BTESTCVA02	ECOSTYLE Miscelatore esterno vasca completo Finitura cromo

BLACK da COMOLI FERRARI

PREZZI SHOCK!

21-26
NOVEMBRE

WEEK

	Cod. CF	Cod. Fornitore	Descrizione
	CF271702	ERCOS BTESTCDO01	ECOSTYLE Miscelatore per incasso doccia a una via Finitura cromo
	CF271703	ERCOS BTESTCDO02	ECOSTYLE Miscelatore per incasso doccia a due vie Finitura cromo
	CF271704	ERCOS BTESTCDO03	ECOSTYLE Miscelatore esterno doccia Finitura cromo
ESA SCALDASALVIETTE			
	CF271737	ERCOS ASMONF9010045 00770	Monica scaldasalviette in acciaio 770x450 bianco
	CF271738	ERCOS ASMONF9010045 01200	Monica scaldasalviette in acciaio 1200x450 bianco
	CF271740	ERCOS ASMONF9010045 01800	Monica scaldasalviette in acciaio 1800x450 bianco
	CF271741	ERCOS ASMONF9010050 00770	Monica scaldasalviette in acciaio 770x500 bianco
	CF271744	ERCOS ASMONF9010050 01800	Monica scaldasalviette in acciaio 1800x500 bianco
	CF271745	ERCOS ASMONF9010055 00770	Monica scaldasalviette in acciaio 770x550 bianco
	CF271746	ERCOS ASMONF9010055 01200	Monica scaldasalviette in acciaio 1200x550 bianco
	CF271747	ERCOS ASMONF9010055 01500	Monica scaldasalviette in ESAURITO
	CF271750	ERCOS ASMONF9010060 01200	Monica scaldasalviette in acciaio 1200x600 bianco
	CF271751	ERCOS ASMONF9010060 01500	Monica scaldasalviette in a ESAURITO
CF271752	ERCOS ASMONF9010060 01800	Monica scaldasalviette in acciaio 1800x600 bianco	

BLACK da COMOLI FERRARI

PREZZI SHOCK!

21-26
NOVEMBRE

WEEK

	Cod. CF	Cod. Fornitore	Descrizione
	CF271755	ERCOS ASMONF9010075 01500	Monica scaldasalviette in acciaio 1500x750 bianco
	CF271756	ERCOS ASMONF9010075 01800	Monica scaldasalviette in acciaio 1800x750 bianco
	CF271762	ERCOS ASTEEF90100500 1200	Tekno scaldasalviette elettrico ESAURITO
	CF271764	ERCOS ASTEEF90100500 1800	Tekno scaldasalviette elettrico 1800 ESAURITO
TESTINE TERMOSTATICHE			
	B226621	CALEFFI 200000CNT	200 Comando termostatico per valvole radiatori termostattizzabili e termostatiche, sensore incorporato con elemento sensibile a liquido. Con adattatore
MATERIALE DI CONSUMO			
	A048792	3M 7000106661	Nastro elettrico in PVC 3M™ Temflex™ 1500 Nero Misure 15mm x 10m
	A049503	3M 7000106701	Nastro elettrico in PVC 3M™ Temflex™ 1500 Nero Misure 25mm x 25m
	A473070	3M 7000106709	Nastro elettrico in PVC 3M™ Temflex™ 1500 Giallo/Verde Misure 25mm x 25mt
	B047302	AREXONS 4155	Neo Biocid disinfettante germicida 150 ml
	CF144891	AREXONS 2026	Fulcron detergente universale igienizzante 5 litri
	CF144890	AREXONS 2025	Fulcron detergente universale igienizzante 500 ml

BLACK da COMOLI FERRARI

PREZZI SHOCK!

21-26
NOVEMBRE

WEEK

	Cod. CF	Cod. Fornitore	Descrizione
	B237782	AREXONS 2568	Fulcron detergente igienizzante per climatizzatori 400 ml
	A694149	AREXONS 4122	Svitol Professional pulitore contatti 400 ml 
	CF141526	AREXONS 41291	Svitol Smart Cap 400 ml 
	A775188	CABUR SMARTPRINT	Stampante Trasferimento Termico a cassetto Risoluzione (dpi): 300 Software applicativo: MarKing Pro X Per PC / Windows 7 o successivo Interfaccia PC: USB 2.0 
	B145607	CABUR SMARTPRINT PLUS	Stampante Trasferimento Termico a cassetto Risoluzione (dpi): 300x600 dpi Software applicativo: MarKing Pro XT Per PC / Windows 7 o successivo Interfaccia PC: USB 2.0
	B222626	CEMBRE ZKE610N	Utensile per la compressione dei tubetti terminali
	UA2350B	CEMBRE HP3	Utensile per capicorda e giunti preisolati 0,25 – 6 mmq
	A495304	CEMBRE HN-A25	Utensile per capicorda e giunti non isolati
	A588300	ETELEC FB13525	Fascetta bianca 135X2,5MM Confezione 100 pz
	A500297	ETELEC FB14035	Fascetta bianca 140X3,5MM Confezione 100 pz
	A205488	FISCHER 00020959	GWB Bandella in tessuto da 10 mt per fissaggi

BLACK da COMOLI FERRARI

PREZZI SHOCK!

21-26
NOVEMBRE

WEEK

	Cod. CF	Cod. Fornitore	Descrizione
	CF111349	FISCHER 00518955	SX6S Barattolo da 200 pz + 1 Punta SDS6
	CF141160	FISCHER 00553114	SX6SC Barattolo da 200 pz + 1 Punta SDS6
	A214351	FISCHER 00052390	GKS Tassello per cartongesso - Prezzo per confezione da 50 pezzi -
	A404145	FISCHER 00009390	SN 310-TR Silicone neutro
	A205487	FISCHER 00079815	ED 18 chiodo a percussione - Prezzo per confezione da 200 pezzi -
	B148881	GRIPPLE XP11ECS	Sistema di sospensione a cavo HF EXPRESS N.1-15 KG mini gancio ECS 1M
	B131580	GRIPPLE XP13ECS	Sistema di sospensione a cavo HF EXPRESS N.1-15 KG mini gancio ECS 3M
	B148882	GRIPPLE XP15ECS	Sistema di sospensione a cavo HF EXPRESS N.1-15 KG mini gancio ECS 5M
MATERIALE DI INSTALLAZIONE CIVILE			
	A054035	GEWISS DX15020R	Tubo pieghevole medio FK15/20 nero - Prezzo per matassa 100 mt -
	A050170	GEWISS DX15025R	Tubo pieghevole medio FK15/25 nero - Prezzo per matassa 75 mt -
	A050172	GEWISS DX15032R	Tubo pieghevole medio FK15/32 nero - Prezzo per matassa 50 mt -
MATERIALE DI INSTALLAZIONE INDUSTRIALE			
	A220975	ABB 1SL9863A00	Passerella a filo 200X75 3 metri - Prezzo al metro -



I prezzi sono IVA esclusa e riservati ai possessori di partita IVA. Prezzi e caratteristiche possono variare senza preavviso.

Prezzi non validi per vendite con corrispettivi e per Grossisti, Rivenditori, Clienti non professionisti.

BLACK da COMOLI FERRARI

PREZZI SHOCK!

21-26
NOVEMBRE

WEEK

	Cod. CF	Cod. Fornitore	Descrizione
	B070490	ABB BVND-M207GT-8	Raccordo DN17 M20PA6 IP66 - Prezzo per 100 pezzi -
	A805743	ABB BMN-M20	Ghiera in nylon M20 - Prezzo per 100 pezzi -
	A850112	ABB CF-17B.50	Guaina PMA Easyflex UL - Prezzo per 50 metri -
	CF135263	ETELEC SBOX3X	Box 3 connettori isolati leva 3 vie 0,2..4 MMQ 
	TB1471A	HAGER BOCCHIOTTI B10408	GRI 16 Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio - Prezzo per fascio 60 mt -
	TB1782L	HAGER BOCCHIOTTI B10412	GRI 20 Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio - Prezzo per fascio 60 mt -
	TB1473V	HAGER BOCCHIOTTI B10416	GRI 25 Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio - Prezzo per fascio 48 mt -
	TB1474D	HAGER BOCCHIOTTI B10420	GRI 32 Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio - Prezzo per fascio 33 mt -
RISCALDAMENTO			
	A801857	MELCHIONI 158640023	Thermal Termoventilatore con potenza 2000W, TURBO, termostato, timer 24 ore, 2 regolazioni potenza 
	CF133382	MELCHIONI 158640025	Termoventilatore Melchioni Family Ceramic 

I prezzi sono IVA esclusa e riservati ai possessori di partita IVA. Prezzi e caratteristiche possono variare senza preavviso.

Prezzi non validi per vendite con corrispettivi e per Grossisti, Rivenditori, Clienti non professionisti.

BLACK da COMOLI FERRARI

PREZZI SHOCK!

21-26

NOVEMBRE

WEEK

	Cod. CF	Cod. Fornitore	Descrizione
	B095627	MELCHIONI 158640043	 Gobi Stufa al carbonio 2 resistenze, 2 regolazioni potenza, 1000W con oscillazione
	A451689	MOEL 7800	 Jamaica Termoventilatore 2000W di colore bianco con termostato ambiente
	B025229	MOEL 867NP	Iris Riscaldatore 1800W infrarossi a onde corte IR-A
	CF135262	MOEL 79104	Hathor - Riscaldatore a raggi infrarossi industriale Potenza 2000W - Alimentazione 230V - Dimensione 496x235x313mm - Lampada Gold - Spettro di emissione IR-A - Copertura 9/12mq - Supporto a muro incluso - IP55.
	CF11743	VORTICE 0000070211	Caldore [®] R - Termoconvettore/termoventilatore trasferibile. Interruttori luminosi ON/OFF e selezione 800-1200-2000 W - Termostato ambiente a regolazione manuale - Cavo di alimentazione in PVC con spina - 4 piedini anti-ribaltamento con speciali gommini antisdrucchiolo.
	A218905	VORTICE 0000070592	Microsol 2000-V0 - Termoconvettore miniaturizzato Termoconvettore 800/1200/2000 W - Installazione a parete - Termostato ambiente - Alimentazione 230 V.
	A218900	VORTICE 0000070632	Microrapid 2000-V0 - Termoventilatore miniaturizzato Termoventilatore 800/1200/2000 W - Installazione a parete - Termostato ambiente - Alimentazione 230 V.
	A709699	VORTICE 0000070015	Thermologika - Lampada a raggi infrarossi 3 lampade a raggi infrarossi di potenza unitaria pari a 600 W - Interruttore a tirante per accensione-spegnimento e per scelta delle 3 potenze elettriche (600/1200/1800 W) - Installabile a parete mediante la staffa in dotazione e inclinabile di 30°
	A841600	VORTICE 0000070070	Thermologika Soleil System - Lampada a raggi infrarossi da installazione per esterno ed interno Involucro in alluminio estruso anodizzato - Griglia in lamiera di acciaio Inox elettrolucidato - Lampada a raggi infrarossi (IR) di potenza regolabile fino a 1.500 W - Staffa in lamiera piegata per il montaggio a parete/soffitto - Spina Schuko fornita col prodotto

I prezzi sono IVA esclusa e riservati ai possessori di partita IVA. Prezzi e caratteristiche possono variare senza preavviso.

Prezzi non validi per vendite con corrispettivi e per Grossisti, Rivenditori, Clienti non professionisti.

BLACK da **COMOLI FERRARI****PREZZI
SHOCK!****21-26
NOVEMBRE****WEEK**

	Cod. CF	Cod. Fornitore	Descrizione
SICUREZZA			
	B131471	BTICINO 363917	Kit video vivavoce monofamiliare Composto da videocitofono connesso vivavoce Classe 300EOS with Netatmo, pulsantiera Linea 3000 in finitura grigia e videocamera intelligente da esterno Netatmo. Videocitofono connesso 2 fili / Wi-Fi vivavoce con assistente vocale Amazon Alexa integrato, display LCD touch screen verticale da 5" e segreteria videocitofonica.
	CF141790	BTICINO NETATMO NOC-PRO	NOC-PRO - Videocamera esterna intelligente Videocamera di sicurezza esterna con rilevamento persone, auto e animali. Notifiche ultra precise comunicano immediatamente che cosa sta accadendo all'esterno della casa. Utilizza il live stream per visualizzare la proprietà in tempo reale.
	CF144565	BTICINO NETATMO DTG-PRO	DTG-PRO - Sensori intelligenti per porte e finestre Rivelatori impermeabili monopezzo con rilevazione movimento / vibrazione e stato aperto / chiuso. Alimentati da 2 batterie AAA
	CF141792	BTICINO NETATMO NSC-PRO	NSC-PRO - Videocamera interna intelligente Videocamera a riconoscimento facciale per la sicurezza domestica. Quando la Videocamera Interna Intelligente rileva un allarme, che si tratti di allarme antincendio, allarme CO, allarme di sicurezza o sirena, invia una notifica e registra un video.
	CF144566	BTICINO NETATMO NIS01-PRO	NIS01-PRO - Sirena interna intelligente Allarme 110 dB, suoni preregistrati per simulare la presenza, sensore di vibrazione per il rilevamento di tentativi di disattivazione. Dimensioni 130 mm (diametro) x 35 mm (profondità).
	CF144567	BTICINO NETATMO NBU-AS-PRO	NBU-AS-PRO - Sistema di allarme video intelligente Sistema di Allarme Video composto da 1 Videocamera Interna Intelligente, 1 Sirena Interna Intelligente e 3 Sensori di Apertura Intelligenti per Porte e Finestre. I prodotti sono facilmente configurabili e associabili tramite l'App Home + Security. Il Sistema di Allarme Video Intelligente si attiva e disattiva in automatico.
	CF141791	BTICINO NETATMO NSA-PRO-EU	NSA-PRO-EU - Rilevatore di fumo intelligente Rilevatore di fumo Intelligente con allarme da 85 dB, sensore fotoelettrico ad alte prestazioni, copertura media 50m2, notifiche sullo smartphone tramite l'App Home + Security.

BLACK da COMOLI FERRARI

PREZZI SHOCK!

21-26
NOVEMBRE

WEEK

	Cod. CF	Cod. Fornitore	Descrizione
	B221928	BTICINO NETATMO NCO-PRO	NCO-PRO - Rilevatore di CO intelligente Rilevatore di Monossido di Carbonio Intelligente per installazione a muro. Permette di monitorare gli apparecchi a combustione misurando in tempo reale i livelli di monossido di carbonio. Quando rileva la presenza di monossido di carbonio, attiva un allarme da 85 decibel e manda una notifica in tempo reale sullo smartphone.
	B200842	BTICINO NETATMO NDB-PRO	NDB-PRO - Campanello Intelligente con Videocamera Con videochiamate e rilevamento di persona su smartphone. Necessita di un campanello e di una suoneria cablati. Videocamera: sensore 2 megapixel, zoom digitale x5; Video: Full HD 1080p, formato verticale 9:16, HDR; Visione notturna: LED infrarossi; Temperatura di esercizio: da -10° a 40°C; Protezione H2O e certificazione IP44.
STRUMENTAZIONE			
	A501433	FLUKE 3088053	FLUKE-113 EUR Multimetro compatto TRMS - Funzione di misurazione a bassa impedenza VCHEK™ LoZ per testare contemporaneamente tensione o continuità*; Vero valore RMS per precise misurazioni CA su carichi non lineari L'ampio display retroilluminato consente una perfetta visibilità in zone scarsamente illuminate Registra le fluttuazioni di segnale utilizzando la funzione Min/Max; Test dei diodi per testare diodi al germanio, al silicio e di potenza per impieghi generali. Conforme agli standard della categoria di misura CAT III 600 V e della categoria IV 300 V per un livello di sicurezza superiore.
	B261140	HT ITALIA HP03013E	Pinza amperometrica HT3013 progettata per la misura di Corrente AC/DC fino a 400A e Tensione AC/DC fino a 600V per il raggiungimento della CAT III 600V secondo la norma IEC/EN61010-1. La pinza è dotata di un sensore interno per la rilevazione di tensione AC anche senza contatto tramite accensione di un LED rosso. Il modello esegue inoltre misure di Resistenza, Test Continuità, Frequenza, Capacità, Prova Diodi, Duty Cycle e Temperatura con sonda K.
TERMOREGOLAZIONE			
	B113102	BTICINO NETATMO OTH-PRO	OTH-PRO - Termostato connesso OpenTherm Termostato Modulante Intelligente programmabile con funzionalità smart. Schermo e-Paper. Cubo traslucido in plexiglass, design di Starck personalizzabile in 4 colori. La temperatura può essere regolata direttamente sul Termostato. Compatibile con caldaie modulanti OpenTherm o sistemi compatibili OpenTherm.
	CF141788	BTICINO NETATMO NAV-PRO	NAV-PRO - Valvola termostatica Intelligente Schermata E-Paper. Cilindro in plexiglass trasparente, design di Starck personalizzabile in 4 colori. Possibilità di regolare la temperatura direttamente sulle testate raggiungendo la temperatura desiderata in ogni stanza della casa. Alimentazione a batterie. Compatibile con il Termostato Modulante Intelligente Netatmo, il termostato connesso Smarther2 di BTicino e il kit per il riscaldamento centralizzato Netatmo.

BLACK da COMOLI FERRARI

PREZZI SHOCK!

21-26
NOVEMBRE

WEEK

	Cod. CF	Cod. Fornitore	Descrizione
	CF97927	CAME 69400010	TA/350 Termostato LCD da incasso a batterie - 3 set point programmabili - Temperatura ON/OFF o proporzionale - Funzioni Antigelo - Conta ore - Blocco impostazioni - Cover bianca - Alimentazione 3 pile 1,5 V AAA
	CF66127	CAME 69409100	TH/350 Cronotermostato LCD da incasso a batterie - Programma settimanale - 3 setpoint - Temperatura ON/OFF o proporzionale - Funzione Antigelo - Conta ore - Cover colore bianca - Alimentazione 3 pile 1,5 V AAA
	AF3163F	CAME 69403510	TH/124.01 BB Cronotermostato da parete a batterie - Programma giornaliero tramite cursori - Colore bianco - Display a cristalli liquidi - Alimentazione 3 pile 1,5 V AAA
	A294772	PERRY 1CR CR309/S	1CR CR309/S - Cronotermostato analogico digitale settimanale 3V serie "EASY" bianco Alimentazione 3V - 2x1.5V AA alkaline - Display Lcd 2" 2/3 Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile o modulante con periodo di controllo
	CF140754	THEBEN 8140150	RAMSES 814 BLE UP cronotermostato elettronico per il monitoraggio e la regolazione temporizzata della temperatura ambiente
	CF42060	VIMAR 01910	Cronotermostato a batteria da parete bianco Cronotermostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmazione giornaliera/settimanale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I
TRATTAMENTO ARIA			
	A047030	VORTICE 0000011201	M 100/4" Aspiratore elicoidale da muro
	A047033	VORTICE 0000011211	M 100/4" T Aspiratori elicoidali da muro
	A177926	VORTICE 0000011936	MICRO 100 Aspiratori centrifughi da condotto
	A190180	VORTICE 0000012966	C 1.5 Gruppo comandi elettronico per ventilatori Vortice. Installazione a parete. Carico massimo ammissibile: 1.5 A. Funzioni: On/Off, Selezione continua della velocità.

BLACK da COMOLI FERRARI

PREZZI SHOCK!

21-26
NOVEMBRE

WEEK

	Cod. CF	Cod. Fornitore	Descrizione
UTENSILERIA			
	CF136476	BETA 011280088	Forbice da elettricista doppio effetto
	B157035	BETA 020540380	Valigia portautensili Easy 2021 con 74 utensili assortiti
	A912680	BETA 009000953	900/C13-5 13 chiavi a bussolo esagonali e 5 accessori
	B130841	ETELEC T0303	Kit 3 giraviti professionali isolati --- DISPONIBILITÀ LIMITATA ---
	B202616	INTERCABLE AO2110	Set 2 forbici F1 e 2 giraviti SLIM + Charger Bamboo <ul style="list-style-type: none">• 2 Forbici spella e tranciacavi con Safetybox - 16020-F1• 1 Giravite SLIM mm 4x100• 1 Giravite SLIM PH1x75 + Charger Bamboo caricatore wireless
	B202617	INTERCABLE AO2111	Set 2 forbici F1 e 4 giraviti SLIM + Bilancia cucina Bamboo <ul style="list-style-type: none">• 2 Forbici spella e tranciacavi con Safetybox - 16020-F1• 2 Giraviti SLIM mm 3,5x100 - 4x100• 2 Giraviti SLIM PH1x75 - PH2x100 + Bilancia cucina Bamboo

BLACK da COMOLI FERRARI

PREZZI SHOCK!

21-26
NOVEMBRE

WEEK

	Cod. CF	Cod. Fornitore	Descrizione
	B202618	INTERCABLE AO2112	Set 2 forbici F1 e 6 giraviti SLIM + Wireless Speaker in legno • 2 Forbici spella e tranciacavi con Safetybox - 16020-F1 • 4 Giraviti SLIM mm 3,5x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 • 2 Giraviti SLIM PH1x75 - PH2x100 + Wireless Speaker in legno  
	A843635	MILWAUKEE 4932464240	Set Shockwave 32 pz - Avvitatura
	B242605	MILWAUKEE 4932479096	Set di bit, cricchetto e bussole da 1/4" - 38 pezzi
	A804953	MILWAUKEE 4933459813	M12FPP2B-602X - FUEL Powerpack Kit composto da M12CH - Tassellatore 12V tecnologia FUEL - M12FPD - Trapano avvitatore 12V tecnologia FUEL - 2 batterie 12V 6.0 Ah - Caricabatterie Valigetta HeavyDuty. 
	A936265	MILWAUKEE 4933464979	M12FDDXKIT-202X Trapano avvitatore M12 FUEL 4 mandrini intercambiabili - Solo 130 mm di lunghezza - Impugnatura ergonomica per avvitature in linea. In dotazione: 2 batterie 12V da 2.0 Ah, caricabatterie e valigetta.
	A903655	MILWAUKEE 48899266	Set frese a gradino Shockwave - 3 pezzi
	A453719	MILWAUKEE 4932352374	Cassetta di plastica con 19 pezzi Thunderweb HSS-G 1-10
	B102826	MILWAUKEE 4932478626	Set di 7 punte SDS-Plus MX4

BLACK da COMOLI FERRARI

PREZZI SHOCK!

21-26

NOVEMBRE

WEEK

	Cod. CF	Cod. Fornitore	Descrizione
	A454570	USAG U00920120	Serie giraviti 092 PHB/SE2 ESA
	A454571	USAG U00920121	Serie giraviti 092 PZB/SE2 ESA
	A461108	USAG U00850004	Pinza 085 N 1801000V ESA
	A480400	USAG U00920007	Giravite 092 0.6X3.5X100 1000V ESA
	A485952	USAG U00920010	Giravite 092 1X5,5X125 1000V ESA
	A486947	USAG U00920005	Giravite 092 0.5X3X75 1000V ESAURITO
	A486948	USAG U00920008	Giravite 092 0.8X4X100 1000V ESA
	A528123	USAG U00920025	Giravite 092 PH 1X100 1000V ESA
	A589950	USAG U00920042	Giravite 092 PZ 1X100 1000V ESA
	A606813	USAG U00920044	Giravite 092 PZ 2X125 1000V ESA
	A531809	USAG U02855008	Chiave a cricchetto 285 K13 ESAURITO
	A532341	USAG U02855005	Chiave a cricchetto 285 K 10 ESAURITO

I prezzi sono IVA esclusa e riservati ai possessori di partita IVA. Prezzi e caratteristiche possono variare senza preavviso.

Prezzi non validi per vendite con corrispettivi e per Grossisti, Rivenditori, Clienti non professionisti.

BLACK da **COMOLI FERRARI****PREZZI
SHOCK!****21-26
NOVEMBRE****WEEK**

	Cod. CF	Cod. Fornitore	Descrizione
VIDEOCITOFONIA/CITOFONIA			
	A538484	BTICINO 366811	Kit audio monofamiliare composto da citofono Sprint L2 e pulsantiera Linea 2000. Il citofono dispone di pulsante attivazione elettroserratura e pulsante configurabile per funzioni ausiliarie (luci scale, attivazione posto esterno, chiamata al centralino di portineria), oltre ai morsetti per il collegamento di un pulsante esterno di chiamata al piano. La pulsantiera risponde al grado di robustezza IK07, grado di protezione IP54.
	A912717	BTICINO 364613	Kit video vivavoce monofamiliare composto da videocitofono Classe 100V16B e pulsantiera Linea 2000 con telecamera a colori ed 1 pulsante di chiamata. La pulsantiera risponde al grado di robustezza IK07 – grado di protezione IP54. Il videocitofono dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni videocitofoniche e di 3 tasti a sfioramento che consentono l'attivazione della elettroserratura, l'attivazione del posto esterno/ciclammento e la personalizzazione di un'azione rapida. Il videocitofono dispone di display LCD a colori da 5" .
	A107301	BTICINO 336904	Cavo BUS/SCS non schermato. Lunghezza matassa 200 m. Cavo specifico per applicazioni BUS/SCS non schermato, costituito da una guaina esterna bianca e 2 conduttori flessibili intrecciati tra loro di sezione 0,50 mmq, di colore marrone e marrone/bianco. Isolamento 400 V.
	A820231	COMELIT KITVISTO/C	Kit visto Wi-Fi con alimentatore e campana Kit composto dagli art. Visto (campanello smart), 3532 (campana), 3534 (alimentatore). Consente la comunicazione audio/video dalla porta allo smartphone/tablet utilizzando la rete Wi-Fi. Completo di campana wireless e alimentatore.
	CF133778	COMELIT 2703U	Citofono Mini 2 pulsanti, universale Citofono universale serie MINI compatibile con la maggioranza di citofoni prodotti dai principali produttori mondiali. Ideale nelle sostituzioni e nelle riparazioni di installazioni citofoniche. Pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi con comune indipendente. Suoneria elettronica o meccanica.
	A603423	COMELIT 6701W	Videocitofono Mini con cornetta simplebus2 Monitor da parete con schermo colori da 4.3" / 16:9 e cornetta. Consente la regolazione della luminosità e colore e del volume suoneria. Di serie è dotato di 4 pulsanti soft touch per la gestione dell'apriporta, dell'autoaccensione, della chiamata centralino e della funzione privacy e di led di segnalazione dello stato della porta.
	A664436	COMELIT 8461V	KIT monofamiliare Quadra e Mini HF, S2 Kit videocitofonico 2 fili Simplebus 2 composto da: n° 1 posto esterno da parete serie Quadra art. 4893M, n°1 alimentatore art. 1209, n°1 monitor a colori vivavoce serie Mini art. 6721W, n°1 morsetto di derivazione art. 1214/2C e n°1 morsetto di terminazione art. 1216.

BLACK da COMOLI FERRARI

PREZZI SHOCK!

21-26
NOVEMBRE

WEEK

	Cod. CF	Cod. Fornitore	Descrizione
	A801232	COMELIT 8451V	Kit Quadra e Mini vivavoce Wi-Fi SB2 Kit monofamiliare per sistema Simplebus 2. E' possibile espandere il kit fino a 4 pulsantieri da esterno e fino a 4 utenti/abitazioni. Adatto all'installazione in residenze, attività commerciali o uffici. Composto da n° 1 pulsantiera da esterno serie Quadra art. 4893M, n° 1 videocitofono serie Mini vivavoce Wi-Fi art. 6741W e da tutti gli accessori necessari per la realizzazione dell'impianto.
	A559581	ELVOX 7539	Videocitofono vivavoce Tab Free da parete per sistema Due Fili Plus, bianco 
	A559686	ELVOX 7539/M	KIT videocitofono due fili mono e bifamiliare tipo TAB con vivavoce 
	A475846	URMET 1122/31	Kit 2 fili audio monofamiliare Kit composto da una pulsantiera MIKRA e da un citofono UTOPIA mod. 1134 con regolazione volume di chiamata e "Mute". Il kit consente di comandare l'apertura di un secondo cancello automatico. Possibilità di collegare fino a 4 citofoni in parallelo. Il citofono e' dotato di jumper per selezionare uno delle 2 melodie di chiamata disponibili
	A630838	URMET 1122/601	Kit citofonico 4+n mono e bifamiliare Kit composto da una pulsantiera MIKRA e da un citofono Miro mod. 1150 con pulsante supplementare. Possibilità di comandare un secondo servizio supplementare e di collegare fino a 2 citofoni in parallelo. Chiamata di tipo elettronico. La pulsantiera è predisposta per gestire 2 chiamate indipendenti
	A883912	URMET 1783/724	Alpha, kit base impianto audio/video Composto da posto esterno audio/video 1083/48 ed alimentatore 1083/20A. Rappresenta l'unità minima per realizzare un impianto 2Voice con pulsantiera a tasti Alpha. Espandibile con ulteriori moduli pulsanti e/o accessori, scatole incasso e telai per il completamento delle parti comuni 2Voice.
	B113060	URMET 1784/773	Kit monofamiliare video Il kit 2fili con tecnologia 2VOICE si compone di: Pulsantiera monoblocco in Zama Mikra2, 1 pulsante, appoggio muro; Videocitofono, vModo, 7" soft touch; Alimentatore di sistema. Integrazione con la domotica YOKIS mediante 2 pulsanti sul videocitofono in grado di inviare 2 comandi radio per l'attivazione di 2 scenari.
	CF147814	URMET 1722/94	Kit bifamiliare video Il kit 2 fili è composto da 1 pulsantiera Mikra2 1722/116 a due tasti ad appoggio parete in Zama con telecamera e led di illuminazione; 2 videocitofono Miro vivavoce 4,3"; 1 alimentatore 2 fili; 1 induttanza video 1722/112. Fino a 4 videocitofoni in chiamata contemporanea per ciascuna delle due chiamate.